



## CARELLO TERMÉKKATALÓGUS

Kibocsátásmentes, fenntartható, hatékony

***KITE***

A **Carello** több mint 40 éve gyárt elektromos járműveket. Az „elektromobilitás” szektorban szerzett több éves tapasztalatuk hozzáértő partnerré teszi az önkormányzati szférában, valamint a kereskedelmi és ipari vállalatok számára. Törekvésük, hogy járműveiket az ügyfelek elvárásai-

nak és igényeinek megfelelően tervezzék. Elektromos szállítójárműveik beltéri használatra is alkalmasak a zaj- és emissziómentes működésük miatt, így azokkal épületeken, gyártó- és üzemcsarnokokon, valamint vállalati telephelyeken belül is közlekedhetünk.



Sokoldalúságuknak, robusztus felépítésüknek, egyéniségüknek, terepjáró képességüknek és mindenekelőtt nagyon jó ár/teljesítmény arányuknak köszönhetően

ezek a különféle elektromos szállítójárművek tökéletes választásnak bizonyulnak a következő főbb területeken:

- kereskedelmi és ipari vállalkozásoknál,
- településeken és közterületeken,
- a szabadidős létesítményekben és az idegenforgalomban,
- a különböző kézbesítőszolgáltatoknál,
- és emellett még számos felhasználási területen.

## TR5 ALLRAD 4WD 5 kW

*négykerék-hajtás*

*európai közúti tanúsítvánnyal (L7e)*

Legyen szó hegyekről, erdőkről, mezőkről vagy parkokról - a **TR5 ALLRAD** összkérmeghajtásával minden kihívással megbirkózik, és különösen népszerű a szőlősgazdák, gyümölcsstermesztők, természetvédelmi parkok, erdészetek és gazdálkodók körében. Kompakt méreteinek, a két személy számára kialakított zárt vezetőfülkének és a praktikus rakodótérnek köszönhetően az önkormányzatok és a legkülönfélébb vállalkozások körében is sikeres.



### Műszaki paraméterek:

- Hatótávolság: 80 km
- Motorteljesítmény: 5 kW / 48V
- Akkumulátor: ólomsavas
- Maximális sebesség: 40 km/h
- Terhelési kapacitás: 280 kg
- Méretek (HxSzxM): 2800x1550x1890 mm
- Alapfelszereltség: napfénytető, első szélvédő, 2 ülés, hátrabilenthető-felépítmény
- Opciók: csörlő, hótoló, pótkocsi-vonófej, öntözővíztartály

## TR100

### európai közúti tanúsítvánnyal (N1)

A **TR100** egyesíti a hagyományos platós teherautók előnyeit az elektromos járművek előnyeivel. Tapasztalja meg és legyen része a változásnak a járműpiacon. Az akár 85 km/h sebességgel, akár 1 tonna hasznos teherbírással és 200 km-es hatótávolsággal a TR100 mindent elszállít. A teljesen zárt 2 személyes vezetőfülke és az európai közúti engedélyezés ideális partnerré teszi a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, az iparban és a teljes önkormányzati szektorban. Legyen szó karbantartási, szállítási vagy vendéglátóipari szolgáltatásokról, a TR100-al minden feladatra fel van szerelve. A dobozos felépítmények, rácsos bővítmények és a testre szabható szerkezetek igazi mindenessé teszik.



### Műszaki paraméterek:

- Hatótávolság: 200 km
- Motorteljesítmény: 15 kW / 144V
- Akkumulátor kapacitás: 29,52 kWh
- Akkumulátor: Li-ion
- Maximális sebesség: 85 km/h
- Terhelési kapacitás: 1000 kg
- Méretek (HxSzxM): 3954x1600x1902 mm
- Alapfelszereltség: teljesen zárt fülke, 2 üléses, légkondicionáló, fűtés, Bluetooth csatlakozás, telefonkihangosító rendszer
- Opciók: hidraulikus billentés, öntözővíztartály, lombrács, alumínium oldalfalak, dobozos felépítmény, egyéb kiegészítők

## TR10

### európai tanúsítvánnyal (L7e)

Nagy rakodófelület, teljesen zárt fülke, dönthető plató, akár 115 km hatótávolság, akár 500 kg hasznos teherbírás és EU közúti jóváhagyás. A rendkívül kedvező beszerzési árral kombinálva a **TR10** minden alkalmazásban előnyös. Kétüléses, teljesen zárt vezetőfülkével és széles körű felszereltséggel, a TR10 elektromos áruszállító sokféle alkalmazási lehetőséget kínál. Közúti közlekedésre 45 km/h sebességgel engedélyezett, és minden időjárási viszonyok között maximális kényelmet biztosít. Károsanyagkibocsátás-mentes kétüléses tehát beltéren és kültéren egyaránt használható. A TR10 megbízható társ a karbantartási munkálatokban, a futárszolgálatoknál, az útépítésben, a kertészetekben és az önkormányzati szektorban.



### Műszaki paraméterek:

- Hatótávolság: 115 km
- Motorteljesítmény: 5 kW / 60V
- Akkumulátor: Li-ion vagy ólomsavas
- Maximális sebesség: 45 km/h
- Terhelési kapacitás: 500 kg
- Méretek (HxSzxM): 3154x1365x1671 mm
- Alapfelszereltség: első szélvédő, napfénytető, felhajtható hátsó ülés a plusz rakfelület kialakításához
- Opciók: rakfelület oldalfalak, fólia ajtók, öntözőtartály

## LDR-35

### európai közúti tanúsítvánnyal (L2e-U)

Az **LDR-35** teherhordó tricikli nagy rakodófelületével, nagy hatótávolságával, 35 km/h terepjáró képességével és 370 kg hasznos teherbírásával speciális szállítási feladatokra is kiválóan alkalmas. Ezzel az elektromos teherhordó segédmotoros kerékpárral bármilyen szállítványozási és fuvarozási feladatot hatékonyan és gyorsan, akár 35 km/h sebességgel is el lehet végezni. Ez a tricikli megmutatja, hogyan lehet a környezetbarát közlekedést kényelemmel és megfizethetőséggel kombinálni. Gazdák, borászok, kertészetek, nemzeti parkok, állatkertek alkalmazásában, de bármilyen telephelyen belüli vagy a magánszektorban végzett munkák kapcsán a nagy teljesítményű teherhordó tricikli minden feladatot megold.




### Műszaki paraméterek:

- Hatótávolság: 60 km
- Motorteljesítmény: 1200W / 72V
- Akkumulátor: ólomsavas
- Maximális sebesség: 35 km/h
- Terhelési kapacitás: 370 kg
- Méretek (HxSzxM): 3010x1020x1400 mm
- Alapfelszereltség: rakfelület oldalfalak, rakfelület billentés funkció, lenyitható oldalfalak
- Opciók: napfénytető, ponyvás rakfelület, magasabb rámpák, terepgumik, egyedi felépítmények

*Jegyzetek*

Lined writing area for notes, consisting of 25 horizontal lines.

# ***KITE***



Dunántúl-kivéve  
Pest, Fejér és  
Komárom-Esztergom  
vármegye

Szabó Norbert  
(30) 167-7310  
szabonorbert@kite.hu

Budapest és Pest,  
Jásznagykun-Szolnok,  
Komárom-Esztergom és  
Fejér vármegye

Czakó Viktor  
(30) 167-7311  
czakoviktor@kite.hu

Dunától keletre  
kivéve Pest és  
Jász-Nagykun-Szolnok  
vármegye

Tóth Ferenc  
(30) 726-3330  
tothferenc@kite.hu



[webshop.kite.hu](https://webshop.kite.hu)

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2024 © KITE Zrt.