

PELENC

Kertészeti és szőlészeti
akkumulátoros kéziszerszámok
- profiknak





KITE
Zrt.

VÁLASSZA A KITE ZRT. - PELLENC KÉZISZERSZÁM SZERVIZÉT!

A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását!

További részletekért keresse a területileg illetékes alkatrész értékesítő kollégáinkat!

TARTALOM

<i>Pellenc Excelion 2000 fűkasza</i>	<i>4</i>
<i>Pellenc Excelion 2 DH, 2LH, Alpha fűkasza</i>	<i>5</i>
<i>Pellenc Cultivion kapa.....</i>	<i>6</i>
<i>Pellenc Airion 3 lombfúvó.....</i>	<i>8</i>
<i>Pellenc Airion backpack lombfúvó</i>	<i>9</i>
<i>Pellenc Helion Compact 2 sövénynyíró</i>	<i>10</i>
<i>Pellenc Selion M12 EVO mini láncfűrész</i>	<i>12</i>
<i>Pellenc Selion C21 EVO láncfűrész.....</i>	<i>14</i>
<i>Pellenc Selion Pole magassági fűrész.....</i>	<i>16</i>
<i>Pellenc Fixion 2 kötözőgép.....</i>	<i>18</i>
<i>Pellenc Vinion 150 és 250 metszőolló.....</i>	<i>20</i>
<i>Pellenc Prunion 150 és 250 metszőolló.....</i>	<i>22</i>
<i>Pellenc Prunion Pole metszőolló hosszabbító szár.....</i>	<i>24</i>
<i>Pellenc Akkumulátorok</i>	<i>26</i>



ZÖLDTERÜLET



GYÜMÖLCS



SZŐLŐ

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.


2022 © KITE Zrt.

PELLENC EXCELION 2000

fűkasza

Zöldterületek rutin karbantartására, vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2000 fűkasza a legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robosztus, erős és kis súlyú fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.

A Pellenc ULiB 1200 akkumulátoros meghajtása csendes, szennyezésmentes működést és alacsony szintű vibrációt tesz lehetővé, ami növeli a felhasználó kényelmét. Az Excelion 2000-re többféle vágófej szerelhető, így többféle opció használható az adott feladatok végrehajtásához.



PELLENC KASZAFEJEK A SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSHOZ

CITY CUT



Egyedülálló elfordulási technológiája megakadályozza a növények, kövek vagy kavicsok kidobását, így a járművek, ablaküvegek sérülését.

BLADE CUT



Cserélhető pengés vágófej, magas fűves, cserjés, bokros növényzet kaszálásához.

MULTICUT



Cserélhető vágófej, amely damillal és vágókéssel is használható fű és sűrű növényzet kaszálásához.

ROLL CUT



Manuális befűzésű, damilos vágófej fű és sűrű növényzet kaszálásához. Befűzhető damil mennyiség: 2,4 mm átmérőnél 5 méter; 3 mm átmérőnél 3,5 méter.

TAP CUT



Félaautomata befűzésű, damilos vágófej fű és sűrű növényzet kaszálásához. Befűzhető damil mennyiség: 2,4 mm átmérőnél 5 méter; 3 mm átmérőnél 3,5 méter.



Pellenc Excelion 2DH

bozótvágó



kétkezes normál markolattal

Pellenc Excelion 2LH

bozótvágó



Kétkezes hosszanti kerek markolattal

Excelion 2 DH és LH előnyei:

- 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség
 - akkumulátor töltöttségi szint
 - teljesítmény szint
- többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás, gyomlálás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

Pellenc Excelion Alpha

fűkasza

- Egykezes kialakításának köszönhetően könnyen manőverezhető
- A motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít



	Excelion 2000	Excelion 2DH	Excelion 2LH	Excelion Alpha
Max. teljesítmény	2000 W	-	-	900 W
Súly	5,4 kg	6,5 kg	5,5 kg	3,1 kg
Motorfordulatszám • Standard üzemmód • Eco üzemmód	2 000 - 6 200 ford/perc 2 000 - 4 200 ford/perc	3.000/4.200/5.400/ 6.600 ford/perc	3.000/4.200/5.400/ 6.600 ford/perc	4.000 / 5.800 / 6.400 ford/perc
Damillátmérő	2,4 - 3 mm	2,4 – 3,0 mm	2,4 – 3,0 mm	2,4 – 3,0 mm
Zajszint (L _{PA})	84 dB(A)			
Vibráció szintje • Jobb kéz • Bal kéz	Jobb kéz: 1 m/s ² Bal kéz: 1,3 m/s ²			
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	akár 3 óra	akár 3 óra	40 perc – 3,5 óra (260 és 520 Alpha akkuval)

PELLENC CULTIVION

kapa

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon és az alkalmazások széles skálájában használható a talaj-lazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a mélyebb rétegek

egyaránt művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ Kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség.
- ✓ Széles körben alkalmazható. Mezőgazdaságban, kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas.
- ✓ Akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas.
- ✓ Tél végén is képes a talaj művelésére.

ERGONOMIKUS

- ✓ Kapálás a felszínen, vagy nagyobb mélységben 9 különböző pozícióval.
- ✓ A kapafej eltömődése minimális, optimális kezelhetőség.
- ✓ Az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ Időmegtakarítás.
- ✓ Kis karbantartási igény.
- ✓ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.
- ✓ Lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés, stb.
- ✓ 5 féle kapafej többféle célra.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ A kapa egyszeri használata felér két öntözéssel.
- ✓ A vegyszeres gyomirtás alternatívája.
- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás.

PELLENC KAPAFEJEK

8 cm-es



Kevésbé gyomos területek, sekély kapálására.

16 cm-es



Közepesen gyomos területek, mélyebb kapálására.

16 cm-es V-alakú



Keményebb talajok, mélyebb kapálására.

22 cm-es



Gyomos területek, felszíni kapálására.

22 cm-es



Gyomos területek, mélyebb kapálására.

A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE
KÖNNYŰ MUNKA! EGY ESZKÖZ, AMELY
LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT



	Cultivion
Max. teljesítmény	380 W
Súly	3,1 kg
Lengési sebesség	13 – 15 Hz
Kapafej sebessége	800 – 885 csapás/perc
Opcionális kapafejek száma	5
Kapafejszög-pozíciók	9
Sebességi fokozatok száma	4
Zajszint (L _{PA})	74 dB(A)
Vibráció szintje - Első markolat - Hátsó markolat	14,4 m/s ² 10,2 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	2,5 óra vagy akár 2 nap

PELLENC AIRION 3

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AJÁNLAT,
KIVÁLÓ KÉNYELEM**



lombfúvó

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3 úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. A működés közben is tökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3 hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna, vagy túlterhelődne. A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével

az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan megállja a helyét.



PELLENC FÚVÓKÁK

Kerek fúvóka (75 mm)



Az ideális teljesítmény érdekében, megfelelő sebesség és légáramlat elérése.
Fúvóka hossza: 57 cm.
Fúvóka belső átmérője: 75 mm.

Lapos fúvóka



Precíz munkavégzésre kialakított fúvóka.
Fúvóka hossza: 77 cm.

Ergonomikus fúvóka



Javítja a felhasználói kényelmet a hosszú munkavégzés során.
Fúvóka hossza: 70 cm.

Beépített kaparóval szerelt fúvóka



Beépített kaparó a hatékony személtávolításhoz.
Fúvóka hossza: 57 cm.
Fúvóka belső átmérője: 65 mm.

Előnyei:

- ergonomikus kialakítása professzionális - akár egész napos- munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy használóját megterhelné
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség
 - akkumulátor töltöttségi szint
 - teljesítmény szint

PELLENC AIRION BACKPACK

lombfúvó



	Airion 3	Airion Backpack
Max. teljesítmény	940 W	1.750 W
Súly	2,55 kg	Súly 6,8 kg (akkumulátor nélkül)
Hatásos tolóerő	17,5 N (turbó fokozat) 13,5 N (4. fokozat)	127 N (turbó fokozat) 18,7 N (4. fokozat)
Tényleges légáram kerek fúvókával	920 m³/h (turbó fokozat) 810 m³/h (4. fokozat)	1.280 m³/h (turbó fokozat) 1.070 m³/h (4. fokozat)
Maximális légsebesség kerek fúvókával	63 m/s (turbó fokozat) 55 m/s (4. fokozat)	75 m/s (turbó fokozat) 63 m/s (4. fokozat)
Maximális légsebesség lapos fúvókával	69 m/s (turbó fokozat) 60 m/s (4. fokozat)	-
Zajszint (L _{PA})	79 dB(A)	(LPA) 80,5 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s²	0,2 m/s²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	Akár 4,5 óra (akkumulátortól függően)

PELLENC HELION COMPACT 2

sövénynyíró

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit. Az ergonomikus kialakítása, könnyű kezelhetősége,

és a kis súlyuk lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírásakor.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ Metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett nyíróerő.
- ✓ Kés elakadás gátló rendszer.
- ✓ Gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és lecsatlakoztatásához.
- ✓ A legjobb kompromisszum a vibráció és a nyíraskapacitás között.
- ✓ Elég akku üzemidő az egész napos munkához.
- ✓ IP54-es szintű vízállóság.

ERGONOMIKUS

- ✓ Soft Touc puha elfordítható markolat.
- ✓ A kis súlya megkönnyíti a használhatóságot.
- ✓ Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy típusú cserélhető kaszasínnel.
- ✓ Behúzható kapcsoló kar.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin megtakarítás.
- ✓ 1 motor különféle kaszasín mérethez.
- ✓ Kis karbantartási igény.
- ✓ Nem kell üzemanyagot bekeverni.
- ✓ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

KÖRNYEZETBARÁT


- ✓ Csendes működés.
- ✓ Szagtalan és szennyezésmentes üzem.
- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás.

PELLENC SÖVÉNYVÁGÓ KÉS



27, 51, 63 és 75 cm hosszú
sövénylvágó késsel is szerelhető.

ROBOSZTUS ÉS KÖNNYŰ ERŐ ÉS PRECIZITÁS



	Helion Compact 2
Max. teljesítmény	1 200 W
Súly	3,5 kg
Vágássebesség	3 200 – 3 800 vágás/perc
Elérhető vágáshossz	27 – 51 – 63 – 75 cm
Pengefog hosszúság	33 mm
Síncsatorna mélysége	24 mm
Zajszint (L _{PA})	80 dB(A)
Vibráció szintje Első markolat Hátsó markolat	3 m/s ² 3,4 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap

PELLENC SELION M12 EVO

mini láncfűrész

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga műfajában, a súlyának és a kivételes formatervezésének köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a szoliter fák, a díszfák és a robosztus sövények érzékeny metszését. A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben

is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásminőség jellemzi.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- ✓ Nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb.
- ✓ Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké.
- ✓ Akkumulátortól függően akár 1-2 napos használatra is alkalmas.

ERGONOMIKUS

- ✓ Egyedülálló köszönhetően a különleges felépítésének.
- ✓ Ergonomikus Soft Touch puha markolat.
- ✓ Mindössze 1,7 kg súly.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin megtakarítás.
- ✓ Időmegtakarítás.
- ✓ Kis karbantartási igény.
- ✓ Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ.
- ✓ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Csendes működés.
- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás.
- ✓ Biológiailag lebomló láncolajjal használható.

LÁNCVEZETŐK

HEGYES LÁNCVEZETŐ



KESKENY LÁNCVEZETŐ



KÍMÉLETES,
MÉGIS ERŐS VÁGÁS

ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ!



	Selion M12 EVO
Max. teljesítmény	1 200 W
Súly	1,95 kg
Motorfordulatszám	5 400 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"
Láncsebesség	10,3 m/s
Láncvezető hossza	15 cm
Láncszemek száma	42e
Zajszint (L _{PA})	84 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	1 – 3 óra vagy akár 2 nap

PELLENC SELION C21 EVO

láncfűrész

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület karbantartók számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyság és a teljesítmény vonatkozásában

egyenként megfelel az elvárásainak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrész nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ Speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók számára lett megtervezve.
- ✓ 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor (45 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- ✓ Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- ✓ Akkumulátortól függően akár egész napos használatra is alkalmas.

ERGONOMIKUS

- ✓ Mindössze 2,55 kg súly.
- ✓ A horgok erősebben ráfognak az ágakra és a törzsekre.
- ✓ Erősített első kézvédő.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin megtakarítás.
- ✓ Időmegtakarítás.
- ✓ Kis karbantartási igény.
- ✓ Akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj-felhasználás.
- ✓ Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Csendes működés.
- ✓ Biológiailag lebomló láncolajjal használható.
- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás.

HEGYES LÁNCVEZETŐ



KESKENY LÁNCVEZETŐ



ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE!
INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA



ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ!



	Selion C21 EVO
Max. teljesítmény	2 000 W
Súly	2,55 kg
Motorfordulatszám	6 200 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"
Láncsebesség	14,5 m/s
Láncvezető hossza	30 cm
Láncszemek száma	70e
Zajszint (L _{PA})	85 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap

PELLENC SELION POLE

magassági fűrész

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt. A Selion nyeles lánc-

fűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti alkalmazásokhoz is.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ 1200 Wattos Pellenc szénkefe nélküli elektromotor (30 cm³-es benzinmotornak felel meg).
- ✓ 3 modellváltozat fix, vagy teleszkópos nyéllel.
- ✓ Akár 4,5 méteres magasság.
- ✓ Olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz.
- ✓ 1 napos munkához elegendő akkumulátor üzemidő.

ERGONOMIKUS

- ✓ Többféle pozícióba állítható fejrész.
- ✓ Stabilitás a vágás során a kis súly miatt.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ Naponta legalább 2500 Ft-nyi benzin megtakarítás.
- ✓ Időmegtakarítás.
- ✓ Kis karbantartási igény.
- ✓ Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Biológiailag lebomló láncolajjal használható.
- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás


HEGYES LÁNCVEZETŐ



KESKENY LÁNCVEZETŐ



VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN!
ÁGVÁGÁS MAGASAN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL



	T150/200	T220/300
Max. teljesítmény	1 200 W	1 200 W
Súly	2,9 kg	3,4 kg
Motorfordulatszám	5 400 fordulat/perc	5 400 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"	¼"
Láncsebesség	10,3 m/s	10,3 m/s
Láncvezető hossza	25 cm	25 cm
Láncszemek száma	58e	58e
Zajszint (L _{PA})	82 dB(A)	82 dB(A)
Vibráció szintje	2,8 m/s ²	2,8 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 2 nap	akár 2 nap

PELLENC FIXION 2

kötözőgép

Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól kiegyensúlyozott könnyen kezelhető, egész napos használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lényegesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkát, ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlészetek számára. Az ergonomikus, puha markolata

egyaránt kényelmes használatot biztosít a jobb és balkezes felhasználóknak. Ennél a modellnél a markolatba építették be az eszközt működtető akkumulátort. Naponta akár 15000 papírcsomó megkötése erőfeszítés nélkül. Könnyen és gyorsan végzi el ezt a gyakran hosszadalmas és fárasztó munkát.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ 40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez képest.
- ✓ Felgyorsítja a kötözést: percenként akár 30 csomó.

ERGONOMIKUS

- ✓ Kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm beépített akkumulátorral együtt.
- ✓ Mindenhová befér és könnyen kezelhető.
- ✓ Bal és jobb kézzel egyaránt használható.

PROFESSIONÁLIS

- ✓ 5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalúság a kívánt kötözés típusától függetlenül.
- ✓ A vesszőket azok összeszorítása nélkül köti össze (akár 25 mm átmérőig).

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ A papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak biológiailag.

STANDARD



A huzal átmérője
0,44 mm, lebomlási
ideje 10-12 hónap,
kötési erőssége
14 kg.

PAPÍR



A huzal átmérője
0,44 mm, lebomlási
ideje 6-9 hónap,
kötési erőssége
14 kg.

ROZSDAMENTES ACÉL



A huzal átmérője
0,44 mm, lebomlási
ideje 12-14 hónap
kötési erőssége
14 kg.

A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB
KÖTŐZŐGÉP A PIACON.



Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion2 kötőzőgéphez.
Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető adagolókat
(60 m és 200 m öv) választékát a Fixion2 kötőzőgéphez.
Cikkszám: 29159299

	Fixion 2
Kötőző súly	800 g
Kötőző hossza	241 mm
Kötőzési átmérő (max.)	25 mm
Kötőzőanyag-orsó opció - Beépített orsó - Övön hordozható orsó	60 m (kb. 450 kötés) 200 m (kb. 1500 kötés)
Akkumulátor kapacitása	38 Wh
Akkumulátor munkakapacitása	15 000 csomó
Átlagos működési idő (akkumulátortól függően)	8 óra

PELLENC VINION 150 ÉS 250

metszőolló

A Pellenc elkészítette a piac leginnovatívabb szőlészeti metszőollóját. A Vinion tökéletes olyan szőlőtermesztők számára, akik kis súlyt, ergonómiát, könnyű kezelhetőséget és pontosságot keresnek – egy valódi csúcstechnológiai forradalom. A Vinion metszőolló úgy lett megtervezve,

hogy minden várakozásnak megfeleljen. A könnyű és kompakt 150-es zsebakkumulátorral, vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi akár két Pellenc szerszám egyidejű csatlakoztatását a felváltva történő használathoz.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ Pellenc-Pradines vágófej.
- ✓ Nagy teljesítményű motor.
- ✓ A késpozíció precíz szabályozása.
- ✓ Egy kompakt metszőolló, amely jól kezelhető és minden kézműrethez illeszkedik.

KÖLTSÉGHATÉKONY


- ✓ A legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon.
- ✓ Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően.
- ✓ Professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest.

ERGONOMIKUS

- ✓ Koncentrált energia az egész napos metszéshez.
- ✓ A legkönnyebb metszőolló a piacon: 680 gramm.
 - 150-es akkumulátor: 845 gramm.
 - 250-es akkumulátor: 1680 gramm.
- ✓ A kés szerszámok nélkül szerelhető ki.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Zéró károsanyag kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység.
- ✓ Kis karbantartási igény.





FORRADALOM A METSZÉSBEN



	Vinion 150	Vinion 250
Átlagos teljesítmény	180 W	180 W
Súly	680 g	680 g
Hossz	260 mm	260 mm
Pengenyitás mértéke	57 mm	57 mm
Maximális vágási átmérő	35 mm	35 mm
Akkumulátor súlya	845 g	1 680 g
Akkumulátor kapacitása	150 Wh	250 Wh
Átlagos működési idő	9 óra	15 óra
Akkumulátor hordozhatósága	Öv	Heveder
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő (töltőtől függően)	4,5 - 9 óra	7 óra

PELLENC PRUNION 150 ÉS 250

metszőolló

A kevesebb, mint 900 grammos súlyával a Prunion metszőolló a felhasználók számára ismételterő vágóerőt és munkaminőséget nyújt. A nyele mindenki kezébe illeszkedik, a nagy vágásmérete pedig kényelmessé teszi a munkavégzést. A metszőollót jellemző számos innováció nél-

külözhetetlenné teszi mindenki számára, aki metszéssel foglalkozik. A 250-es típusú akkumulátor megnövelt termelékenységet biztosít, mivel egyszerre akár két Pellenc gépet is képes ellátni.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ Erő és mozgékonyaság az intenzív metszéshez.
- ✓ Akár 45 mm-es ágátmérő.
- ✓ Nagyteljesítményű elektromotor.
- ✓ Precíz késpozíció-szabályozás.
- ✓ A napi tisztítás szerszámok nélkül végezhető.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ A legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon.
- ✓ Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal.
- ✓ Professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest..


ERGONOMIKUS

- ✓ Egy kompakt metszőolló, amely könnyen kezelhető és minden kézmérethez megfelelő.
- ✓ Optikai célzó a fél-nyitás természetes szabályozásához.
- ✓ Felváltva két szerszám használható a 250-es akkumulátor dupla csatlakozójával.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység.
- ✓ Kis karbantartási igény.

TELJESÍTMÉNY




Progresszív, gyors üzemelés közepes pengenyílás-funkcióval.

KÉNYELEM ÉS TAKARÉKOSSÁG




Progresszív, rugalmas üzemelés közepes pengenyílás-funkcióval.

MINDENT VAGY SEMMIT



„Mindent vagy semmit” gyors üzemelés közepes pengenyílás-funkcióval.

PROGRESSZÍV (gyári beállítás)



Progresszív, gyors üzemelés közepes pengenyílás-funkció nélkül.

ERŐS ÉS KÖNNYŰ TÖKÉLETES METSZÉS



	Prunion 150	Prunion 250
Átlagos teljesítmény	250 W	250 W
Súly	860 g	860 g
Hossz	298 mm	298 mm
Pengenyitás mértéke	67 mm	67 mm
Maximális vágási átmérő	45 mm	45 mm
Akkumulátor súlya	845 g	1 680 g
Akkumulátor kapacitása	150 Wh	250 Wh
Átlagos működési idő	9 óra	12 óra
Akkumulátor hordozhatósága	Öv	Heveder
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő (töltőtől függően)	4 - 8 óra	6 - 7 óra

PELLENC PRUNION POLE

metszőolló hosszabbító szár

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion elektromos metszőollókhoz tervezték, amely lényegesen leegyszerűsíti a metszési munkákat ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva. A magasban végzett

munka teljes biztonsága érdekében, válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához.

PROFESSZIONÁLIS

- ✓ A szár a Prunion metszőollókra kevesebb, mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs szükség szerszámokra.
- ✓ Metszés akár 4 méteres magasságban.
- ✓ A kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést biztosít a fák lombzatának belsejéhez.
- ✓ A kések fél nyitása optikai működtető szenzoron keresztül.
- ✓ Leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások).
- ✓ Választható kétféle szárhosszúság: 1,50 m vagy 2 m.
- ✓ Kevesebb, mint 1 perc alatt összeszerelhető, szerszámok használata nélkül.

ERGONOMIKUS


- ✓ Egykezes markolat a kényelmes munkavégzési pozíció érdekében (a karok pihennek).
- ✓ Ovális keresztmetszetű csőszár az optimális markolhatósághoz.
- ✓ Kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében).
- ✓ Kompakt Prunion vágófej, jó rálátás a munkavégzés közben.
- ✓ Praktikus és könnyen használható ághúzó horog.
- ✓ Erős és könnyű súlyú alumínium cső 1.870 g

KÖLTSÉGHATÉKONY

- ✓ A legjobb ár-érték arányú professzionális magassági ágvágó a piacon.
- ✓ Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különböző vágási üzemmódokkal.

KÖRNYEZETBARÁT

- ✓ Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység.
- ✓ Kis karbantartási igény.



PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS



	Prunion Pole 150	Prunion Pole 200
Hosszabbító szár súlya	1 600 g	1 900 g
Hossz	1,5 m	2 m
Pengenyitás mértéke	67 mm	67 mm
Maximális vágási átmérő	45 mm	45 mm

PELLENC AKKUMULÁTOROK

Javaslatok, várható üzemeltetési időtartamok az akkumulátorok és a gépek használatához a teljesítmény és akkumulátor-élettartam optimalizálása érdekében.

	ULIB AKKUMULÁTOROK						ALPHA AKKUMULÁTOROK	
	150	250	400	750	1200	1500	260	520
Súly (vállpánt, vagy öv nélkül) - kg	0,85	1,6	3,2	4,9	6,3	7,5	2,5	3,6
 EXCELION 2000 fűkasza	-	-	2-3 óra	3 óra	5 óra	6 óra	-	akár 3,5 óra
 EXCELION DH és LH bozótvágó	-	-	-	akár 1,5 óra	akár 2,5 óra	akár 3 óra	-	akár 1 óra
 Excelion Alpha fűkasza	-	-	-	akár 3 óra	akár 5 óra	akár 6 óra	akár 2 óra	akár 3,5 óra
 CULTIVION kapa	-	1,5-2,5 óra	2-4 óra	akár 1 nap	akár 2,5 nap	akár 3 nap	akár 2,5 óra	akár 6 óra
 AIRION 3 lombfűjő	-	-	akár 1 óra	2-3 óra	akár 5 óra	akár 6 óra	akár 2 óra	akár 3 óra
 ARION BACKPACK lombfűjő	-	-	-	akár 1,5 óra	akár 2,5 óra	akár 3 óra	-	akár 1 óra
 HELION COMPACT 2 sövénynyíró	-	1,5-3 óra	1/2 nap	akár 1 nap	akár 2,5 nap	akár 3 nap	akár 3 óra	akár 6 óra
 SELION M12 EVO mini láncfűrész	-	40 perc - 2 óra	1-3 óra	akár 1 nap	akár 2,5 nap	akár 3 nap	akár 2 óra	akár 5 óra
 SELION C21 EVO láncfűrész	-	40 perc - 2 óra	1-3 óra	akár 1 nap	akár 2,5 nap	akár 3 nap	akár 2 óra	akár 5 óra
 SELION T magassági fűrész	-	40 perc - 2 óra	1-3 óra	akár 1 nap	akár 2,5 nap	akár 3 nap	akár 2 óra	akár 5 óra
 RASION SMART fűnyíró	-	-	-	akár 2,5 óra	akár 4 óra	akár 5 óra	-	akár 2 óra
 VINION 150, 250 metszőolló	9 óra	15 óra	-	-	-	-	-	-
 PRUNION 150, 250 metszőolló	9 óra	9-12 óra	-	-	-	-	-	-
 PRUNION POLE metszőolló hosszabbító szár	9 óra	9-12 óra	-	-	-	-	-	-

* Az akkumulátor-élettartama a szerszámgéptől, a használat módjától és a kezelt növényzettől függ.

** Akkumulátor a takarékos Eco üzemmódban kalkulálva.

*** Akkumulátor-élettartam 1-es fokozatban kalkulálva.


**** Karbantartási állapotban.

AKKUMULÁTOROS ÉS BENZINES KERTÁPOLÓ GÉPEK KÖLTSÉG ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Lombfúvó költségek összehasonlítása - 3 év




- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Fűkasza költségek összehasonlítása - 3 év




- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Sövényvágó költségek összehasonlítása - 3 év






- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Láncfűrész és fűkasza költségek összehasonlítása - 3 év

- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége





Északnyugat - dunántúli Régió

HEGYFALU Guba Kálmán alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-677-99-20
GYŐR Németh András alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-89
Cseke András alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-369-59-27
ZALASZENTBALÁZS Papp Zoltán alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-535-13-51
HERCEGHALOM Popovics Mihály alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-488-75-05

Dél - dunántúli Régió

SÁRBOGÁRD Jankó Tamás alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-572-15-39
KAPOSVÁR Csádi György alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-336-41-34
Kovács Zsolt alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-39
György-Dávid Valentin alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-571-21-36
SZEKSZÁRD Tóth Gábor alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-300-22-59
PELLÉRD Szilágyi Illés alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

TELEKGERENDÁS Nagy Zsolt alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 20-388-97-78
Torma Sándor alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-915-33-36
Balázs Péter alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-433-21-70
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Bereczki Péter alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-915-33-42
Sós Miklós alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-349-37-24
KECSKEMÉT Keresztes Gergő alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-67
BAJA Zatykó Péter alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-678-02-45

Északkelet - magyarországi Régió

NAGYKÁLLÓ Éles Jenő alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-50
Málik Attila alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-326-46-01
NÁDUDVAR Ludman Balázs alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-34
Nagy Róbert alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-572-08-96
Borbíró Gyula alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-266-46-91
FELSŐZSOLCA Takács László alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-915-33-37

Közép - magyarországi Régió

DABAS Gazzi Ákos alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-82
SZÁSZBEREK Ulviczki Tamás alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-636-16-94
FÜZESABONY Robotka Norbert alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-233-66-01
MEZŐTÚR Molnár László alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-677-99-18
ASZÓD Bálint Balázs alkatrész értékesítési menedzser Tel.: 30-419-08-98

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**