

KÖRNYEZETÁPOLÁSI BERUHÁZÁSI ESZKÖZÖK

Gép- és eszközajánlat



FEJLŐDÉS, ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL

*50 év innováció
a magyar mezőgazdaságért*



KITE
Jelen vagyunk a jövőben 50

www.kite.hu

A KITE Zrt. 50 éve az agrárium megbízható partnere

2023 különleges számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük a KITE Zrt. alapításának ötvenedik évfordulóját. Az egykoron nonprofit szervezetként alakult Kukorica és Iparinövény Termesztési Együttműködés fő célja a tudomány világszínvonalú eredményeinek megismerése, az új technológiák, korszerű termelési eszközök és üzemszervezési eljárások elsajátítása, elterjesztése a volt taggazdaságok körében és rajtuk keresztül az agrárszektor egészében.

A rendszerváltás éveiben a KITE tevékenysége piaci alapokra helyeződött, de a felhalmozott tapasztalatok továbbadása és a magas színvonalú szakmai tudás továbbra is minden területen elvárás maradt. Ez a háttér tette lehetővé cégünk számára, hogy a magyar szántóföldi növénytermesztés és kertészet piacvezető integrátorává váljon, miközben sikerült megőrizni évtizedes hagyományainkat, értékeinket és ambícióinkat.

Jelen vagyunk a jövőben

Az elmúlt évtizedben új korszakba léptünk. Nagy ívű, a partnereink ellátási biztonságát és kényelmét növelő beruházások valósultak meg, valamint kiszélesítettük termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését. A KITE Zrt. a '80-as években áttörést elérő, legendás elődei nyomdokain haladva komplex agronómiai és műszaki kereskedelmi kínálattal, innovatív szolgáltatásokkal ma is úttörő szerepet játszik az agrárium modernizálásában. Olyan csatornaként működünk, melynek segítségével a világ mindenkori legkorszerűbb megoldásai alkalmassá válnak az adott gazdaság egyedi igényeinek kiszolgálására: a magyar birtokszerkezet, a gépesítettség és a termelői felkészültség által meghatározott gyakorlati alkalmazásra. Hisszük, hogy ezen misszióink megvalósítása fenntartható módon tudja biztosítani a KITE jövőbeni sikereit is.

Fejlődés, összhangban a természettel

Sok feladatunk van a következő ötven évre is. Korunk kihívásai új helyzetet teremtettek a világban, és nap mint nap emlékeztetnek arra, hogy elkerülhetetlen a szemléletváltás a mezőgazdaságban. A környezetkímélő gazdálkodás és a hatékonyság növelésének igénye a növénytermesztés területén életre hívta az okszerű, talajkímélő, precíziós gazdálkodás elméletét és gyakorlatát.

A KITE Zrt. felkészült a változásra, szakembereink több mint egy évtizede felállított program keretében olyan Precíziós Gazdálkodási Rendszer fejlesztésén és üzemeltetésén dolgoznak, amely a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait harmonizáló, komplex megoldásokkal biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt. Napi gyakorlatunkká vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, a precíziós és talajkímélő gazdálkodás széles körű elterjesztése komplex ajánlatok, kibővült szaktanácsadási szolgáltatások és oktatási, képzési programok segítségével.

A KITE partnerei számíthatnak rá, hogy a biztos háttérrel, kiszámítható piaci magatartással és felelős szemlélettel működő, folyamatosan fejlődő vállalat támogatja a versenyképes és hosszú távon fenntartható, hatékony gazdálkodásukat. Ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést, bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk majd segíteni egymást céljaink megvalósításában.



GYÖNYÖRŰ KERT, SZÉP, ÁPOLT GYEP EURÓPA EGYIK LEGJOBB TOLÓKAROS FŰNYÍRÓJÁVAL

A SABO márkanév egyet jelent a magas minőséggel és megbízhatósággal a lakossági és a professzionális gyeptápolás területén. A precizitás, a részletekre való odafigyelés,

a hosszú élettartam, a folyamatos innováció évtizedek óta nagy elismerést váltanak ki az ügyfelek körében. A SABO tolókaros fűnyírók egyszerűen kezelhetők, nyírásmínőségük

kiemelkedő kategóriájukban. A hajtott kerekű modellek könnyebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá teszik a kerti munkát akár nehezebb terepviszonyok (pl.: emelkedő stb.) esetén is.

A SABO fűnyírók megbízhatóak, kényelmesen, könnyen használhatók, hosszútávon biztosítják a szép, ápolt gyepfelületet a kertünkben, örömmel végeztük a munkát.

A modellek többsége TurboSTAR gyújtórendszerrel van felszerelve, amely mindig precíz nyírást és kiváló gyújtási teljesítményt biztosít. A vágókések fölött lévő ventilátor olyan erős kiegészítő légáramot generál, amely a nedves fűvet is képes felemelni közvetlenül a levágás előtt, biztosítva ezzel a gyönyörű nyírási eredményt, ráadásul

a faleveleket is felszedi a gyepről. Vágás után a légáram a nyesedéket egyenletesen és hatékonyan fújja be a gyűjtőzsákba, mely sokkal jobban telítődik az ilyen rendszerrel nem rendelkező fűnyírókhoz képest. Így kevesebbszer kell megállnunk fűgyűjtőt üríteni. A kaszaház alumíniumöntvényből készül, meglepően könnyű, mégis strapabíró és nem rozsdásodik. Az alumínium kaszaházakra magánjellegű, otthoni használat esetén 15 év garanciát biztosítunk.



GYEPSZELLŐZTETÉS UTÁN A GYEP ÚJ ERŐRE KAP, ÉS MÉG SZEBB LESZ

**Oxigén nélkül a fű sem él,
engedje hát levegőzni!**

Alkalmazza az általunk ajánlott csillagképes rendszerű SABO gyepszellőztetőket évente legalább kétszer, és tapasztalni fogja, hogy az Ön kertjében dúsabb és egészségesebb lesz a gyeplé!

Engedje levegőzni: Az egészséges pázsit kialakítása és fenntartása gondos ápolást igényel. Ebbe beletartozik a rendszeres gyepszellőztetés is – az elhalt fűszálak által képzett réteg és a moha eltávolításának folyamata –, hogy a tápanyagok bejuthassanak a talajba. Gyepszellőztető gépeinkkel könnyedén lehelhet új életet a gyeplébe, amely így dúsabb és egészségesebb lesz.



**Ha az Ön fűterülete nagyobb, mint ezer négyzetméter,
akkor feltétlen üljön fel egy John Deere fűnyíró
traktorra, és meg fogja tapasztalni
ez más, mint a többi!**

FŰNYÍRÓTRAKTOROK

Ezután biztosan egy John Deere-t szeretne venni!

Nálunk választhat a John Deere X100, X300 és X500 sorozat modelljei közül, és meglátja, hogy az X300 sorozat bármelyik modelljét szívesebben fogja vezetni, mint az autóját!

Az X500 sorozat modelljeit akkor ajánljuk, ha egy igazi nagy teljesítményű, tökéletes

környezetápoló kistraktort szeretne. Kérjük alaposan vegye szemügyre ezt a gyönyörű konstrukciót és meglátja, nem fog meggyőzőbbet találni ennél!

A KITE Zrt. által forgalmazott nagy és kis fűnyírótraktorok a robusztus felépítést megbízhatósággal és felhasználóbarát egyszerűséggel, kényelemmel és kezelhetőséggel kombinálják. Az X100, X300 és X500

sorozat modelljei közül kiválaszthatja az Önnek megfelelőt. Az X300 sorozat modelljei lenyűgöző funkciókat és egyszerű kezelhetőséget kínálnak. Ha maximális teljesítményre és erőre van szüksége, akkor válassza az X500 sorozatot. Az alacsony súlypont, a hosszú tengelytáv és a differenciálzár ezeket a fűnyírótraktorokat tökéletes többcélú géppé teszi.



MINDEN SZEMPONTBÓL GYORSABB ÉS HELYBEN MEGFORDUL

Ha Ön szeretné, hogy az adrenalin szintje még a saját kertjének fűnyírásakor is a csúcspontig emelkedjen, akkor pattanjon fel egy John Deere ZTRAK modell valamelyikére, előre a vezérlőkart, és a végén sajnálni fogja, hogy milyen gyorsan le kell szállnia, mert már minden fűszálát tökéletesen levágott.

A Z300 és Z500 sorozatú John Deere helyben forduló benzinüzemű fűnyírógépek a nagyon jó fordulékonyságukkal és az akár 14,5 km/h legnagyobb sebességükkel nagyon gyorsan és gyönyörűen nyírnak! Ön is válasszon egyet a John Deere ZTRAK – típusú, helyben forduló fűnyíróink közül!



A félprofesszionális felhasználásra kialakított Z740R benzinüzemű ZTRAK modell számos előnnyel rendelkezik a lakossági modellekhez képest. A robusztus kialakítás, az erős vázszerkezet, a nagy teljesítményű Kawasaki motor, a speciális kialakítású kaszaház és a kényelmes kezelőtér egyaránt biztosítják a nagy területek rendszeres karbantartásához szükséges feltételeket.

A Z950R modell mindazt a teljesítményt, kényelmet és vágásmínőséget biztosítja a professzionális felhasználóknak, ami a lehető legjobb munkavégzéshez szükséges. A megerősített alváz nem hajlik, nem csavarodik, még a kihívást jelentő talajokon is megfelelő a stabilitás és kényelem. A nagy teljesítményű Kawasaki motor szinte egyedülálló hatékonyságot és megbízhatóságot nyújt kategóriájában még nehéz körülmények között is. A 4,8 mm acélból préselt speciális kialakítású professzionális kaszaház 14 cm-es mélységgel és 2,54 cm hidegen kovácsolt, hőkezelt késekkel rendelkezik, így minőségi vágás érhető el maximális sebességgel vagy nehéz körülmények között történő kaszálás esetén is.

A dízelek csengő hangja egy férfi számára az igazi traktorok zenéjét idézi, és így van ez a John Deere dízel fűnyírótraktorok nyergében ülve is. Ön is vegyen egy dízel fűnyírótraktort a nagy John Deere-já mellé, vagy ez legyen az Ön dízeltraktora!

DÍZELMOTOROS FŰNYÍRÓTRAKTOROK

A maximális fűnyírási teljesítményhez válassza az X900 sorozatú dízel fűnyírótraktoraikat! Ezek a nagyon erős fűnyírógépek

kétkerék-hajtású, négykerék-hajtású vagy négykerék-kormányzásos változatban is rendelhetők. Az X950R hátsó kidobásos,

fűgyűjtéses modell nagyon jó választás, ha nagy területeket kell rendszeresen nyírnia és egy gazdaságos megoldást szeretne.



FRONTKASZÁS FŰNYÍRÓGÉPEK

Ha Ön dönthet és kell egy igazán jó fűnyíró, akkor lépje meg az embereit egy John Deere frontkaszással! Legyen akár sok fa vagy bokor a parkjukban, a John Deere frontkaszás úgy kerülgeti majd ezeket, hogy a járókelők feje beleszedül a csodálkozásba!



A legújabb, 1500-as sorozatú TerrainCut professzionális frontkaszás fűnyírót kifejezetten arra terveztük, hogy dús gyeppel nagy sebességgel vágásakor páratlan vágási minőséget biztosítsanak. A legfontosabb jellemzők közé tartozik a nagy kapacitású, 4,6 mm vastag kaszaház, a nagy nyomatékú dízelmotor és a kivételes négykerék-hajtás, mindezekhez hozzájárul még a gépkezelő optimális biztonsága és kényelme is.

A Z994R és a Z997R helyben forduló fűnyíró rendkívül jól manőverezhető, az erős motor, a nagy kapacitású kaszaház és a kiemelkedően jó gyártásminőség pedig hosszú évekig garantálja a termelékeny használatot. A munkát legalább 20%-kal gyorsabban elvégzi, mint egy frontkaszás kivitel, minden egyes használatával pénzt takarítva meg. Opcionálisan Michelin X Tweel Turf defektmentes kerékkészlettel is rendelhetők.

HELYBEN FORDULÓ, PROFESSZIONÁLIS DÍZEL FŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓTRAKTOROK



KÖRNYEZETÁPOLÓ UNIVERZÁLIS TRAKTOROK

Ne a prospektusokat nézegesse!

Jöjjön el a KITE-hez, üljön be egy John Deere környezetápoló traktorba és csodálkozzon, mire képes a John Deere technika!

Hozza el a gépkezelőt is, ők fogják csak igazán érezni a különbséget!

Mondja el nekünk környezetápolási álmait, és mi olyan John Deere kompakt traktorokat ajánlunk hozzá, hogy az álom valósággá válik!

Ha nem szeret félmunkát végezni, akkor Ön is szeretni fogja a John Deere kompakt

univerzális traktorokat (25-65 LE-ig). Az ezermester megoldások helyett mi haj-

landók vagyunk többlet-erőfeszítésekre, hogy olyan gépcsomagokat állítsunk össze, amelyek minden kihívást professzionális szinten oldanak meg. Ezt a többletet Ön is látni fogja minden nap száz meg száz különféle módon. A John Deere kommunális traktorok 1R, 2R, 3R szériái mind felszerelhetők fűgyűjtővel és traktor alatti, automatikus csatlakozású fűkaszával is.



1RSOROZAT

Az 1026R kompakt univerzális traktor tökéletes stabilitást és vezetési kényelmet nyújt, továbbá könnyen parkolható és tárolható. Ezen, a feladatok széles skálájára tervezett

kis kompakt traktoron a munkaeszközök és munkagépek könnyen és gyorsan cserélhetők. A standard felszereltség részét képezi a könnyű működtetést elősegítő hidrosztatikus sebességváltó, a négykerék-hajtás és

a szervokormány, valamint az egész napos termelékenységet biztosító deluxe ülés és rugózás, a dönthető kormánykerék és a deluxe lámpakészlet.



2R SOROZAT

Miért kötne kompromisszumot? A sokoldalú 2026R, 2032R és 2038R traktoraink könnyen kezelhetők és irányíthatók, valamint mindaz a nagyobb traktorokra jellemző stabilitás és megbízhatóság jellemzi őket, amit Ön a John Deere-től

elvár. A vízhűtéses dízelmotorok nagy teljesítményt és fordulatszámot adnak le, míg az erősített hidak, az összkerékajátás és az 1. kategóriás hátsó hárompont-függesztő szerkezet ideálisak a nehéz munkákhoz. A kilátás és a csatlakoztat-

hatóság minden korábbinál jobb a folyamatos termelékenység érdekében. Ne tévesse meg a kompakt méret: a nagyobb testvéreihez hasonlóan a 2R is nagy tartósságra lett tervezve!



3E SOROZAT

Miért kötne kompromisszumot a teljesítmény vagy a funkciók terén? 3025E és 3038E kompakt univerzális traktorok könnyen kezelhetők, megfizethető gépek, melyek a lehető legegyszerűbben végzik el a felada-

tokat. A szűk kanyarodási sugár és a kiváló ergonómia a lehető legkönnyebbé teszi a munkát, a minőség pedig az utolsó csavarig John Deere. A 3E sorozatú traktoraink az egyszerűséget és a könnyű kezelhetőséget

olyan, a nagy traktorokra jellemző funkciókkal kombinálják, mint pl. a Twin Touch pedálok és az elektromos rásegítésű kormányzás.



3R SOROZAT

A 3R sorozatú traktor teljesítményének maximális kihasználásához a fejlett technológiájú funkciók teljes választékát építettük be az alapfelszereltség részeként. Ezek között megtalálható a négykerék-hajtás, a digitális teljesítménykövető rend-

szer és a LoadMatch funkció – egy kiváló elektromos motorteljesítményszabályozó rendszer –, amely minden alkalmazásban csúcsteljesítményt biztosít. A John Deere traktorok az európai felhasználási körülményekre kifejlesztett nagy teljesítményű

Matev fűgyűjtőkkel felszerelve a professzionális felhasználók legmagasabb elvárásait is teljesítik.

„A lovak gondozása, képzése sok emberi törődést, odafigyelést igényel.

Ez a fő tevékenységünk, mely sok idejét leköti a kollégáimnak,

ezért a gazdaság más területein

a lehető leghatékonyabban akartunk

gépesíteni. A John Deere 3045R kompakt

traktor univerzális tulajdonságait

a telephelyi munkák során jól ki tudjuk

használni. Többek között a szőlőben,

a szőlősorok közötti talajmunkákat és

szüretkor a szőlővel telerakott ládák

kihordását végzi

a szőlősorok közül, ahova nagyobb

traktorral nem férünk be.

A gazdaság zöld területének,

gyakorló pályák nyírására egy

John Deere Z425 típusú botkormányos

fűnyírót használunk,

mellyel gyorsasága és jó manőverezési

képessége miatt sok időt

spórolunk meg.

A birtok bejárására és a kisebb szállítási

munkák elvégzésére egy XUV550 típusú

GATOR szállítójárművet használunk, melyet

robbanékonyasága és könnyű kezelhetősége

miatt nagyon megszerettünk.”

Móro Lajos





4M SOROZAT

A 4M sorozat egy teljes értékű mezőgazdasági traktor erejét és kezelhetőségét nyújtja. A 4-hengeres dízelmotorral, az eHydro

sebességváltóval, a négykerék-hajtással és az ergonomikus kezelőszervkonzollal minden az Ön rendelkezésére áll, ami

a feladatok széles skálájának hatékony és könnyű végrehajtásához szükséges.



4R SOROZAT

A prémium 4R sorozatú traktorokat kifejezetten arra tervezték, hogy könnyebbé tegyék az Ön életét! A LoadMatch funkció megakadályozza a motor lefulladását azzal, hogy a motorfordulatszámot

a motorterhelésnek megfelelően állítja be. A standard Hitch Assist funkció gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a hátsó vonókapcsoló működését. Az opciós önszintező Quik-Park homlokrakodó

kevesebb mint három perc alatt csatlakoztatható, a standard Air Ride légrugózású ülés pedig egész nap gondoskodik az Ön kényelméről és eredményességéről.

GATOROK

John Deere Gator = hasznosak – gyorsak – élvezetesek!

Ha szeret a friss levegőn gyönyörködni a táj szépségeiben, ha a határban vagy az erdőben érzi jól magát, akkor vigye magá-

val a kedvenc kutyáját is egy John Deere Gator platóján! Mindegy, hogy az Alföldön bók-lászik vagy hegyek között csalinkázik,

a John Deere valamelyik Gatorjával nagy élvezettel kocsikázik. Próbáljon ki egyet!

1. Gator TE-elektromos hajtással: NINCS ZAJ – NINCS kipufogás – csak csendes száguldás.
2. Gator TH 6X4: SOK KERÉK – kevés talajnyomás – nagy rakfelület és terhelhetőség.
3. GATOR HPX815E: A hasznos segítőtárs, dolgozzon okosabban.
4. Gator XUV835M: A sebesség szerelmeseinek ajánljuk!
5. Gator XUV865M: Azoknak, akik főleg munkára használják Gatorukat.
6. Gator XUV855M S4: Kirándulni a családdal, vadászni a barátokkal ideális jármű.
7. XUV865R: A legkényelmesebb Gator minden feladatra



GATOR TE – ÉLVEZZE A NULLA KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST!

Golfpályák, üzemcsarnokok, épületek... Ha fontos a csendes működés és a nulla károsanyag-kibocsátás, akkor a Gator TE a tökéletes megoldás. Az olyan meggyőző jellemzőkkel, mint az erős akkumulátorok, a gyors nyomatékleadás és a többfunkciós Deluxe rakfelület, az elektromos működést a teljesítmény és a használhatóság terén kötött kompromisszumok nélkül élvezheti.





GATOR TH 6X4 – ÉLVEZZE A NAGY ERŐT!

A hat kerékkel, az alacsony tömegközépponttal és a bőséges teljesítménnyel a Gator TH 6x4 többcélú jármű a nagy terheket is könnyedén mozgatja. A legerősebb gépünk lenyűgöző, 726 kg (utasokkal együtt) terhet is könnyűszerrel képes szállítani, az alacsony rakodási magasság pedig jelentősen kíméli az Ön derekát.

CROSSOVER TEREPIJÁRÓK



GATOR HPX815E

Ez a haszongépjármű még teljes terhelés mellett is elboldogul minden terepen. A nagy szállítási kapacitással, a kapcsolható összerúgóval, a 18,5 lóerős (13,6 kW) motorral és a megújult sebességváltóval nincsenek nehéz feladatok. A biztonságról a bukókeret, a személygépkocsikra jellemző hárompontos biztonsági öv és a hidraulikus fékrendszer gondoskodik.





GATOR XUV855M S4

A munkai igényesebb feladatokhoz a XUV 855M S4 többcélú terepjármű az ideális választás. Négy személyt szállíthat

kényelmesen, és elegendő hely áll rendelkezésre az összes szerszámnak és felszerelésnek is. A teljesítmény és

a gyorsítás még teljesen megrakott állapotban is minden szempontból lenyűgöző.



GATOR XUV835M

Akár 60 km/h sebesség a gyorsan reagáló, 812 köbcentis benzinmotorral. Komoly szállítási kapacitás minden terepen.

Kapcsolható valódi összkerék-hajtással, teljesen független felfüggesztéssel és szervokormánytal tarthatja kézben

a járművet. Bármilyen legyen a kihívás, a XUV 835M Gator többcélú jármű készen áll a feladatra.



GATOR XUV865M

Ez a Gator modell minden igényt kielégít a teljesítmény, a kapacitás és a személyautókéhoz hasonló kényelem tekintetében.

A kapcsolható valódi összkerék-hajtásnak és a még nagyobb hasmagasságnak köszönhetően ez a modell képes haladni

ott is, ahol mások nem, amikor nehezebbek a körülmények.



GATOR XUV865R

Ha a legjobb Gatort szeretné, akkor ne keressen tovább! Az XUV835M és az XUV865M crossover terepjárók lenyűgöző tulajdonságai mellett, számos extra kiegészítővel rendelkezik a nagyobb kényelem érdekében. A külső zajt és a rezgéseket jobban csillapító belső borítások és igény esetén a hatékony fűtő, szellőztető, légkondicionáló rendszerű fülke új szintre emeli a terepen való kényelmes utazást, akár három ember számára is.

„Vadászati vállalkozást vezetek (fácánvadászatokat szervezünk Sümeg környékén). Korábban egy régi katonai terepjáró vitte a vendégeket, illetve egy másik gépjármű a löszert és az elejtett madarakat. A John Deere XUV 855MS4 megvásárlásával most mindez egy géppel megoldott lett. Az új gép beszerzése az üzembiztonság szempontjából is fontos volt. A GATOR ahogy vártam, mind megjelenésben, mind terepjáróképességben verhetetlen. Nemhiába Angliában is csak ezeket a gépeket használják a vadászatok során. A vendégkör, aki jár hozzám, szintén nagy élvezettel ül bele...és csodálják. Gyors, fordulékony és rendkívül egyszerű a vezethetősége. Véleményem szerint drágábbat lehet venni, de jobbat nem. A KITE Zrt. értékesítő kollégáját, gyors, precíz és korrekt embernek ismertem meg. A GATOR használata során több érdeklődőnek is átadtam az elérhetőségét. Műszaki hiba a géppel nem volt, végig probléma nélkül zajlik le vele a szezon. Kötelező szervizelése gördülékeny, hamar megy minden!”

Tóth Balázs



MULCSOZÓ FÜNYÍRÁS – PERUZZO

A Peruzzo az egyik első ipari vállalat, amely felismerte a modern gyepkarbantartással kapcsolatos igényeket, és ennek megfelelően csúcsminőségű termékek gyártá-

sára rendezkedett be. A vásárlóink által elvárt folyamatos innovációnak, kutatásnak és termékfejlesztésnek, valamint a neves traktorgyártókkal való szoros

A PERUZZO S.R.L. gépgyártó üzemét 1959-ben alapították mezőgazdasági és professzionális gyepkarbantartó gépek gyártására.

együttműködésnek köszönhetően a vállalatunk és a termékeink a világ minden táján kiemelkedő helyet foglalnak el a piacon.



A magas fűfélék, a magas lágyszárúak, a fakínövések 5-6 cm átmérőig mind gyorsan lekasálhatók és teljes munkaszélességben lezúzhatók a PERUZZO vízszintes tengelyű lengőkéses vagy lengőkalapácsos kommunális kaszaival. A lengőkéses, mulcsozós kaszákból 120-260 cm-ig, illetve 420 és

500 cm-es méretben tudunk ajánlatot adni bármilyen gyártmányú traktorhoz. A gyűjtőtartályos kivitelek közül lehet választani sportpálya nyírására, önkormányzati, erdészeti és mezőgazdasági felhasználásra alkalmazható kivitelűeket is.

Mulcsozós fűnyírás előnyei:

Fűnyírás sebessége megnő, költséghatékony. A tápanyagot nem dobjuk ki, a felaprított fű zöme lebomlik és zöldtrágya lesz belőle, valamint a gyepszellőztetés is megoldható. Ajánljuk a kistraktorok elejére, hátuljára és speciális frontkaszás gépekre is gyártmánytól függetlenül.



SPORTPÁLYAÁPOLÁS

HENGERKÉSES FÜNYÍRÓK

JOHN DEERE HENGERKÉSES FÜNYÍRÓK

A prémium nyírásminőség érdekében a 2653B és a 7200A két nagyszerű opciót kínál. A teljesítmény, a megbízhatóság és a

könnyű kezelhetőség érdekében mindkét gép szervizfeladatai is nagyon egyszerűen elvégezhetők. A 7200A ereje még

nagyobb, és rendelkezik egy váltókapcsolóval a vágási szélesség menet közben történő átállításához.

Ez a nyírópengés megoldás úgy leborotválja fűszálakat, hogy azt egy fodrászolló sem tenné szebben! A fodrásznak csak egy borotvája van, a John Deere hengerkéses fűnyíróknak hengerenként legalább 6 vagy 8, de lehet 11 is! A sok fűszálhoz sok borotva, ez a szép fű legfőbb titka!



DENNIS G860 HENGERKÉSES FÜNYÍRÓ

A Dennis cég nevéhez kapcsolható a világ első hengerkéses fűnyírójának kifejlesztése. Az elmúlt 90 év tapasztalatának és a tökéletes játéktérület kialakítására törekvő szakmai elvárásoknak köszönhetően a Dennis mára a stadionok egyik legelismertebb professzionális fűnyírója lett. A Dennis G860 hengerkéses fűnyíró különleges tulajdonságai között szerepel a gyors cserét biztosító kazettarendszer, amely rugalmas felhasználhatóságot tesz lehetővé egyetlen alapgép számára a mindennapos gyepfelület karbantartási feladatainak elvégzése során pl.:

hengerkéses fűnyírás, gypszelöltetés, seprés stb. Ez a sokoldalúság alacsony talajnyomással és jó manőverező képességgel párosul, ezért az egyik legjobb választás a hagyományos és modern homokalapú gypépítési rendszerek széles skálájához.





kazetták	G860
6 késes vágófej Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.	D054/1
8 késes vágófej Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.	D054/7
Gyepszellőztető egység 1 mm széles csillagtárcsákkal 1 mm vastagságú, cserélhető, nagy kopásállóságú kések. A 12 mm-es kések közötti távolság lehetővé teszi teljes szezonban a gyepfilc eltávolítását, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzését.	D054/3
Gyepszellőztető egység 2 mm széles csillagtárcsákkal 2 mm vastag cserélhető, nagy kopásállóságú kések, 12 mm-es távolság, kiválóan alkalmas a gyepfilc eltávolítására a teljes szezonban, valamint az őszi és tavaszi nagyobb pályakarbantartási műveletek során.	D054/4
Gyepszellőztető egység 2 mm széles keményfém csillagtárcsákkal 2 mm vastagságú, nagy igénybevételre tervezett kések, melyekkel lehetőség nyílik teljes szezonban a gyepfilc eltávolítására, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzésére.	D054/4TT
Tisztítókefe lágy sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is.	D054/5soft
Tisztítókefe kemény sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható egyszerűbb gyepszellőztetésre vagy vágás előtti előkészítésre is.	D054/5hard
Tisztítókefe sűrű sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is.	D054/5multi
Verti-cutter egység 1 mm széles cserélhető csillagtárcsák. Rendszeres használata megakadályozza a gyepfilcképződést, szabályozza az oldalirányú növekedést és meggátolja a nem várt fajok megjelenését, mint pl.: réti perje.	D054/2
Verti-cutter egység keményfém éllel Verti cutter nagy igénybevételre tervezett keményfém élű késekkel.	D054/2TT
Tüskés henger A cserélhető tüskék csökkentik a felület elzáródását és lehetővé teszik a víz, a levegő, a műtrágya és a magok bejutását a gyökérzónába.	D054/6



DENNIS ES-860

A Dennis ES-860 a legújabb lítium-ion akkumulátoros technológiát használó, professzionális sportpálya karbantartásra kifejlesztett többfunkciós hengerkéses fűnyíró. Minimalizálja a zaj- és károsanyag kibocsátást és jelentősen csökkenti az üzemben tartás költségeit. A cserélhető kazetta rendszere (13 kazetta opció) lehetővé teszi számos különböző pályakarbantartási feladat végrehajtását (pl.: fűnyírás, gyepfilc, moha- és nyesedék eltávolítás, stb.) és kompatibilis a Dennis G860 (benzin motoros hengerkéses fűnyíró) kazettáival.

Munkaszélesség:	860 mm (34")
Vágási magasság:	9mm – 56mm
Súly:	195 kg
Opció:	3000W gyorstöltő (2 óra)

DENNIS PRO 34 R KÖRKÉSES FŰNYÍRÓ

A Dennis Pro 34R egy 860 mm munkaszélességű körkéses kasza, amely kifejezetten sportpályaápolási szakemberek visszajelzései alapján alakítottak, fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas a magas szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására és fenntartására. A kaszaház és a kaszakések szöge egyszerűen állítható, ezzel is biztosítva a változó feltételekhez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt. 5 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat biztosítja az ideális munkasebesség megválasztását. Opcionális frontseprő. A kezelői kényelem érdekében a kormány és a vágásmagasság is egyszerűen beállítható.



DENNIS ES 34R

A Dennis ES-34R egy 860 mm munkaszélességű, professzionális körkéses fűnyíró, amely a legújabb lítium-ion akkumulátor technológia felhasználásával biztosítja a környezetbarát működtetést. Fejlesztése során a Dennis mérnökei felhasználták a már sok stadionban használt és világszerte elismert Dennis Pro

34R benzinmotoros fűnyíróval szerzett tapasztalatokat. Az új kezelőszervek és az akkumulátor rendszer további funkciók beépítését tették lehetővé. Kiválóan alkalmas a legújabb szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására, fenntartására.

Munkaszélesség:	860 mm (34")
Vágási magasság:	15-50 mm
Súly:	220 kg
Opció:	3000W gyorstöltő (2 óra)

REDEXIM ÉLŐFÜVES ÉS MŰFÜVES SPORTPÁLYA KARBANTARTÓ GÉPEK

A Redexim golfpályák, sportpályák, közterületek és lóversenypályák gypének karbantartására alkalmas gépek fejlesztését és gyártását végzi. A vállalat a tevékenységét 1978-ban kezdte a Verti-Drain gypmészellőztető gép feltalálásával, amely a maga idejében forradalmi volt. Idővel a Redexim a speciális gypkarbantartó gépek, mint pl. felülvetők, felülszórók, seprőgépek, gypszellőztetők, kefék és sportpálya-levegőztetők széles skáláját gyártó vállalattá nőtte ki magát. A közelmúlt óta a Redexim már műfüves pályák karbantartására alkalmas gépeket is gyárt. A Redexim több mint 100 országban tart

fontos értékesítői hálózatot, a saját irodái pedig a hollandiai központ mellett Ausztráliában, Kínában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban találhatók. Magyarországon 2017. január óta a KITE Zrt. a Redexim termékek hivatalos forgalmazója, melyek már több mint 150 hazai sportpályán biztosítanak magas színvonalú gypápolást. Az élő- és műfüves pályák karbantartása ugyanazzal a John Deere traktorral megoldható, csak az adaptereket kell átcserélni. Az általunk forgalmazott eszközökkel el tudja végezni az élő- és műfüves pályák napi és/ vagy időszakos karbantartását.



TÁPANYAGPÓTLÁS A SPORTPÁLYÁKHOZ

Az általunk ajánlott Matev röpitőtárcsás szóróadapterek keverőfej-cserével precíz műtrágyaszórásra is alkalmasak. Nagy előnyük, hogy a műtrágya kifolyási nyílásának nyitása-zárása a traktorülésből elektromos vagy hidraulikus távvezérléssel is lehetséges. Így nem fordulhat elő az, hogy pl. a sportpálya gypében kárt okozó, a gypet kiegészítő nagyobb mennyiségű műtrágya folyjon ki a gypfelületre. A Matev műtrágyaszóróink beállíthatók határozott távolságú ún. szegélyszórásra is.



GRADEN GYEPÁPOLÓ GÉPEK

Az elhalt fűszálak nagy mértékben felelősek a gyepfelületeken tapasztalt problémák többségéért. A vegyszerek használatára vonatkozó európai jogszabályok változása miatt előtérbe kerülnek a hagyományos eljárások. A Graden gyalogos és traktorra szerelhető gypszelőztető gépek óriási segítséget jelentenek a nagy gyepfelülettel rendelkező területek rendszeres karbantartásában.

ACSI(CONTOURSAND INJECTION) modell az elhalt fűszálak eltávolítását követően homokot injektál a keletkező talajnyílásokba és az opcionálisan rendelhető vetőegységnek köszönhetően ugyanabban a munkafolyamatban képes a homokkal feltöltött terület felülvetésére is, jelentősen csökkentve a költségeket.



BLEC TALAJELŐKÉSZÍTŐ ÉS MŰVELŐ GÉPEK

A Blec a Redexim csoport tagjaként gyepápolási és tereprendezési eszközök széles választékát biztosítja a sport- és golfpálya-építők/fenntartók, önkormányzatok, valamint közterületek karbantartásával foglalkozó vállalkozások számára egyaránt. Legyen szó

akár talajfelszín kialakításáról vagy nagy területek füvesítéséről, a Blec megbízható és hosszú élettartamra tervezett eszközei kiemelkedő színvonalú munkát végeznek.

BLECAVATOR COMPACT

A Blecavator Compact, úgynevezett „kőtemető” gépek egy munkamenetben eltemetik a törmeléket, a kőveket, növényi maradványokat, ugyanakkor a talaj felszínén homogén, magágó előkészítésre is alkalmas, kiválóan porhanyított, szintezett talajréteget hagynak

BLEC LASER GRADER

A Blec Laser Grader lehetővé teszi az sík talajfelület precíz (+/- 3 mm) kialakítását. Az automatikus lézeres szintezéshez a két pár külön vezérelt kerék és a tömörebb talajok fellazítását segítő lazítófogak a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő végeredményt biztosítanak.



BLEC POWER BOX RAKE

A Blec Power Box Rake porlasztja a talajt, ugyanakkor különválasztja a nem kívánt törmeléket (szükség esetén a törmelék összegyűjthető) és egy tiszta, „gereblyézett” felületet hoz létre. A hátsó állítható kerekek pontos mélység szabályozást biztosítanak.

HÓTOLÁS/HÓSEPRÉS/SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS



Az ajánlott hótoló, hóekék a szabványos gyorskapcsoló kerettel akár 3-5 perc alatt rákapcsolhatók a traktorokra. A hótoló traktorülésből lehetséges hidraulikus emelése-süllyesztése és a hidraulikus jobbra/balra való elfordítása révén nagy hóeltakarítási teljesítmény érhető el. A hótoló, illetve a tolóélük akadályba ütközéskor rugóterhelés ellenében kitérnek, ill. hátrahajlanak, védve ezáltal a gépet és a géphezelőt.

Az általunk ajánlott környezetápoló John Deere traktorokat fel tudjuk szerelni olyan seprőadapterrel, amelyik szemét és hó seprésére is alkalmas univerzális kefével rendelkezik.

A járdák és a térköves járőfelületek 4-6 centiméteres hótakarójának legjobb és legkörnyezetbarátabb módszere a seprés, mielőtt még a járda jegesre taposódna. A kardántengellyel meghajtott seprőink tartósak, egyszerűen kezelhetők.



A síkosságmentesítő szereket kiszóró adapterek nagyon erős korróziós hatásnak vannak kitéve, ezért az ajánlott Matev szórók tartályai kopásálló műanyagból készülnek. Ezek a szóróadapterek a traktorülésből ki/be kapcsolhatók, és a szórási szélesség menet közben szintén távvezérelhető. A Matev rendelkezik szórósszabályzó automatikával is, ezért ezek a szóróadapterek valóban csak akkor, csak oda és csak annyit szórnak, amennyi éppen szükséges.



ÁGAPRÍTÁS

Ha csak térfogatcsökkentési céllal aprítjuk az ágakat, és talajtakarásra szeretnénk felhasználni, akkor megfelelő lehet egy jó minőségű tárcsás rendszerű aprítógép is. Ha az aprítékot kazánban szeretnénk eltűzelni, akkor a dobkéses aprítók ún. zúzókalibráló kosárral ellátott változata adja a közel azonos méretű aprítékot, ez pedig elengedhetetlen a kazán jó működéséhez. Kérjük, fogalmazza meg az aprítékkal kapcsolatos követelményeket, adja meg a kapacitásszükségletet, tisztázzuk az egyéb körülményeket, és mi készséggel adunk ajánlatot!



ÁROKÁSÁS



Az árokásáson kívül, ezekkel az adapterekkel – a széles vagy a trapéz alakú kanállal – a vízelvezető árkok is kitisztíthatók. Az árokásóra csatlakoztatható, hidromotoros hajtású gödörfúró is nagyon hasznos a különféle oszlopok gyors telepítéséhez.

A hosszú csővezetékek folyamatos lefektetéséhez az 50 LE feletti John Deere kompakt traktorokra láncos, folyamatos árokásásra alkalmas adaptert ajánlunk.



RÉZSÚKASZÁLÁS / CSATORNAPART-KARBANTARTÁS



ENERGREEN ILF ALPHA

Ezzel a géppel kétszer akkora rézsúkaszási munkateljesítmény érhető el, mint a traktorok hátuljára kapcsolt karos kaszás gépkapcsolatok esetében. Ez azért lehetséges, mert a kaszafejet hordozó gémszerkezet a gép közepén van, ami nagy stabilitást eredményez a legnagyobb gémkinyúlással végzett kaszási munka közben is. Továbbá a gép fülkéje a gépkezelővel együtt a kaszási munkaterület irányába befor-

dítható, ezért a gépkezelő jól látja a kaszafejet munka közben úgy, hogy nem kell a testét, a fejét fárasztó, kifordított helyzet-

Professzionális gép az utak és csatornák karbantartásáért felelős szakemberek és hatóságok számára. A speciálisan erre a területre kifejlesztett, szabadalommal védett innovatív technológiáknak köszönhetően ideális megoldás az elgazosodott rézsúk, útszélek kaszálására és a kosaras mederkasza-adapter segítségével a csatornák, árkok vízfolyásának biztosítására is. A gépre 3 különböző típusú (akár 8-12 m munkatávolságú) gémszerkezet szerelhető, melynek sokoldalú felhasználhatóságát a több mint 10-féle adapter biztosítja.

ENERGREEN ILF ASPEN

Az Energreen ILF Aspen egy könnyen kezelhető, professzionális felhasználásra tervezett önjáró munkagép. Ideális választás önkormányzatok, városgazdálkodással, nagy méretű zöld- és közutak melletti területek karbantartásával foglalkozó cégek számára. Az elejére szerelt Fast6 vagy Fast7 gémszerkezethez csatlakoztatható eszközök (pl.: mulcsozófej, ágvágó stb.) sokoldalú felhasználást tesznek lehetővé. A három különböző típusú kormányzási módnak köszönhetően (első kerék-, összerék- és oldalazó kormányzás) akár a legsűrűbb területeken is könnyedén meg tudunk vele fordulni.



ENERGREEN ILF ATHENA

Az Energreen ILF Athena az autópályák, autótutak melletti zöldterületek, rézsúk karbantartására tervezett professzionális munkagép, mely 15 méteres vízszintes gémkinyúlással rendelkezik. A csatlakoztatható munkaeszközöknek köszönhetően (mulcsozó fej, oszlop körbeníró kasza, ágvágó adapter stb.) lehetővé teszi az út melletti rézsúk, padkák és fák rendszeres karbantartását is (pl.: 4 tárcsás ágvágó adapterrel akár 16,5 méter munkamagasság is elérhető).



ENERGREEN ROBOEVO

A 30 foknál meredekebb, nagy kiterjedésű rézsűk kaszálása, akár kézi motoros kaszával, akár gyalogvezérlésű egytengelyes motoros kaszával, akár a meredek rézsűn is járni képes, önjáró géppel történik, rendkívül nehéz és fárasztó munkát jelent a munkát végző ember számára.

A ROBOEVO rézsűkaszáló gép estében a kaszálást végző gép és a gépet kezelő ember külön van választva egymástól, a kaszálógép minden funkciójának működtetése rádiójel-távvezérléssel történik. Ez a távvezérlés teljesen biztonságos megoldás, és akár 150 méter ember-gép távolságig is működik. Ilyen, a KITE Zrt. által értékesített rézsűkaszáló gépet már megelégedéssel használnak Magyarországon is az autópálya meredek rézsűjének kaszálásaira.



Rádiójel-távvezérlésű robotkasza, mely az emberi munkaerő számára már rövidtávon is rendkívül megerőltető, akár 50 fokos meredekségű rézsűn is képes tartósan és biztonságosan nagy területek gyors és költséghatékony kaszálására, vagy kisebb cserjés területek megtisztítására.

A méretei (a 130 cm-es kasza adapterrel: 2670x1420x1070 mm) biztosítják a könnyű szállítást. A több mint 20-féle választható adapter a gép több területen való felhasználását teszi lehetővé (pl.: erdészeti mulcsozófej, ágaprító, árokásó, seprőkefe, gréder, hómaró, tuskómaró stb...)

ENERGREEN ROBOMIDI

Az Energreen RoboMidi a piaci igényekre kifejlesztett rádiójel távvezérlésű eszköz-hordozó, mely maximum 55° meredekségű rézsűkön, nehezen megközelíthető helyeken alkalmas a területek megtisztítására és rendszeres karbantartására. A 60 LE-s, EU stage V normáknak megfelelő dízelmotorral rendelkező RoboMidi a teljesítményének és a robusztus kialakításának köszönhetően kiemelkedik a többi távvezérlésű modell közül. Az opcionálisan rendelhető fémheveder és a különböző adapterek (mulcsozó fej, erdészeti fej, tuskómaró, ágaprító, stb.) segítségével nagy igénybevételelű területeken is használható rendszeres munkavégzésre.



PERUZZO ROBOFOX HYBRID

A környezetet kímélő megoldásokra egyre nagyobb igény jelentkezik a rádió-jel távvezérlésű robotkaszák piacán is. A Robofox Hybrid kiváló alternatívát nyújt olyan területeken, ahol a teljesítmény mellett a környezetvédelem is fontos kiválasztási szempont. A 150 m-es hatótávolságú rádió-jel-távvezérlésnek köszönhetően kiválóan alkalmas akár 45 fokos meredekségű rézsűkön lévő lágyszárú növényzet vagy max. 2 cm átmérőjű cserjék mulcsozására. A 28 LE-s Briggs&Stratton benzinmotor, az akár 6 km/h-s munkasebesség és a 90 cm széles mulcsozó kaszafeje egyaránt biztosítják a hatékony munkavégzést. A két beépített akkumulátornak köszönhetően a kezelő a benzinmotor beindítása nélkül is képes mozgatni a gépet zárt térben vagy szükség esetén. Méretek 90 cm-es kaszafejjel: 2090x1050x860 mm



PERUZZO ROBOFOX ELECTRA

A Robofox Electra egy önjáró, rádió-jel-távvezérlésű mulcsozó kasza, mely teljesen elektromos meghajtásrendszerrel rendelkezik. Az elektromos motornak köszönhetően ideálisan felhasználható lakott övezetekben és természetvédelmi területeken is, ahol fontos a minimális zaj- és a zero károsanyag-kibocsátás értéke. A 220 V-ról tölthető akkumulátor könnyedén cserélhető, lehetővé téve a gép munkaidéjének megduplázását. Járószervezete alkalmas akár 55 fokos meredekségű rézsűkön történő lágyszárú növényzet vagy akár 2 cm átmérőjű cserjék mulcsozására.

Méretei 90 cm-es kaszafejjel a Hybridhez hasonlóan: 2090x1050x860 mm



SAUERBURGER GRIP4-70

A Sauerburger Grip4-70 típusú rézsűjáró eszközhordozó gép kiválóan alkalmas nagy zöldterülettel rendelkező dombok, hegyvidéki lejtők, nagy töltésfelületek rendszeres, üzembiztos és költséghatékony karbantartására. Speciális kialakításának köszönhetően (középre épített kabin, hidrosztatikus összkerék-hajtás, alacsony tömegközéppont, optimális súlyeloszlás, széles nyomtáv, szükség esetén ikerkerekek használata) biztonságos és gyors munkavégzést tesz lehetővé.

A 4 hengeres,

75 LE-s, EU stage V normáknak is megfelelő, turbódízel motor megfelelő teljesítményt, alacsony üzemanyagfogyasztást biztosít. A kényelmes, biztonsági kerettel ellátott fülkéből minden irányban jól látható a munkaterület. Az opcionális automatikusan vízszintező ülés, a többfunkciós kar és az ergonomikusan elhelyezett kezelőelemek segítségével a gépet és a csatlakoztatott munkaeszközöket (szárzúzó, alternáló kasza, rendelkezelő stb.) könnyű használni.



MAROLIN KAROS KASZA

A traktorokra kapcsolható gémszerkezetes kaszáknak a Marolin cég által gyártott változatai a karos kaszák piacán az egyik legköltséghatékonyabb megoldást kínálják az útszélek, az árkok és csatornapartok, illetve a különféle rézsűk rendszeres karbantartó kaszálásaihoz.

Ezek a karos kaszák kiváló minőségűek, tervezésük a legkorszerűbb elvek alapján történik. Ezeket a ma legjobb minőségű acél alapanyagokból gyártják, a kezelésük egyszerű, gépkímélő és biztonságos. A Marolin karos kaszák legfontosabb előnyei az erős és nagyon stabil erőgép karos kasza összekapcsoló szerkezet, az APS típusváltozatnál

egészen a traktorvezető mellé - az egyenes testtartás melletti látókörébe - is befordítható a kaszafejet hordozó gémszerkezet, a kaszafej rendkívül masszív és a fűkaszálástól a cserjezúzásig többféle kialakítású mulcsozó- zúzó rotorral rendelkezik.

Az univerzális traktorokkal üzemeltetendő - oldalra nagyon kinyúló gémszerkezetű karos kaszának a konkrét traktorra való illesztésében nagyon körültekintően kell eljárni. Egy adott traktorra alkalmazható karos kasza kiválasztásakor figyelembe kell venni a komplett gépegység stabilitását munka közben és a közlekedési - szállítási helyzetben, illetve a traktorra megengedett

össztömeget is ellenőrizni kell. A KITE Zrt. a Marolin kasza gyártójával együttműködve, előzetes számítások és az összekapcsolt gépegységen végzett konkrét tömegmérések alapján ajánlja ezeket a kaszákat.

A traktorok hátuljára vagy elejére (gémtípustól függően) szerelhető Marolin karos kaszákat a folyamatos, tartós igénybevételre tervezték. Kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően ideális a közutak, mezőgazdasági utak, rézsűk, árkok, csatornák kaszálására, kommunális területek hatékony karbantartására. Több mint 15 féle gémszerkezet biztosítja a felhasználási terület számára legjobban hasznosítható kasza kiválasztását.



Jegyzetek

Lined area for notes, consisting of 30 horizontal lines, each starting with a small green circle on the left margin.


Jegyzetek

[illegible]



A kiadvány sokszorosításához használt papír FSC tanúsítvánnyal rendelkezik, ami szavatolja, hogy az alapanyagok megfelelnek a környezettudatos, fenntartható és társadalmilag felelős erdőgazdálkodás, termelés és gyártás feltételeinek.

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.



Dunántúl-
kivéve Pest és
Komárom-Esztergom
megyék

Szabó Norbert
(30) 167-7310
szabonorbert@kite.hu

Pest megye-
Dunától keletre

Czakó Viktor
(30) 167-7311
czakoviktor@kite.hu

Dunától Keletre-
kivéve Pest megye

Tóth Ferenc
(30) 726-3330
tothferenc@kite.hu

Pest megye- Dunától
Nyugatra és
Komárom-Esztergom
megye

Kecskeméti Bálint
(20) 236-4435
kecskemetibalint@kite.hu



webshop.kite.hu

