KITE 50
Jelen vagyunk a jövőben

KITE 50

VÁLASSZA A KITE ZRT. PELLENC KÉZISZERSZÁM-SZERVIZÉT!

A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását!

További részletekért keresse a területileg illetékes alkatrészértékesítési menedzser kollégáinkat!

TARTALOM

PELLENC ULiB akkumulátorok és kiegészítők..... 6
PELLENC POWER CONVERTOR áramátalakító..... 10
PELLENC ergonomikus hevederek..... 11
PELLENC EXCLION 2LH és 2DH fűkasza..... 12
PELLENC CULTIVION és CULTIVION ALPHA kapa..... 14
PELLENC AIRION 3 lombfúvó..... 16
PELLENC AIRION BACKPACK lombfúvó..... 17
PELLENC HELION 3 és HELION ALPHA sövénynyíró..... 18
PELLENC SELION M12 EVO ágvágó láncfűrész..... 20
PELLENC SELION C21 EVO láncfűrész..... 22
PELLENC SELION TELESCOPIC EVO magassági ágfűrész..... 24
PELLENC FIXION 2 kötözőgép..... 26
PELLENC C35 és C45 metszőolló..... 28
PELLENC PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár..... 30
PELLENC RAISON2 EASY és SMART fűnyíró..... 32
PELLENC CLEANION seprőgép..... 34

ZÖLDTERÜLET **GYÜMÖLCS** **SZŐLŐ**

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2023 © KITE Zrt.

FEJLŐDÉS, ÖSSZHANGBAN A TERMÉSZETTEL

50 év innováció
a magyar mezőgazdaságért

KITE 50
Jelen vagyunk a jövőben

www.kite.hu

A KITE Zrt. 50 éve az agrárium megbízható partnere

2023 különleges számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük a KITE Zrt. alapításának ötvenedik évfordulóját. Az egykoron nonprofit szervezetként alakult Kukorica és Iparinövény Termesztési Együttműködés fő célja a tudomány világszínvonalú eredményeinek megismerése, az új technológiák, korszerű termelési eszközök és üzemszervezési eljárások elsajátítása, elterjesztése a volt taggazdaságok körében és rajtuk keresztül az agrárszektor egészében.

A rendszerváltás éveiben a KITE tevékenysége piaci alapokra helyeződött, de a felhalmozott tapasztalatok továbbadása és a magas színvonalú szakmai tudás továbbra is minden területen elvárás maradt. Ez a háttér tette lehetővé cégünk számára, hogy a magyar szántóföldi növénytermesztés és kertészet piacvezető integrátorává váljon, miközben sikerült megőrizni évtizedes hagyományainkat, értékeinket és ambíciónkat.

Jelen vagyunk a jövőben

Az elmúlt évtizedben új korszakba léptünk. Nagy ívű, a partnereink ellátási biztonságát és kényelmét növelő beruházások valósultak meg, valamint kiszélesítettük termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését. A KITE Zrt. a '80-as években áttörést elérő, legendás elődei nyomdokain haladva komplex agronómiai és műszaki kereskedelmi kínálattal, innovatív szolgáltatásokkal ma is úttörő szerepet játszik az agrárium modernizálásában. Olyan csatornaként működünk, melynek segítségével a világ mindenkori legkorszerűbb megoldásai alkalmassá válnak az adott gazdaság egyedi igényeinek kiszolgálására: a magyar birtokszerkezet, a gépesítettség és a termelői felkészültség által meghatározott gyakorlati alkalmazásra. Hisszük, hogy ezen missziónk megvalósítása fenntartható módon tudja biztosítani a KITE jövőbeni sikereit is.

Fejlődés, összhangban a természettel

Sok feladatunk van a következő ötven évre is. Korunk kihívásai új helyzetet teremtettek a világban, és nap mint nap emlékeztetnek arra, hogy elkerülhetetlen a szemléletváltás a mezőgazdaságban. A környezetkímélő gazdálkodás és a hatékonyság növelésének igénye a növénytermesztés területén életre hívta az okszerű, talajkímélő, precíziós gazdálkodás elméletét és gyakorlatát.

A KITE Zrt. felkészült a változásra, szakembereink több mint egy évtizede felállított program keretében olyan Precíziós Gazdálkodási Rendszer fejlesztésén és üzemeltetésén dolgoznak, amely a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait harmonizáló, komplex megoldásokkal biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt. Napi gyakorlatunkká vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, a precíziós és talajkímélő gazdálkodás széles körű elterjesztése komplex ajánlatok, kibővült szaktanácsadási szolgáltatások és oktatási, képzési programok segítségével.

A KITE partnerei számíthatnak rá, hogy a biztos háttérrel, kiszámítható piaci magatartással és felelős szemlélettel működő, folyamatosan fejlődő vállalat támogatja a versenyképes és hosszú távon fenntartható, hatékony gazdálkodásukat. Ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést, bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk majd segíteni egymást céljaink megvalósításában.

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC ULiB akkumulátorok

A Pellenc akkumulátoros technológiája több mint 17 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt a francia gyártó folyamatosan fejlesztette akkumulátorait, melynek következtében sikerült megalkotniuk a legjobb kapacitás/súly arányú Li-ion akkumulátort. Amellett, hogy ezek az energiahordozók nulla károsanyag-kibocsátással rendelkeznek, 80%-ban újrahasznosítható anyagból készülnek. A gyártó rendkívül nagy hangsúlyt fektet a minőségre, ezért saját maga gyártja az akkumulátorait. Ennek eredményeképpen elérték, hogy akár 1.300 töltési ciklus után is még 80%-os kapacitással bírnak az energiahordozók, ami ezen a piacon egyedülálló teljesítmény.

PROFESSZIONÁLIS

- Magas minőségű Li-ion cellák, ultrakompakt összeszerelési rendszerrel
- Hegesztésmentes csatlakozások
- Természetes hűtési rendszer
- IP54-es védelmi szint
- Masszív kialakítás

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Kis karbantartási igény
- Akár több gép is csatlakoztatható
- Éjszakai töltéssel költséget takaríthatunk meg
- Kiváló energiasűrűségi mutatók

ERGONOMIKUS

- Az egyedi fejlesztésű hámnak köszönhetően nem terheli a gerincet
- 4,5-7,5 kg súlyúak
- Kétféleképpen rögzíthető a hevederre

KÖRNYEZETBARÁT

- Zéró károsanyag-kibocsátás
- 80%-ban újrahasznosítható anyagokból készül
- Tartós kialakításának köszönhetően akár 1.300 töltési ciklust követően is még 80% kapacitás érhető el.

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC AKKUMULÁTOR MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

	150P (5657272/ 5657292)	150 (5657270/ 5657191)	250 (5657107/ 5657271)	ALPHA 260 (5657192)	ALPHA 520 (5657193)	750 (5657191)	1200 (5657181)	1500 (5654254)
Súly (kg)	0,845	0,845	1,68	2,5	3,6	4,5	6,3	7,5
Feszültség (V)	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,6	43,6
Kapacitás (Ah)	3	3,45	5,8	6	12	17,25	28	34,5
Tárolt energia (Wh)	130	150	250	259	520	745	1221	1491
Átlagos töltési ciklusok száma (db)	800	800	1000	800	800	800	1300	1300
Töltési idő 100%-os töltöttségre (óra)	8 (0,4A)	9 (0,4A)	5 (1A)	3,45 (2,2A)	8 (2,2A)	9 (2,2A)	10 (3,75A)	12 (3,75)
Gyors töltési idő 100%-ra (óra) - 7,6A-s töltővel	-	-	-	0,5 (70%) 1,75 (100%)	1 (70%) 2,5 (100%)	1,5 (70%) 3,25 (100%)	4 (90%) 5,5 (100%)	5 (90%) 7 (100%)

Szerszámcsatlakozás védett helyen

Tömör elhelyezésű cellák a nagyobb hatékonyság érdekében

Ultravékony akkumulátor

Alsó KI/BE kapcsoló gomb

Ergonomikus fogó / gyors csatlakozás kialakítás a hevederhez

Felső KI/BE kapcsoló gomb

Töltőcsatlakozás

Akkumulátor kijelzőegység: háttérvilágítású üzemóra számlálóval

Kétféle akkumulátor-elhelyezés – alul és felül is csatlakozható szerszámok

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC AKKUMULÁTOROK EGY FELTÖLTÉSSEL ELÉRHETŐ ÜZEMELTETÉSI IDŐTARTAMAI

	ULiB 1500	ULiB 1200	ULiB 750	ALPHA 520	ALPHA 260	250	150P
ARION BACKPACK EXCELION2	1-3 óra	1-2 óra 30 perc	1-1 óra 30 perc	30 perc-1 óra	-		
RAISON CLEANION	2-5 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1 óra-2 óra 30 perc	45 perc-1 óra -	-		
AIRON 3 EXCELION ALPHA	2-6 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1- 3 óra	45 perc-2 óra 1 óra 30 perc- 3 óra 30 perc	30 perc-2 óra 40 perc-1 óra 45 perc	-	-
HELION & HELION ALPHA CULTIVION SELION	akár 3 nap	akár 2,5 nap	akár 1,5 nap	4-6 óra 4-5 óra	2-3 óra 1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc 30 perc-2 óra	1 óra 30 perc- 3 óra 1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc 40 perc-2 óra	-
PRUNION POLE	-					12 óra	9 óra

AKKUMULÁTORTÖLTŐK:

0,4A normál töltő

(26123139)
(150-es akkukhoz)

1A normál töltő

(26132658)
(250-es akkuhoz)

2,2A normál töltő

(5657256)

3,3A normál töltő

(5657283)

7,6A gyors töltő

(5657213)

TÖLTŐÁLLOMÁS (5657182):

- 10 db Pellenc akkumulátor egy időben történő töltéséhez
- 2 db gyors és 8 db normál töltési lehetőség
- Akkumulátortöltés központosítható
- Megtakarítások azonnali számszerű értékének megismerése
- Valós idejű akkumulátor-állapotról adatok
- Töltés szüneteltetés
- Cella kiegyenlítetlenségek megszüntetése



További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC POWER CONVERTOR áramátalakító (5657039)

Élvezze a szabadban végzett munkát a PELLENC áramátalakítójával, melynek segítségével bárhol, bármilyen körülmények között használni tudja elektromos kéziszerszámait vagy hálózati áramról működő berendezéseit (pl.: fúrógép stb.) (<1.000W) anélkül, hogy hálózati áramot használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes PELLENC ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

POWER CONVERTOR	
Névleges teljesítmény	1.000 W
Maximum teljesítmény	2.000 W
Bemeneti feszültség	36 -52 V
Bemeneti áramerősség max.	55 A
Kimeneti feszültség (+/- 5%)	230 V
Kimeneti áramerősség 1.000 W-nál	4,5 A
Kimeneti frekvencia	50/60 Hz
PELLENC akkumulátorkompatibilitás	ULiB 250 - 400 - 700 - 750 - 1100 - 1200 - 1500

PELLENC SOLARION akkumulátortöltő (5657025)

A PELLENC SOLARION töltő használatával napelemes rendszerhez csatlakozva tudja tölteni a PELLENC akkumulátorait.

A SOLARION töltőhöz csatlakoztatható napelemek műszaki jellemzői a következők:

- MC4 napelem-csatlakozók
- Nyitott áramköri feszültség (VOC): 42V +/- 2V
- Bemeneti áramerősség: 8A – egymás utáni akkumulátortöltés

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC ergonomikus hevederek

A Pellenc mérnökei olyan ergonomikus hevedereket terveztek, melynek segítségével az akkumulátorok súlya minimálisan terheli meg viselője szervezetét, ezáltal könnyű munkavégzést eredményez. Professzionális felhasználásra lettek méretezve, ezért a legnehezebb körülmények között is biztosítják a szállított akkumulátor stabilitását.

PROFESSZIONÁLIS

- Easy-Clip akkumulátorrögzítési rendszer
- Ideális súlyelosztás
- PELLENC szabadalom

ERGONOMIKUS

- Egyéni beállításokkal saját testméretre szabható (7-féle állítási mód)
- Magasban végzett munkáknál is használható

750-es heveder (5657257)

1. Tartó a gyorscsatlakozónak
2. Visszahúzó pánt az akkumulátor háton való rögzítéséhez
3. Mellkaspánt
4. Feszítőpánt
5. Akkumulátor magasságállítás (7 fokozat)

Komfort heveder (5657183)

6. Tartó a heveder egyenesben tartásához
7. Ultra vastag X-alakú öv gyorscsatlakozóval
8. Ultra vastag öv, amely megfeszíthető/lazítható az akkumulátor súlyától függően a csípő magasságában.

ALPHA HEVEDER (5657194)

9. Hátsó beállítás: a forgó felső résznek köszönhetően a vállak nincsenek akadályozva és az akkumulátor a helyén marad.



Kiegészítők hevederekhez	Cikkszám
Airion 3 hordozóheveder	57137018
Excelion 2000 hordozóheveder	53135500
Átalakító 700-as és 1100-as akkuhoz komforthevederhez	56139091
Vezeték rögzítőkapocs	56133621
Rögzítő szett komforthevederhez	56152778

További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC EXCELION 2DH ÉS 2LH fűkasza

Zöldterületek rutin karbantartására vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2DH és 2LH fűkasza a legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robusztus, erős és kis súlyú fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.

A Pellenc ULiB 1200 akkumulátoros meghajtása csendes, szennyezésmentes működést és alacsony szintű vibrációt tesz lehetővé, ami növeli a felhasználó kényelmét. Az Excelion 2DH és 2LH-ra többféle vágófej szerelhető, így többféle opció használható az adott feladatok végrehajtásához.

Pellenc Excelion 2DH (5357226)

Pellenc Excelion 2LH (5357227)

ÚJ TERMÉKEK

Excelion 2DH és 2LH előnyei:

- 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
  - pillanatnyi sebesség
  - akkumulátortöltöttségi szint
  - teljesítményszint
- Többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

	Excelion 2DH	Excelion 2LH	Excelion Alpha
Max. teljesítmény	-	-	900 W
Súly	6,5 kg	5,5 kg	3,1 kg
Motorfordulatszám • Standard üzemmód • Eco üzemmód	3.000 / 4.200 / 5.400 / 6.600 ford/perc	3.000 / 4.200 / 5.400 / 6.600 ford/perc	4.000 / 5.800 / 6.400 ford/perc
Damilátmérő	2,4 – 3,0 mm	2,4 – 3,0 mm	2,4 – 3,0 mm
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 3 óra	akár 3 óra	40 perc-3,5 óra (260 és 520 Alpha akkuval)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

Kőfelverődés-mentes szegélytisztítás	CITY CUT (fej) (5357098)	CITY CUT (vágókés) (53118270)	CITY CUT (rögzítő) (53118271)	CITY CUT (felverődésgátló szett) (53118267)
Szegélynyírás	TAP CUT KASZAFEJ 	TAP CUT 3 (5357276)	TAP CUT 2 (5357218)	DAMILOK 2,7mm/280 m (52159892) 2,7 mm/63 m (52159895) 2,4 mm/347 m (52159893) 2,4 mm/70 m (52159894)
Mulcsolás	MULCSFEJ 	MULCSKÉS (290 mm) (53158491)		MULCSSZETT (5357277)
Fűrészelés	FŰRÉSZSZETT 	FŰRÉSZFEJ (230 mm) (5357275)	FŰRÉSZKÉS (230 mm) (53111700)	
Bozótvágás	BOZÓTVÁGÓ FEJ 	BOZÓTVÁGÓ KÉS (3 ágú 320 mm) (53158489)	BOZÓTVÁGÓ KÉS (2 ágú 320 mm) (53158490)	

Pellenc Excelion Alpha fűkasza

- Egykezes kialakításának köszönhetően könnyen manőverezhető
- A motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít.

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC CULTIVION ÉS CULTIVION ALPHA (5857284) kapa

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon, és az alkalmazások széles skálájában használható a talajlazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a mélyebb rétegek egyaránt művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PROFESSZIONÁLIS

- Kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség
- Széles körben alkalmazható. Mezőgazdaságban, kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas.
- Akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas
- Tél végén is képes a talaj művelésére

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Kis karbantartási igény
- Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.
- Lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés stb.
- 5 féle kapafej többféle célra

ERGONOMIKUS

- Kapálás a felszínen vagy nagyobb mélységben 9 különböző pozícióval és 4 féle sebességi tartományban.
- A kapafej eltömődése minimális, optimális kezelhetőség
- Az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát

KÖRNYEZETBARÁT

- A kapa egyszeri használata felér két öntözéssel
- A vegyszeres gyomirtás alternatívája
- Zéró károsanyag-kibocsátás

PELLENC KAPAFEJEK

8 cm-es (58100422)

Kevésbé gyomos területek sekély kapálására.

16 cm-es (5881251)

Közepesen gyomos területek mélyebb kapálására.

16 cm-es V-alakú (5883849)

Keményebb talajok mélyebb kapálására.

22 cm-es (5884125)

Gyomos területek felszíni kapálására.

22 cm-es (5879779)

Gyomos területek mélyebb kapálására.

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE KÖNNYŰ MUNKA!
EGY ESZKÖZ, AMELY LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT



	Cultivion	Cultivion Alpha
Max. teljesítmény	380 W	380 W
Súly	3,1 kg	6,5 kg (Alpha 260 akkuval)
Lengési sebesség	13-15 Hz	13-15 Hz
Kapafej sebessége	800-885 csapás/perc	500-885 csapás/perc
Opcionális kapafejek száma	5	5
Kapafejszög-pozíciók	9	9
Sebességi fokozatok száma	4	4
Zajszint (L_{PA})	74 dB(A)	74 dB(A)
Vibráció szintje • Első markolat • Hátsó markolat	 14,4 m/s^2 10,2 m/s^2	 14,4 m/s^2 10,2 m/s^2
Működési idő (akkumulátortól függően)	2,5 óra vagy akár 2 nap	1,5-2,5 óra (Alpha 260 akkuval) 4-6 óra (Alpha 520 akkuval)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC AIRION 3 lombfúvó (5757217)

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3 úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. A működés közben is tökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3 hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna vagy túlterhelődne.

A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan megállja a helyét.

PELLENC FÚVÓKÁK

Kerek fúvóka (57132241)

Az ideális teljesítmény érdekében megfelelő sebesség és légáramlat elérése.
Fúvóka hossza: 57 cm.
Fúvóka belső átmérője: 75 mm.

Lapos fúvóka (57122865)

Precíz munkavégzésre kialakított fúvóka.
Fúvóka hossza: 77 cm.

Ergonomikus fúvóka (57131967)

Javítja a felhasználói kényelmet a hosszú munkavégzés során.
Fúvóka hossza: 70 cm.

Beépített kaparóval szerelt fúvóka (57102930)

Beépített kaparó a hatékony szemételtávolításhoz.
Fúvóka hossza: 57 cm.
Fúvóka belső átmérője: 65 mm.

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC AIRION BACKPACK lombfúvó (5757221)

Előnyei:

- ergonómikus kialakítása professzionális – akár egész napos – munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy használóját megterhelné
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
  - pillanatnyi sebesség
  - akkumulátortöltöttségi szint
  - teljesítményszint

(57159701)

(57159700)

(57159699)

	Airion 3	Airion Backpack
Max. teljesítmény	940 W	1.750 W
Súly	2,55 kg	Súly 6,8 kg (akkumulátor nélkül)
Hatásos tolóerő	17,5 N (turbófokozat) 13,5 N (4. fokozat)	127 N (turbófokozat) 18,7 N (4. fokozat)
Tényleges légáram kerek fúvókával	920 m^3/h (turbófokozat) 810 m^3/h (4. fokozat)	1.280 m^3/h (turbófokozat) 1.070 m^3/h (4. fokozat)
Maximális légsebesség kerek fúvókával	63 m/s (turbófokozat) 55 m/s (4. fokozat)	75 m/s (turbófokozat) 63 m/s (4. fokozat)
Maximális légsebesség lapos fúvókával	69 m/s (turbófokozat) 60 m/s (4. fokozat)	-
Zajszint (L_{PA})	79 dB(A)	80,5 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s^2	0,2 m/s^2
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	Akár 4,5 óra (akkumulátortól függően)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC HELION 3 (5457279) ÉS HELION ALPHA (5457190) sövénynyíró

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit. Az ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség és a kis súly lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírásakor.

PROFESSZIONÁLIS

- Metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett nyíróerő
- Késelakadás-gátló rendszer
- Gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és lecsatlakoztatásához
- Elég akku üzemidő az egész napos munkához
- IP54-es szintű vízállóság

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- 1 motor különféle kaszasínmérethez
- Kis karbantartási igény
- Nem kell üzemanyagot bekeverni
- Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

ERGONOMIKUS

- Soft Touch puha elfordítható markolat
- A kis súlya megkönnyíti a használhatóságot
- Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy típusú cserélhető kaszasínnel
- Behúzható kapcsolókar

KÖRNYEZETBARÁT

- Csendes működés
- Szagtalan és szennyezésmentes üzem
- Zéró károsanyag-kibocsátás

PELLENC SÖVÉNYVÁGÓ KÉS

51cm (5456205)
63 cm (5456206)
75 cm (5456207)

TERELŐ / DEFLEKTOR

63 cm (5457097)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ
ERŐ ÉS PRECIZITÁS



	Helion Compact 3	Helion Alpha
Max. teljesítmény	1.200 W	900 W
Súly	3,5 kg	3,75 kg
Vágássebesség	3.200/3.500/3.800 vágás/perc	
Elérhető vágáshossz	51-63-75 cm	51 cm
Pengefog hosszúság	33 mm	33 mm
Síncsatorna mélysége	24 mm	23 mm
Zajszint (L_{PA})	80 dB(A)	80 dB(A)
Vibráció szintje Első markolat Hátsó markolat	 3 m/s² 3,4 m/s²	 3 m/s² 3,4 m/s²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap	Alpha 260 akkuval: 2-3 óra Alpha 520 akkuval: 4-6 óra

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC SELION M12 EVO ágvágó láncfűrész

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga műfajában a súlyának és a kivételes formatervezésének köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a szoliter fák, a díszfák és a robusztus sövények érzékeny vágását.

A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásminőség jellemzi.

PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30 cm^3-es benzinmotorral egyenértékű)
- Nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb
- Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- Akkumulátortól függően akár 1-2 napos használatra is alkalmas
- Oregon lánccal szerelve
- Automata láncfeszítés

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Jelentős mértékű benzinmegtakarítás.
- Időmegtakarítás
- Kis karbantartási igény
- Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ
- Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők.

ERGONOMIKUS

- Egyedülálló köszönhetően a különleges felépítésének
- Ergonomikus Soft Touch puha markolat
- Mindössze 1,7 kg súly

KÖRNYEZETBARÁT

- Csendes működés
- Zéró károsanyag-kibocsátás
- Biológiailag lebomló láncolajjal használható

HEGYES LÁNCVEZETŐ

alapfelszereltség,
6” – 15 cm
(5180343)

VISSZAÜTÉS-MENTES LÁNCVEZETŐ

6” – 15 cm
(5178790)

PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ

6” – 15 cm
(51138788)

LÁNCKENŐ OLAJ

biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

ÉLEZŐKÉSZLET

(5168520)

PRECÍZIÓS LÁNC

1/4” – 1,1 mm – 41E
(51138880)

OREGON LÁNC

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 42E
(5171550)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KÍMÉLETES, MÉGIS ERŐS VÁGÁS

ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ

	Selion M12 EVO
Max. teljesítmény	1.200 W
Súly	1,95 kg
Motorfordulatszám	5 400 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"
Láncsebesség	10,3 m/s
Láncvezető hossza	15 cm
Láncszemek száma	42e
Zajszint (L_{PA})	84 dB(A)
Vibráció szintje	Kisebb, mint 2,5 m/s^2 -> < 2,5 m/s^2
Működési idő (akkumulátortól függően)	1-3 óra vagy akár 2 nap

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC SELION C21 EVO láncfűrész (5157232)

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület-karbantartók számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyság és a teljesítmény vonatkozásában egyaránt megfelel az elvárásaiknak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrészt nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

PROFESSZIONÁLIS

- Speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók számára lett megtervezve
- 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor (45 cm^3-es benzinmotorral egyenértékű)
- Az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- Akkumulátortól függően akár egész napos használatra is alkalmas
- Oregon lánccal szerelve
- Automata láncfeszítés

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- Kis karbantartási igény
- Akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj-felhasználás
- Többcélú akkumulátor. Az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetőek.

ERGONOMIKUS

- Mindössze 2,55 kg súly
- A horgok erősebben ráfognak az ágakra és a törzsekre
- Erősített első kézvédő

KÖRNYEZETBARÁT

- Csendes működés
- Biológiailag lebomló láncolajjal használható
- Zéró károsanyag-kibocsátás

NORMÁL LÁNCVEZETŐ

alapfelszereltség,
11″ – 28 cm
(5172884)

HEGYES LÁNCVEZETŐ

11″ – 28 cm
(5180344)

PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ

10,4″ – 27 cm
(51145550)

LÁNCKENŐ OLAJ

biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

ÉLEZŐ KÉSZLET

(5168520)

OREGON LÁNC

alapfelszereltség,
¼″ – 25AP – 1,3 mm – 70E
(5181794)

PRECÍZIÓS LÁNC

1/4″ – 1,1 mm – 67E
(51145589)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE!
INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA

ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ

	Selion C21 EVO
Max. teljesítmény	2.000 W
Súly	2,55 kg
Motorfordulatszám	6.200 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"
Láncsebesség	14,5 m/s
Láncvezető hossza	30 cm
Láncszemek száma	70e
Zajszint (L_{PA})	85 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s^2
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC SELION T EVO magassági ágfűrész (5157233, 5157234)

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt.

A Selion nyeles láncfűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti alkalmazásokhoz is.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.200 W Pellenc szénkefe nélküli elektromotor (30 cm^3-es benzinmotornak felel meg)
- 3 modellváltozat fix vagy teleszkópos nyéllel
- Akár 4,5 méteres magasság
- Olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz
- 1 napos munkához elegendő akkumulátor-üzemidő
- Oregon lánccal szerelve
- Automata láncfeszítéssel

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- Időmegtakarítás
- Kis karbantartási igény
- Akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ

ERGONOMIKUS

- Többféle pozícióba állítható fejrész
- Stabilitás a vágás során a kis súly miatt

KÖRNYEZETBARÁT

- Biológiailag lebomló láncolajjal használható
- Zéró károsanyag-kibocsátás

OREGON LÁNC

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 42E
(5171550)

alapfelszereltség,
¼” – 25AP – 1,3 mm – 58E
(5164486)

PRECÍZIÓS LÁNC

alapfelszereltség,
¼” – 1,1 mm – 41E
(5113883)

ÉLEZŐKÉSZLET

(5168520)

LÁNCKENŐ OLAJ

biológiailag lebomló, 5 liter
(51116688)

HEGYES LÁNCVEZETŐ

6” – 15 cm
(5180343)

PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ

alapfelszereltség,
9,4” – 24 cm
(51138823)

NORMÁL LÁNCVEZETŐ

10” – 25 cm
(5166756)

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN!
ÁGVÁGÁS MAGASAN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL



	T150/200	T220/300
Max. teljesítmény	1.200 W	1.200 W
Súly	3,25 kg	3,6 kg
Motorfordulatszám	5.400 fordulat/perc	5.400 fordulat/perc
Lánckiosztás	¼"	¼"
Láncsebesség	10,3 m/s	10,3 m/s
Láncvezető hossza	24 cm	24 cm
Láncszemek száma	58e	58e
Zajszint (L_{PA})	93 dB(A)	94 dB(A)
Rezgésszint	0,52 m/s^2	0,44 m/s^2
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 2 nap	akár 2 nap

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC FIXION 2 kötözőgép

Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető, egész napos használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lényegesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkákat, ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlészetek számára. Az ergonomikus, puha markolata egyaránt kényelmes használatot biztosít a jobb- és balkezes felhasználóknak. Ennél a modellnél a markolatba építették be az eszközt működtető akkumulátort. Naponta akár 15.000 papírcsomó megkötése erőfeszítés nélkül. Könnyen és gyorsan végzi el ezt a gyakran hosszadalmas és fárasztó munkát.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- 40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez képest
- Felgyorsítja a kötözést: percenként akár 30 csomó

PROFESSZIONÁLIS

- 5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalúság a kívánt kötözés típusától függetlenül
- A vesszőket azok összeszorítása nélkül kötözi össze (akár 25 mm átmérőig)
- 4-féle erősségű kötözési mód állítható

ERGONOMIKUS

- Kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm beépített akkumulátorral együtt
- Mindenhová befér és könnyen kezelhető
- Bal és jobb kézzel egyaránt használható

KÖRNYEZETBARÁT

- A papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak biológiailag

Kötöző szalagok						
Megnevezés	**Cikkszám**	**Huzal átmérője**	**Lebomlási ideje**	**Szakító-szilárdság**	**Kiszerelés**	**Max. kötésszám**
STANDARD	3057047	0,44 mm	10-12 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057203	0,44 mm	10-12 hónap	14 kg	60 m	450
PAPÍR 0,44	3057049	0,44 mm	6-9 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057204	0,44 mm	6-9 hónap	14 kg	60 m	450
PAPÍR 0,36	3057052	0,36 mm	6-9 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057251	0,36 mm	6-9 hónap	14 kg	60 m	450
ROZSDAMENTES	3057053	0,44 mm	10-14 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057228	0,44 mm	10-14 hónap	14 kg	60 m	450
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ	3057274	0,44 mm	7-10 hónap	14 kg	60 m	450
	3057273	0,44 mm	7-10 hónap	14 kg	200 m	1500

A terméket akkumulátorral szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB KÖTÖZŐGÉP A PIACON



OPCIÓ

Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion 2 kötözőgéphez.

Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető adagolók (60 m és 200 m öv) választékát a Fixion 2 kötözőgéphez.

Cikkszám: 29159299

	Fixion 2
Kötöző súlya	800 g
Kötöző hossza	241 mm
Kötözési átmérő (max.)	25 mm
Kötözőanyag-orsó opció • Beépített orsó • Övön hordozható orsó	 60 m (kb. 450 kötés) 200 m (kb. 1500 kötés)
Akkumulátor kapacitása	38 Wh
Akkumulátor munkakapacitása	15.000 csomó
Átlagos működési idő (akkumulátortól függően)	8 óra

A terméket akkumulátorral szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC C35 és C45 metszőolló

A Pellenc újabb szintre emelte az akkumulátoros metszőolló fogalmát. Az új C35 és C45 típusú szerszámok megőrizték az elődjeik (Vinion és Prunion) előnyeit, úgy mint a kis súly, ergonómia, könnyű kezelhetőség és pontosság, ugyanakkor olyan egyedi biztonsági megoldást kínálnak használóik részére, melynek segítségével a metszés közbeni vágási balesetek száma közel nullára csökkenthető.

Az **Activ'Security rendszernek** köszönhetően soha nem látott biztonságban érezheti magát a metszőolló kezelője. Mindkét típus a könnyű és kompakt 150-es zsebakkumulátorral vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi, akár két Pellenc szerszám egyidejű csatlakozását a felváltva történő használathoz.

PROFESSZIONÁLIS

- Szabadalmaztatott Activ'Security biztonsági rendszer
- Nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral szerelve
- Képpozíció precíz szabályozása
- Tökéletes vágást biztosító penge
- IP54-es védettségű akkumulátorokkal minden körülmény között használható
- Központi zsírzás a penge tengelyénél

KÖLTSÉGHATÉKONY

- A legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon
- Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően
- Professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest

ERGONOMIKUS

- Koncentrált energia az egész napos metszéshez
- A legkönnyebb metszőolló a piacon: 720 g (C35)
  - 150-es akkumulátor: 845 g
  - 250-es akkumulátor: 1.680 g
- A kés szerszámok nélkül szerelhető ki

KÖRNYEZETBARÁT

- Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- Kis karbantartási igény

Activ'Securty rendszer aktiválása:

1. **Kapcsolja be az akkumulátort!**
2. **Egyik kezével:**
   - fogja meg a metszőolló markolatát alul és felül egyaránt!
   - a mutató ujját tartsa a működtető ravaszon!
3. **Másik kezével érintse meg a pengét, amíg az „Activ'Security" LED folyamatos pirosra vált!**
4. **Vegye el a másik kezét a pengéről, ekkor Activ'Security LED kéken világít és a rendszer aktív!**

Az Activ'Security rendszer biztonságos, szakszerű használata a termék használati útmutatójában található, a fenti leírás csak tájékoztató jellegű.



A terméket akkumulátorral szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

FORRADALOM A METSZÉSBEN

Technikai adatok	Metszőollók		Akkumulátorok		
	C35	C45	150	250	150P
Súly	720 g	865 g	845 g	1.680 g	845 g
Hossz	265 mm	295 mm			
Pengenyitás mértéke	57 mm	67 mm			
Maximális vágási átmérő	35 mm	45 mm			
Meghajtómotor sebessége	23.000 rpm	23.000 rpm			
Akkumulátorkompatibilitás	150/250	150P/250			
Akkumulátor kapacitása			150 Wh	250 Wh	150 Wh
Akkumulátor feszültsége			43,2 V	43,2 V	43,2 V
Átlagos működési idő			9 óra	15 óra	9 óra
Akkumulátor rögzítése			Öv	Heveder	Öv
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő (töltőtől függően)			4,5-9 óra	3,5-7 óra	4,5-9 óra
Töltési ciklusok száma			800	1.000	800

A terméket akkumulátorral szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PELLENC PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár (3257265, 3257235, 3257236)

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion elektromos metszőollókhoz tervezték, amely lényegesen leegyszerűsíti a metszési munkákat, ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva.

A magasban végzett munka teljes biztonsága érdekében válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához!

PROFESSZIONÁLIS

- A szár a Prunion metszőollókra kevesebb, mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs szükség szerszámokra
- Metszés akár 4 méteres magasságban
- A kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést biztosít a fák lombozatának belsejéhez
- A késes fél nyitása optikai működtetőszenzoron keresztül
- Leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások)
- Választható kétféle szárhosszúság: 1 m, 1,5 m vagy 2 m
- Kevesebb, mint 1 perc alatt összeszerelhető szerszámok használata nélkül

KÖLTSÉGHATÉKONY

- A legjobb ár-érték arányú professzionális magassági ágvágó a piacon
- Alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal

ERGONOMIKUS

- Egykezes markolat a kényelmes munkavégzési pozíció érdekében (a karok pihennek)
- Ovális keresztmetszetű csőszár az optimális markolhatósághoz
- Kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében)
- Kompakt Prunion vágófej, jó rálátás munkavégzés közben
- Praktikus és könnyen használható águhúzó horog
- Erős és könnyű súlyú alumínium cső, 1.870 g

KÖRNYEZETBARÁT

- Zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- Kis karbantartási igény



A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS



	Prunion Pole 100	Prunion Pole 150	Prunion Pole 200
Hosszabbítószár súlya	1.300 g	1.600 g	1.900 g
Hossz	1 m	1,5 m	2 m
Pengenyitás mértéke	67 mm	67 mm	67 mm
Maximális vágási átmérő	45 mm	45 mm	45 mm

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC RAISON 2 EASY és SMART fűnyíró

A kevesebb, mint 30 kg súlyú Rasion Easy fűnyíró forradalmasítja a munkakörülményeket. A rendkívül fordulékony, könnyen szállítható és páratlan teljesítménnyel rendelkező Rasion Easy csúcsszintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület-karbantartók és önkormányzatok által végzett bármilyen típusú fűnyírás során. A professzionális fűnyírógép-sorozat változtatható sebességű modellje, a Rasion Easy a dizájnjával legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki jellemzőivel. Ez a legkönnyebb professzionális fűnyíró a kategóriájában, 60 cm munkaszélességgel és két fűnyírókéssel. A Rasion Easy azzal a legfőbb céllal lett kifejlesztve, hogy javítsa a felhasználóinak munkakörülményeit.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.600 W teljesítmény
- Akár 5400 m^2-es karbantartó nyírás egyetlen ULiB 1500-as akkumulátorral
- Automata betömődés-megszüntetés
- Egyenletes nyírás keréknyomok nélkül
- 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg apróra vágott fűnyesedéket jelent
- IP54-es érintésvédelmi szint
- Csendes üzemelésű kefementes motor, közvetlen hajtással a kerekekre
- Fűsűrűség-érzékelő
- Erősített kerékrögzítési lehetőség a rézsűkaszálások könnyítése végett

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a kisebb energiafogyasztás érdekében
- Kétkéses technológia a szebb vágásképhez és a fűnyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtőben
- Kis járművekben is szállítható
- 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyományos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva
- Jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- Kis karbantartási igény jellemzi

ERGONOMIKUS

- A Raison 2 Easy 28 kg, míg a Raison SMART 30 kg-os súlyú
- Tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első önbeálló kerekének köszönhetően
- Egyetlen személy képes járműre rakni és onnan levenni
- Becsukott tolókarral és függőleges helyzetbe állítva megkönnyíti a szállítást, valamint optimalizálja a tároláshoz szükséges helyet
- Helyben forduló funkció a két első önbeálló keréknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon és könnyedén képes fordulni.
- Biztonságos tisztítási helyzet
- A Rasion Smart esetén az összes funkció működtetése az LCD kijelzőn keresztül végezhető

KÖRNYEZETBARÁT

- Alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható
- Zéró CO^2-kibocsátás
- Újrahasznosítható anyagokból készül
- ULiB 750, 1200 és 1500-as akkumulátorokkal üzemeltethető

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

SMART 2

EASY 2

	Rasion Smart	Rasion Easy
Max. teljesítmény	1.100 W	1.600 W
Súly	30 kg	28 kg
Motorfordulatszám	3.000 - 5.000 fordulat/perc	3.000 - 5.000 fordulat/perc
Munkaszélesség	60 cm	60 cm
Vágásmagasság	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm
Fűgyűjtő mérete	70 l	70 l
Fűgyűjtő típusa	flexibilis	flexibilis
Zajszint (LPA)	84 dB(A)	84 dB(A)
Magasságállítás	elektromos	manuális
LED kijelzős	van	nincs
Kormányzás	helyben forduló	
Kerékhajtás	2-5 km/h	

A terméket akkumulátor nélkül szállítjuk.
További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!

KITE ALKATRÉSZ

PELLENC CLEANION seprőgép (9557178)

A PELLENC által kifejlesztett CLEANION akkumulátoros seprőgép helytáll bármilyen kihívással szemben: legyen szó akár avarseprésről, akár hótolásról, akár avar vagy szemétgyűjtésről is. Meghajtott kerekei megkönnyítik a munkavégzést.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.400 W teljesítmény
- ULiB 1500-as akkumulátorral akár 5.400 m^2-nyi terület tisztítása lehetséges
- IP54-es védelmének köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között használható
- Tielburger márkájú professzionális seprőkefe

KÖLTSÉGHATÉKONY

- Alacsony karbantartási igény
- Könnyen összecsukható, így kisebb járműben is szállítható
- Gyors munkavégzés a 100 cm szélességű seprőfejnek köszönhetően

ERGONOMIKUS

- Kiegyensúlyozásának köszönhetően rendkívül könnyedén irányítható
- Téli kerék és hólánc is elérhető, ezáltal könnyebb munkavégzés lehetséges
- Ergonomikus irányítókar
- Kevesebb, mint 100 kg (akkumulátor nélkül)

KÖRNYEZETBARÁT

- Zéró károsanyagkibocsátás
- Alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható.

HÓTOLÓ LAPÁT

(9557160)

BURKOLAT KAVICSFELVERŐDÉS ELLEN

(9557161)

BILLENTHETŐ GYŰJTŐDOBOZ

(9557162)

AVAR TOLÓLAP

(9557163)

TARTÓ-KÉSZLET

750, 1200 és 1500 akkukhoz (95142620)

AKKUMULÁTOROS ÉS BENZINES KERTÁPOLÓ GÉPEK KÖLTSÉG-ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Lombfúvók költségeinek összehasonlítása - 3 év

+

- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Fűkaszák költségeinek összehasonlítása - 3 év

+

- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Sövényvágók költségeinek összehasonlítása - 3 év

+

- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége



Láncfűrész és fűkasza költségeinek összehasonlítása - 3 év

- Új gép ára
- 1. év költsége
- 2. év költsége
- 3. év költsége

+

+



További információért keresse területileg illetékes alkatrészes kollégáinkat!



Északnyugat-dunántúli Régió

GYŐR

Cseke András
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-931-89-89

HEGYFALU

Guba Kálmán
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-677-99-20

ZALASZENTBALÁZS

Papp Zoltán
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-535-13-51

HERCEGHALOM

Popovics Mihály
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Szaifert Péter
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 20-374-21-65

BUDAÖRS

Kecskeméthy Sándor
Tel.: 30-223-42-70

Dél-dunántúli Régió

KAPOSVÁR

Csádi György
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-336-41-34

György-Dávid Valentin
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Kovács Zsolt
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-39

SÁRBOGÁRD

Jankó Tamás
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-572-15-39

SZEKSZÁRD

Tóth Gábor
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-300-22-59

PELLÉRD

Szilágyi Illés
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

TELEKGERENDÁS

Balázs Péter
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-433-21-70

Torma Sándor
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-915-33-36

Vajgely György
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 20-374-16-73

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Bereczki Péter
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-915-33-42

Sós Miklós
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-349-37-24

KECSKEMÉT

Keresztes Gergő
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-67

BAJA

Zatykó Péter
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

NAGYKÁLLÓ

Éles Jenő
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-326-46-01

NÁDUDVAR

Borbíró Gyula
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-266-46-91

Ludman Balázs
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-572-08-96

FELSŐZSOLCA

Takács László
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

ASZÓD

Bálint Balázs
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-419-08-98

DABAS

Gazsi Ákos
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 70-931-89-82

MEZŐTÚR

Molnár László
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-677-99-18

SZÁSZBEREK

Ulviczki Tamás
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 30-636-16-94

FÜZESABONY

Robotka Norbert
alkatrészértékesítési menedzser
Tel.: 20-233-66-01

KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!

KITE webshop
webshop.kite.hu