

KÖRNYEZETÁPOLÁSI BERUHÁZÁSI ESZKÖZÖK

Gép- és eszközajánlat



KITE

GYÖNYÖRŰ KERT, SZÉP, ÁPOLT GYEP EURÓPA EGYIK LEGJOBB TOLÓKAROS FŰNYÍRÓJÁVAL

A SABO márkanév egyet jelent a magas minőséggel és megbízhatósággal a lakossági és a professzionális gyepápolás területén. A precizitás, a részletekre való odafigyelés, a hosszú élet-

tartam, a folyamatos innováció évtizedek óta nagy elismerést vált ki az ügyfelek körében. A SABO tolókaros fűnyírók egyszerűen kezelhetők, nyírásminőségük kiemelkedő kategóriá-

jukban. A hajtott kerekű modellek könnyebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá teszik a kerti munkát akár nehezebb terepviszonyok (pl.: emelkedő stb.) esetén is.

A SABO fűnyírók megbízhatók, kényelmesen, könnyen használhatók, hosszútávon biztosítják a szép, ápolt gyepfelületet a kertünkben, örömeink a munka.

A modellek többsége TurboSTAR gyűjtőrendszerrel van felszerelve, amely mindig precíz nyírást és kiváló gyűjtési teljesítményt biztosít. A vágókések fölött lévő ventilátor olyan erős kiegészítő légáramot generál, amely a nedves fűvet is képes felemelni közvetlenül a levégás előtt, biztosítva ezzel a gyönyörű nyírési eredményt, ráadásul a fale-

veleket is felszedi a gyepről. Vágás után a légáram a nyesedéket egyenletesen és hatékonyan fújja be a gyűjtőzsákba, mely sokkal jobban telítődik az ilyen rendszerrel nem rendelkező fűnyírókhoz képest. Így kevesebbszer kell megállnunk fűgyűjtőt üríteni. A kaszaház alumíniumöntvényből készül, meglepően könnyű, mégis strapabíró és nem rozsdásodik. Az alumínium kaszaházakra magánjellegű, ott-honi használat esetén 15 év garanciát biztosítunk.



GYEPSZELLŐZTETÉS UTÁN A GYEP ÚJ ERŐRE KAP, ÉS MÉG SZEBB LESZ

**Oxigén nélkül a fű sem él,
engedje hát levegőzni!**

Alkalmazza az általunk ajánlott csilagképes rendszerű SABO gyepszellőztetőket évente legalább kétszer, és tapasztalni fogja, hogy kertjében dúsabb és egészségesebb lesz a gyep!

Engedje levegőzni: az egészséges pázsit kialakítása és fenntartása gondos ápolást igényel. Ebbe beletartozik a rendszeres gyepszellőztetés is – az elhalt fűszálak által képzett réteg és a moha eltávolításának folyamata –, hogy a tápanyagok bejuthassanak a talajba. Gyepszellőztető gépeinkkel könnyedén lehelhet új életet a gyepébe, amely így dúsabb és egészségesebb lesz.





Ha fűterülete nagyobb, mint ezer négyzetméter, akkor feltétlen üljön fel egy John Deere fűnyíró traktorra, és meg fogja tapasztalni ez más, mint a többi!

FŰNYÍRÓ TRAKTOROK

Ezután biztosan egy John Deere-t szeretne venni! Nálunk választhat a John Deere X100, X300 és X500 sorozat modelljei közül, és meglátja, hogy az X300 sorozat bármelyik modelljét szívesebben fogja vezetni, mint az autóját!

Az X500 sorozat modelljeit akkor ajánljuk, ha egy igazi nagy teljesítményű, tökéletes környezetápoló kistrak-

tort szeretne. Kérjük alaposan vegye szemügyre ezt a gyönyörű konstrukciót és meglátja, nem fog meggyőzőbbet találni ennél!

A KITE Zrt. által forgalmazott nagy és kis fűnyíró traktorok a robusztus felépítést megbízhatósággal és felhasználóbarát egyszerűséggel, kényelemmel és kezelhetőséggel kombinálják. Az X100, X300 és X500 sorozat

modelljei közül kiválaszthatja az Önnek megfelelőt. Az X300 sorozat modelljei lenyűgöző funkciókat és egyszerű kezelhetőséget kínálnak. Ha maximális teljesítményre és erőre van szüksége, akkor válassza az X500 sorozatot. Az alacsony súlypont, a hosszú tengelytáv és a differenciálzár ezeket a fűnyíró traktorokat tökéletes többcélú géppé teszi.



MINDEN SZEMPONTBÓL GYORSABB ÉS HELYBEN MEGFORDUL

Ha szeretné, hogy az adrenalin-szintje még a saját kertjének fűnyírásakor is a csúcspontig emelkedjen, akkor pattanjon fel egy John Deere ZTRAK modell valamelyikére, előre a vezérlőkart, és a végén sajnálni fogja, hogy milyen gyorsan le kell szállnia, mert már minden fűszálat tökéletesen levágott.

A Z300 és Z500 sorozatú John Deere helyben forduló benzinüzemű fűnyírógépek a nagyon jó fordulékonyágukkal és az akár 14,5 km/h legnagyobb sebességükkel nagyon gyorsan és gyönyörűen nyírnak. Ön is válasszon egyet a John Deere ZTRAK – típusú, helyben forduló fűnyíróink közül!



A félprofesszionális felhasználásra kialakított Z740R benzinüzemű ZTRAK modell számos előnnyel rendelkezik a lakossági modellekhez képest. A robusztus kialakítás, az erős vázszerkezet, a nagy teljesítményű Kawasaki motor, a speciális kialakítású kaszaház és a kényelmes kezelőtér egyaránt biztosítják a nagy területek rendszeres karbantartásához szükséges feltételeket.

A Z950R modell mindazt a teljesítményt, kényelmet és vágásminőséget biztosítja a professzionális felhasználóknak, ami a lehető legjobb munkavégzéshez szükséges. A megerősített alváz nem hajlik, nem csavarodik, még a kihívást jelentő talajokon is megfelelő a stabilitás és kényelem. A nagy teljesítményű Kawasaki motor szinte egyedülálló hatékonyságot és megbízhatóságot nyújt kategóriájában még nehéz körülmények között is. A 4,8 mm acélból préselt speciális kialakítású professzionális kaszaház 14 cm-es mélységgel és 2,54 cm hidegen kovácsolt, hőkezelt késekkel rendelkezik, így minőségi vágás érhető el maximális sebességgel vagy nehéz körülmények között történő kaszálás esetén is.



A dízelek csengő hangja egy férfi számára az igazi traktorok zenéjét idézi, és így van ez a John Deere dízelfűnyíró traktorok nyergében ülve is. Ön is vegyen egy dízelfűnyíró traktort a nagy John Deere-já mellé, vagy legyen ez a dízeltraktorja!

DÍZELMOTOROS FŰNYÍRÓTRAKTOROK

A maximális fűnyírási teljesítményhez válassza az X900 sorozatú dízelfűnyíró traktorainkat! Ezek a nagyon erős fűnyírógépek kétkerék-hajtású, négy-

kerék-hajtású vagy négykerék-kormányzásos változatban is rendelhetők. Az X950R hátsó kidobásos, fűgyűjtéses modell nagyon jó választás, ha nagy

területeket kell rendszeresen nyírnia és egy gazdaságos megoldást szeretne.



FRONTKASZÁS FŰNYÍRÓGÉPEK

Ha Ön dönthet és szüksége van egy igazán jó fűnyíróra, akkor lépje meg az embereit egy John Deere frontkaszással! Legyen akár sok fa vagy bokor a parkjukban, a John Deere frontkaszás úgy kerülgeti majd ezeket, hogy a járókelők feje beleszédül a csodálkozásba!



A legújabb, 1500-as sorozatú TerrainCut professzionális frontkaszás fűnyírókat kifejezetten arra terveztük, hogy dús gyeppel nagy sebességű vágásakor páratlan vágási minőséget biztosítsanak. A legfontosabb jellemzők közé tartozik a nagy kapacitású, 4,6 mm vastag kaszaház, a nagy nyomatékú dízelmotor és a kivételes négykerék-hajtás, mindezekhez hozzájárul még a gépkezelő optimális biztonsága és kényelme is.

A Z994R és a Z997R helyben forduló fűnyíró rendkívül jól manőverezhető, az erős motor, a nagy kapacitású kaszaház és a kiemelkedően jó gyártásminőség pedig hosszú évekre garantálja a termelékeny használatot. A munkát legalább 20%-kal gyorsabban elvégzi, mint egy frontkaszás kivitellel, minden egyes használatával pénzt takarítva meg. Opcionálisan Michelin X Tweel Turf defektmentes kerékkészlettel is rendelhetők.

HELYBEN FORDULÓ, PROFESSZIONÁLIS DÍZELFŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓ TRAKTOROK



KÖRNYEZETÁPOLÓ UNIVERZÁLIS TRAKTOROK

Ne csak a prospektusokat nézze, jöjjön el a KITE-hez, üljön be egy John Deere környezetápoló traktorba és csodálkozzon, mire képes a John Deere technika!

Hozza el a gépkezelőit is, ők fogják csak igazán érezni a különbséget! Mondja el nekünk környezetápolási álmait, és mi olyan John Deere kompakt traktorokat ajánlunk hozzá, hogy az álom valósággá válik!

Ha nem szeret félmunkát végezni, akkor szeretni fogja a John Deere kompakt univerzális traktorokat (25-65 LE-ig). Az ezermester megoldások helyett mi hajlandók vagyunk

többlet-erőfeszítésekre, hogy olyan gépcsomagokat állítsunk össze, amelyek minden kihívást professzionális szinten oldanak meg. Ezt a többletet látni fogja minden nap

száz meg száz különféle módon. A John Deere kommunális traktorok 1R, 2R, 3R szériái mind felszerelhetők fűgyűjtővel és traktor alatti, automatikus csatlakozású fűkaszával is.



1RSOROZAT

Az 1026R kompakt univerzális traktor tökéletes stabilitást és vezetési kényelmet nyújt, továbbá könnyen parkolható és tárolható. Ezen, a feladatok széles skálájára tervezett kis kompakt

traktoron, a munkaeszközök és munkagépek könnyen és gyorsan cserélhetők. A standard felszereltség részét képezi a könnyű működtetést elősegítő hidrosztatikus sebességváltó, a négy-

kerék-hajtás és a szervokormány, valamint az egész napos termelékenységet biztosító deluxe ülés és rugózás, a dönthető kormánykerék és a deluxe lámpakészlet.



2R SOROZAT

Miért kötne kompromisszumot? A sokoldalú 2026R, 2032R és 2038R traktoraink könnyen kezelhetők és irányíthatók, valamint mindaz a nagyobb traktorokra jellemző stabilitás és megbízhatóság jellemzi őket, amit Ön a John Deere-től elvár.

A vízhűtéses dízelmotorok nagy teljesítményt és fordulatszámot adnak le, míg az erősített hidak, az összkerek-hajtás és az 1. kategóriás hátsó hárompont-függesztő szerkezet ideálisak a nehéz munkákhoz. A kilátás és a csatlakoztathatóság minden koráb-

binál jobb a folyamatos termelékenység érdekében. Ne tévessze meg a kompakt méret: a nagyobb testvéreéhez hasonlóan a 2R is nagy tartósságra lett tervezve!



3E SOROZAT

Miért kötne kompromisszumot a teljesítmény vagy a funkciók terén? 3025E és 3038E kompakt univerzális traktorok könnyen kezelhetők, megfigyelhető gépek, melyek a lehető leg egyszerűbben végzik el a feladatokat.

A szűk kanyarodási sugár és a kiváló ergonómia a lehető legkönnyebbé teszi a munkát, a minőség pedig az utolsó csavarig John Deere. A 3E sorozatú traktoraink az egyszerűséget és a könnyű kezelhetőséget olyan,

a nagy traktorokra jellemző funkciókkal kombinálják, mint pl.: a Twin Touch pedálok és az elektromos rásegítésű kormányzás.



3R SOROZAT

A 3R sorozatú traktor teljesítményének maximális kihasználásához a fejlett technológiájú funkciók teljes választékát építettük be az alapfelszereltség részeként. Ezek között megtalálható a négykerék-hajtás, a digitális teljesítménykövető rendszer és a LoadMatch funkció – egy kiváló elektromos motorteljesítmény-szabályozó rendszer –,

amely minden alkalmazásban csúcsteljesítményt biztosít. A John Deere traktorok az európai felhasználási körülményekre kifejlesztett nagy teljesítményű Matev fűgyűjtőkkel felszerelve a professzionális felhasználók legmagasabb elvárásait is teljesítik.



„A lovak gondozása, képzése sok emberi törődést, odafigyelést igényel. Ez a fő tevékenységünk, mely sok idejét leköti a kollégáimnak, ezért a gazdaság más területein a lehető leghatékonyabban akartunk gépesíteni.

A John Deere 3045R kompakt traktor univerzális tulajdonságait a telephelyi munkák során jól ki tudjuk használni. Többek között a szőlőben, a szőlősorok közötti talajmunkákat és szüretkor a szőlővel telerakott ládák kihordását végzi a szőlősorok közül, ahova nagyobb traktorral nem férünk be.

A gazdaság zöld területének, gyakorló pályák nyírására egy John Deere Z425 típusú botkormányos fűnyírót használunk, mellyel gyorsasága és jó manőverezési képessége miatt sok időt spórolunk meg.

A birtok bejárására és a kisebb szállítási munkák elvégzésére egy XUV550 típusú GATOR szállítójárművet használunk, melyet robbanékonysága és könnyű kezelhetősége miatt nagyon megszerettünk.”

Móro Lajos



4M SOROZAT

A 4M sorozat egy teljes értékű mezőgazdasági traktor erejét és kezelhetőségét nyújtja. A 4 hengeres dízelmotorral, az eHydro sebességváltóval, a négykerék-hajtással és

az ergonomikus kezelőszervkonzollal minden az Ön rendelkezésére áll, ami a feladatok széles skálájának hatékony és könnyű végrehajtásához szükséges.



4R SOROZAT

A prémium 4R sorozatú traktorokat kifejezetten arra tervezték, hogy könnyebbé tegyék az Ön életét! A LoadMatch funkció megakadályozza a motor lefulladását azzal, hogy a motorfordulatszámot a motorterhelésnek megfelelően állítja be. A standard Hitch Assist funkció gyorsabbá és

biztonságosabbá teszi a hátsó vonókapcsoló működését. Az opciós önszintező Quik-Park homlokrakodó kevesebb mint három perc alatt csatlakoztatható, a standard Air Ride légrugózású ülés pedig egész nap gondoskodik az Ön kényelméről és eredményességéről.

GATOROK

John Deere Gator – hasznosak, gyorsak, élvezetesek!

Ha szeret a friss levegőn gyönyörködni a táj szépségeiben, ha a határban vagy az erdőben érzi jól magát, akkor vigye magával a kedvenc kutyáját is egy John Deere Gator platóján!

- **Gator TE-elektromos hajtással:** nincs zaj, nincs károsanyag-kibocsátás, csak csendes száguldás.
- **Gator TH 6X4:** sok kerék, alacsony talajnyomás, nagy rakfelület és terhelhetőség.
- **Gator HPX815E:** a hasznos segítőtárs, dolgozzon okosabban.
- **Gator XUV835M:** a sebesség szerelmeseinek ajánljuk!

Mindegy, hogy az Alföldön bóklászik vagy hegyek között kanyarog, a John Deere valamelyik Gatorjával nagy élvezettel kocsikázik. Próbáljon ki egyet!

- **Gator XUV865M:** azoknak, akik főleg munkára használják Gatorukat.
- **Gator XUV855M S4:** kirándulni a családdal, vadászni a barátokkal ideális jármű.
- **Gator XUV865R:** a legkényelmesebb Gator minden feladatra.



GATOR TE

Legyen szó golfpályákról, üzemcsarnokokról, épületekről, ha fontos a csendes működés és a nulla károsanyag-kibocsátás, akkor a Gator TE a tökéletes megoldás. Az olyan meggyőző jellemzőkkel, mint az erős akkumulátorok, a gyors nyomatékleadás és a többfunkciós Deluxe rakfelület, az elektromos működést a teljesítmény és a használhatóság terén kötött kompromisszumok nélkül élvezheti.





GATOR TH 6X4

A hat keréssel, az alacsony tömegközépponttal és a bőséges teljesítménnyel a Gator TH 6x4 többcélú jármű a nagy terheket is könnyedén mozgatja. A legerősebb gépünk lenyűgöző, 726 kg (utasokkal együtt) terhet is könnyűszerrel képes szállítani, az alacsony rakodási magasság pedig jelentősen kíméli az Ön derekát.

CROSSOVER TEREPIJÁRÓK



GATOR HPX815E

Ez a haszongépjármű még teljes terhelés mellett is elboldogul minden terepen. A nagy szállítási kapacitással, a kapcsolható összkerékajítással, a 18,5 lóerős (13,6 kW) motorral és a megújult sebességváltóval nincsenek nehéz feladatok. A biztonságról a bukókeret, a személygépkocsikra jellemző hárompontos biztonsági öv és a hidraulikus fékrendszer gondoskodik.



GATOR XUV855M S4

A munkai igényesebb feladatokhoz a XUV855M S4 többcélú terepjármű az ideális választás. Négy személyt szállíthat kényelmesen, és elegendő hely áll rendelkezésre az



összes szerszámnak és felszerelésnek is. A teljesítmény és a gyorsítás még teljesen megrakott állapotban is minden szempontból lenyűgöző.



GATOR XUV835M

Akár a 60 km/h sebesség is elérhető a gyorsan reagáló, 812 cm³-s benzinmotorral. Komoly szállítási kapacitás minden terepen. Kapcsolható valódi összkerékhajtás-



sal, teljesen független felfüggesztéssel és szervokormányval tarthatja kézben a járművet. Bármilyen legyen a kihívás, a XUV835M Gator többcélú jármű készen áll a feladatra.



GATOR XUV865M

Ez a Gator modell minden igényt kielégít a teljesítmény, a kapacitás és a személyautókéhoz hasonló kényelem tekintetében. A kapcsolható valódi összkerékhajtásnak



és a még nagyobb hasmagasságnak köszönhetően ez a modell képes haladni ott is, ahol mások nem, amikor nehezebbek a körülmények.



GATOR XUV865R

Ha a legjobb Gatort szeretné, akkor ne keressen tovább! Az XUV835M és az XUV865M crossover terepjárók lenyűgöző tulajdonságaik mellett, számos extra kiegészítővel rendelkeznek a nagyobb kényelem érdekében. A külső zajt és a rezgéseket jobban csillapító belső borítások és igény esetén a hatékony fűtő, szellőztető, légkondicionáló rendszerű fülke új szintre emeli a terepen való kényelmes utazást, akár három ember számára is.

„Vadászati vállalkozást vezetek (fácánvadászatokat szervezünk Sümeg környékén). Korábban egy régi katonai terepjáró vitte a vendégeket, illetve egy másik gépjármű a löszert és az elejtett madarakat. A John Deere XUV855M S4 megvásárlásával most mindez egy géppel megoldott lett. Az új gép beszerzése az üzembiztonság szempontjából is fontos volt. A GATOR ahogy vártam, mind megjelenésben, mind terepjáróképességben verhetetlen. Nemhiába Angliában is csak ezeket a gépeket használják a vadászatok során. A vendégkör, aki jár hozzám, szintén nagy élvezettel ül bele, és csodálják. Gyors, fordulékony és rendkívül egyszerű a vezethetősége. Véleményem szerint drágábbat lehet venni, de jobbat nem. A KITE Zrt. értékesítő kollégáját gyors, precíz és korrekt embernek ismertem meg. A GATOR használata során több érdeklődőnek is átadtam az elérhetőségét. Műszaki hiba a géppel nem volt, végig probléma nélkül zajlik le vele a szezon. Kötelező szervizelése gördülékeny, hamar megy minden!”

Tóth Balázs



MULCSOZÓ FÜNYÍRÁS – PERUZZO

A PERUZZO S.R.L. gépgyártó üzem 1959-ben alapították mezőgazdasági és professzionális gyeptartó gépek gyártására.

A Peruzzo az egyik első ipari vállalat, amely felismerte a modern gyeptartással kapcsolatos igényeket, és ennek megfelelően csúcsmínőségű termékek gyártására rendezkedett be. A vásárlóink által elvárt folyamatos

innovációkat, kutatásnak és termékfejlesztésnek, valamint a neves traktorgyártókkal való szoros együttműködésnek köszönhetően a vállalatunk és a termékeink a világ minden táján kiemelkedő helyet foglalnak el a piacon.



Bővebb információkért a QR-kód beolvasása után tekintsek meg gépeinkről készült bemutató videóinkat!



A magas fűfélék, a magas lágyszárúak, a fakínövések 5-6 cm átmérőig mind gyorsan lekasználhatók és teljes munkaszélességben lezúzhatók a PERUZZO vízszintes tengelyű lengőkéses vagy lengőkalapácsos kommunális kaszáival. A lengőkéses, mulcsos kaszákból 120-260 cm-ig, illetve 420 és 500 cm-es

méretben tudunk ajánlatot adni bármilyen gyártmányú traktorhoz. A gyűjtőtartályos kivitelek közül lehet választani sportpálya nyírására, önkormányzati, erdészeti és mezőgazdasági felhasználásra alkalmazható kivitelűeket is.

PERUZZO-val végzett fűnyírás előnyei:

Mulcsos fűnyírás a fűnyírás sebességét és költséghatékonyágát is növelheti. A mulcsrétegben maradó fűnyesedékek idővel lebomlanak és tápanyagokat szabadítanak fel a talajba. A lengőkéses adapterrel a gyepszellőztetést is megoldhatjuk, egy egyszerű késcserével. Ajánljuk a kompakt traktorok elejére, hátuljára és speciális frontkaszás gépekre is gyártmánytól függetlenül.



SPORTPÁLYAÁPOLÁS

HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

JOHN DEERE HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

A prémium nyírásminőség érdekében a 2653B és a 7200A két nagyszerű opciót kínál. A teljesítmény, a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség érdekében mindkét gép szervizfeladatai is nagyon egyszerűen elvégezhetők.

A 7200A ereje kisebb társához képest még nagyobb, valamint rendelkezik egy váltókapcsolóval a vágási szélesség menet közben történő átállításához.

Ez a nyírópengés megoldás úgy leborotválja a fűszálakat, hogy azt egy fodrászolló sem tenné szebben! A fodrásznak csak egy borotvája van, a John Deere hengerképes fűnyíróknak hengereként legalább 6 vagy 8, de lehet 11 is! A sok fűszálhoz sok borotva, ez a szép fű legfőbb titka!



DENNIS G860 HENGERKÉSES FŰNYÍRÓ

A Dennis cég nevéhez kapcsolható a világ első hengerképes fűnyírójának kifejlesztése. Az elmúlt 90 év tapasztalatának és a tökéletes játékterület kialakítására törekvő szakmai elvárásoknak köszönhetően a Dennis mára a stadionok egyik legelismerettebb professzionális fűnyírója lett.

A Dennis G860 hengerképes fűnyíró különleges tulajdonságai között szerepel a gyors cserét biztosító kazettarendszer, amely

rugalmas felhasználhatóságot tesz lehetővé egyetlen alapgép számára a mindennapos gyepfelület karbantartási feladatainak elvégzése során pl.: hengerképes fűnyírás, gyepszellőztetés, seprés stb.. Ez a sokoldalúság alacsony talajnyomással és jó manőverező képességgel párosul, ezért az egyik legjobb választás a hagyományos és modern homokalapú gyepezítési rendszerek széles skálájához.



Kazetták		G860
	6 késes vágófej Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.	D054/1
	8 késes vágófej Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.	D054/7
	Gyepszellőztető egység 1 mm széles csillagtárcsákkal 1 mm vastagságú, cserélhető, nagy kopásállóságú kések. A 12 mm-es kések közötti távolság lehetővé teszi teljes szezonban a gyepfilc eltávolítását, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzését.	D054/3
	Gyepszellőztető egység 2 mm széles csillagtárcsákkal 2 mm vastag cserélhető, nagy kopásállóságú kések, 12 mm-es távolság, kiválóan alkalmas a gyepfilc eltávolítására a teljes szezonban, valamint az őszi és tavaszi nagyobb pályakarbantartási műveletek során.	D054/4
	Gyepszellőztető egység 2 mm széles keményfém csillagtárcsákkal 2 mm vastagságú, nagy igénybevételre tervezett kések, melyekkel lehetőség nyílik teljes szezonban a gyepfilc eltávolítására, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzésére.	D054/4TT
	Tisztítókefe lágy sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is.	D054/5soft
	Tisztítókefe kemény sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható egyszerűbb gyepszellőztetésre vagy vágás előtti előkészítésre is.	D054/5hard
	Tisztítókefe sűrű sörtékkel Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is.	D054/5multi
	Verti-cutter egység 1 mm széles cserélhető csillagtárcsák. Rendszeres használata megakadályozza a gyepfilcképződést, szabályozza az oldalirányú növekedést és meggátolja a nem várt fajok megjelenését, mint pl.: réti perje.	D054/2
	Verti-cutter egység keményfém éllel Verti-cutter nagy igénybevételre tervezett keményfém élű késekkel.	D054/2TT
	Tüskés henger A cserélhető tüskék csökkentik a felület elzáródását és lehetővé teszik a víz, a levegő, a műtrágya és a magok bejutását a gyökérszónába.	D054/6



DENNIS ES-860

A Dennis ES-860 a legújabb lítium-ion akkumulátoros technológiát használó, professzionális sportpályakarbantartásra kifejlesztett többfunkciós hengerkéses fűnyíró. Minimalizálja a zaj- és károsanyag-kibocsajtást és jelentősen csökkenti az üzemben tartás költségeit. A cserélhető kazettarendszere (13 kazetta opció) lehetővé teszi számos különböző pályakarbantartási feladat végrehajtását (pl.: fűnyírás, gyepfilc-, moha- és nyesedékeltávolítás, stb.) és kompatibilis a Dennis G860 (benzinmotoros hengerkéses fűnyíró) kazettáival.

Munkaszélesség	860 mm (34")
Vágási magasság	9-56 mm
Súly	195 kg
Opció	3000 W gyorstöltő (2 óra)

DENNIS PRO 34R KÖRKÉSES FŰNYÍRÓ

A Dennis PRO 34R egy 860 mm munkaszélességű körkéses kasza, amely kifejezetten sportpályaápolási szakemberek visszajelzése alapján alakítottak, fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas a magas szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására és fenntartására. A kaszaház és a kaszakések szöge egyszerűen állítható, ezzel is biztosítva a változó feltételekhez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt. 5 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat biztosítja az ideális munkasebesség megválasztását. Opcionális frontseprő. A kezelői kényelem érdekében a kormány és a vágásmagasság is egyszerűen beállítható.



DENNIS ES 34R

A Dennis ES 34R egy 860 mm munkaszélességű, professzionális körkéses fűnyíró, amely a legújabb lítium-ion akkumulátortechnológia felhasználásával biztosítja a környezetbarát működtetést. Fejlesztése során a Dennis mérnökei felhasználták a már sok stadionban használt és világszerte elismert

Dennis PRO 34R benzinmotoros fűnyíróval szerzett tapasztalatokat. Az új kezelőszervek és az akkumulátorrendszer további funkciók beépítését tették lehetővé. Kiválóan alkalmas a legújabb szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására, fenntartására.

Munkaszélesség	860 mm (34")
Vágási magasság	15-50 mm
Súly	220 kg
Opció	3000 W gyorstöltő (2 óra)

REDEXIM ÉLŐFÜVES ÉS MŰFÜVES SPORTPÁLYA-KARBANTARTÓ GÉPEK

A Redexim golfpályák, sportpályák, közterületek és lóversenypályák gyepeinek karbantartására alkalmas gépek fejlesztését és gyártását végzi. A vállalat a tevékenységét 1978-ban kezdte a Verti-Drain gyepmélyszellőztető gép feltalálásával, amely a maga idejében forradalmi volt.

Idővel a Redexim a speciális gyeptartó gépek, mint pl.: felülvető, felülszórók, seprőgépek, gyepszellőztetők, kefék és sportpálya-levegőztetők széles skáláját gyártó vállalattá nőtte ki magát. Az utóbbi időben a Redexim már műfüves pályák karbantartására alkalmas gépeket is gyárt. A Redexim több mint 100 országban tart fent

értékesítési hálózatot, a saját irodái pedig a hollandiai központ mellett Ausztráliában, Kínában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban találhatóak.

Magyarországon 2017. januárja óta a KITE Zrt. a Redexim termékek hivatalos forgalmazója, melyek már több mint 150 hazai sportpályán biztosítanak magas színvonalú gyeptartást. Az élő- és műfüves pályák karbantartása ugyanaz, a John Deere traktorral megoldható, csak az adaptereket kell átcserélni. Az általunk forgalmazott eszközökkel el tudja végezni az élő- és műfüves pályák napi és/vagy időszakos karbantartását.



TÁPANYAGPÓTLÁS A SPORTPÁLYÁKHOZ

Az általunk ajánlott Matev röpitőtárcsás szóróadapterek keverőfejcsereivel precíz műtrágyaszórásra is alkalmasak. Nagy előnyük, hogy a műtrágya kifolyási nyílásának nyitáscsavarjának a traktorülésből elektromos vagy hidraulikus távvezérléssel is lehetséges. Így nem fordulhat elő az, hogy pl.: a sportpálya gyepeiben kárt okozó, a gyepet kiegészítő nagyobb mennyiségű műtrágya folyjon ki a gyepfelületre. A Matev műtrágyaszóróink beállíthatók határozott távolságú ún. szegélyszórásra is.



Bővebb információkért a QR-kód beolvasása után tekintsek meg gépeinkről készült bemutató videóinkat!



GRADEN GYEPÁPOLÓ GÉPEK

Az elhalt fűszálak nagy mértékben felelősek a gyepfelületeken tapasztalt problémák többségéért. A vegyszerek használatára vonatkozó európai jogszabályok változása miatt előtérbe kerülnek a hagyományos eljárások. A Graden gyalogos és traktorra szerelhető gypszellőztető gépek óriási segítséget jelentenek a nagy gyepfelülettel rendelkező területek rendszer-

es karbantartásában. A CSI (CONTOUR SAND INJECTION) modell az elhalt fűszálak eltávolítását követően homokot injektál a keletkező talajnyílásokba és az opcionálisan rendelhető vetőegységnek köszönhetően ugyanabban a munkafolyamatban képes a homokkal feltöltött terület felülvetésére is, jelentősen csökkentve a költségeket.

BLEC TALAJELŐKÉSZÍTŐ ÉS -MŰVELŐ GÉPEK

A Blec a Redexim csoport tagjaként gyepápolási és tereprendezési eszközök széles választékát biztosítja a sport- és golfpályaépítők/fenntartók, önkormányzatok, valamint közterületek karbantartásával foglalkozó vállalkozások számára egyaránt.

Legyen szó akár talajfelszín kialakításáról vagy nagy területek füvesítéséről, a Blec megbízható és hosszú élettartamra tervezett eszközei kiemelkedő színvonalú munkát végeznek.

BLEC LASER GRADER

A Blec Laser Grader lehetővé teszi a sík talajfelület precíz (+/- 3 mm) kialakítását. Az automatikus lézeres szintezéshez a két pár külön vezérelt kerék és a tömör-

rebb talajok fellazítását segítő lazítófogak a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő végeredményt biztosítanak.



BLEC POWER BOX RAKE

A Blec Power Box Rake porlasztja a talajt, ugyanakkor különválasztja a nem kívánt törmeléket (szükség esetén a törmelék összegyűjthető) és egy tiszta, „gereblyézett” felületet hoz létre. A hátsó állítható kerekek pontos mélység szabályozást biztosítanak.



BLECAVATOR COMPACT

A Blecavator Compact, úgynevezett „kőtemető” gépek egy munkamenetben eltemetik a törmeléket, a köveket, növényi maradványokat, ugyanakkor a talaj

felszínén homogén, magányelőkészítésre is alkalmas, kiválóan porhanyított, szintezett talajréteget hagyunk.



HÓTOLÁS/HÓSEPRÉS/SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS



Az ajánlott hótolók, hóekék a szabványos gyorskapcsoló kerettel akár 3-5 perc alatt rákapcsolhatók a traktorokra. A hótolók traktorülésből lehetséges hidraulikus emelése-süllyesztése és a hidraulikus jobbra/balra való elfordítása révén nagy hóeltakarítási teljesítmény érhető el. A hótolók, illetve a tolóélük akadályba ütközéskor rugóterhelés ellenében kitérnek, ill. hátrahajlanak, védve ezáltal a gépet és a gépkezelőt. Az általunk ajánlott

környezetápoló John Deere traktorokat fel tudjuk szerelni olyan seprőadapterrel, mely szemét és hó seprésére is alkalmas univerzális kefével rendelkezik. A járdák és a térköves járófelületek 4-6 centiméteres hótakarójának legjobb és legkörnyezetbarátabb módszere a seprés, mielőtt még a járda jegesre taposódna. A kardántengellyel meghajtott seprőink tartósak, egyszerűen kezelhetők.



A síkosságmentesítő szereket kiszóró adapterek nagyon erős korróziós hatásnak vannak kitéve, ezért az ajánlott Matev szórók tartályai kopásálló műanyagból készülnek.

Ezek a szóróadapterek a traktorülésből ki- és bekapcsolhatók, és a szórási szélesség menet közben szintén távvezérelhető.

A Matev rendelkezik szórásszabályzó automatikával is, ezért ezek a szóróadapterek valóban csak akkor, csak oda és csak annyit szórnak, amennyi éppen szükséges.



ÁGAPRÍTÁS

Ha csak térfogatcsökkentési céllal aprítjuk az ágakat, és talajtakarásra szeretnénk felhasználni, akkor megfelelő lehet egy jó minőségű tárcsás rendszerű aprítógép is. Ha az aprítékot kazánban szeretnénk eltüzelni, akkor a dobkéses aprítók ún. zúzókalibráló kosárral ellátott változata adja a közel azonos méretű aprítékot, ez pedig elengedhetetlen a kazán jó működéséhez. Kérjük, fogalmazza meg az aprítékkal kapcsolatos követelményeket, adja meg a kapacitásszükségletet, tisztázzuk az egyéb körülményeket, és mi készséggel adunk ajánlatot!



ÁROKÁSÁS



Az árokásáson kívül, ezekkel az adapterekkel – a széles vagy a trapéz alakú kanállal – a vízvezető árkok is kitisztíthatók. Az árokásóra csatlakoztatható, hidromotoros hajtású gödörfúró is nagyon hasznos a különféle oszlopok gyors

telepítéséhez. A hosszú csővezetékek folyamatos lefektetéséhez az 50 LE feletti John Deere kompakt traktorokra láncos, folyamatos árokásásra alkalmas adaptert ajánlunk.





SAUERBURGER GRIP 4-70

A Sauerburger Grip 4-70 típusú rézsűjáró eszközhordozó gép kiválóan alkalmas nagy zöldterülettel rendelkező dombok, hegyvidéki lejtők, nagy töltésfelületek rendszeres, üzembiztos és költséghatékony karbantartására. Speciális kialakításának köszönhetően (középre épített kabin, hidrosztatikus összkerék-hajtás, alacsony tömegközéppont, optimális súlyeloszlás, széles nyomtáv, szükség esetén ikerkerekek használata) biztonságos és gyors munkavégzést tesz lehetővé.



A 4 hengeres, 75 LE-s, EU Stage V normáknak is megfelelő, turbó-dízel motor megfelelő teljesítményt, alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít. A kényelmes, biztonsági kerettel ellátott fülkéből minden irányban jól látható a munkaterület. Az opcionális automatikusan vízszintező ülés, a többfunkciós kar és az ergonomikusan elhelyezett kezelőelemek segítségével a gépet és a csatlakoztatott munkaeszközöket (szárzúzó, alternáló kasza, rendkezelő stb.) könnyű használni.

MAROLIN KAROS KASZA

A traktorokra kapcsolható gémszerkezetes kaszáknak a Marolin cég által gyártott változatai a karos kaszák piacán az egyik legköltséghatékonyabb megoldást kínálják az útszélek, az árkok és csatornapartok, illetve a különféle rézsűk rendszeres karbantartó kaszálásaihoz.


Ezek a karos kaszák kiváló minőségűek, tervezésük a legkorszerűbb elvek alapján történik. Ezeket a ma legjobb minőségű acél alapanyagokból gyártják, a kezelésük egyszerű, gépkímélő és biztonságos. A Marolin karos kaszák legfontosabb előnyei az erős és nagyon stabil erőgép karos kasza összekapcsoló szerkezet, az APS típusváltozatnál egészen a traktorvezető mellé – az egyenes testtartás melletti látókörébe – is befordítható a kaszafejet hordozó gémszerkezet, a kaszafej rendkívül masszív és a fűkaszálástól a cserjézásig többféle kialakítású mulcsozó-zúzó rotorral rendelkezik.

Az univerzális traktorokkal üzemeltetendő – oldalra nagyon kinyúló gémszerkezetű – karos kaszának a konkrét traktorra való illesztésében nagyon körültekintően kell eljárni. Egy adott traktorra alkalmazható karos kasza kiválasztásakor figyelembe kell venni a komplett gépegység stabilitását munka közben és a közlekedési, szállítási helyzetben, illetve a traktorra megengedett össztömeget is ellenőrizni kell.

A KITE Zrt. a Marolin kasza gyártójával együttműködve, előzetes számítások és az összekapcsolt gépegységen végzett konkrét tömegmérések alapján ajánlja ezeket a kaszákat.



A traktorok hátuljára vagy elejére (gémtípustól függően) szerelhető Marolin karos kaszákat a folyamatos, tartós igénybevételre tervezték. Kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően ideális a közutak, mezőgazdasági utak, rézsűk, árkok, csatornák kaszálására, kommunális területek hatékony karbantartására. Több mint 15 féle gémszerkezet biztosítja a felhasználási terület számára legjobban hasznosítható kasza kiválasztását.



Északnyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Déli Régió

Északkelet-magyarországi Régió

Közép-magyarországi Régió

Győri Alközpont
9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Géptelep
9121 Győrszemere, Pf.: 5.
Tényői úti major
(96) 551-200, 551-202

Hegyfalui Alközpont
9631 Hegyfalva, Pf.: 3.
Külterület 057/31.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont
2053 Herceghalom,
Pf.:10.
(23) 530-517

Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem
2040 Budaörs,
Építők útja 2-4.
+36 30 223-30-11,
+36 30 223-42-70

Zalaszentbalázi Alközpont
8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.
(93) 391-430, 391-431

Bonyhádi Alközpont
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont
7400 Kaposvár, Pf.: 125.
Nagykanizsai út hrsz.:037 (Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Pellérdi Alközpont
7831 Pellérd,
külterület 0140/12 hrsz.,
Pf.: 48.
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Géptelep
7003 Sárbogárd, Pf.: 40.
Köztársaság u. 276.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi Bemutatóterem és Alkatrészüzlet
7100 Szekszárd,
Wopfing u.8.
+36 30 938 7914

Bajai Alközpont
6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont
6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont
6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Géptelep
5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792



Derecskei Kertészeti Telephely
4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.: 0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont
3561 Felsőzsolca,
Ipari Park, Ipari u. 2.
(46) 506-947

Nádudvari Alközpont és Géptelep
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem József u. 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem J. u. 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont
4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Dabasi Alközpont
2370 Dabas, Pf.: 45.
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszódai Alközpont
2170 Aszód,
Pesti út 26-28.
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont
3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont
5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Géptelep
5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.