

**AZ AÖP-BEN
FELHASZNÁLHATÓ TERMÉKEK
A KITE ZRT. KÍNÁLATÁBAN**

KITE

INDIGO 30 WD

Az Indigo mikroorganizmusok képesek javítani a terméshozamot, ezáltal növelni a gazdaság bevételét, miközben támogatják a fenntarthatóságot.

A KITE Zrt. és az Indigo AG. együttműködése lehetővé teszi a magyar termelők számára, hogy hozzájussanak egy, a növény fejlődését, stressztűrő képességét támogató mikrobiológiai készítményhez,

mely használata pontot jelenthet partnereink számára a 2023-ban bevezetésre került Agro-ökológiai Programban (AÖP).



Az Indigo 30 WD vetőmagbevonat kialakításának köszönhetően serkenti a talaj mikrobiális tevékenységét, elősegíti a növény növekedését és megvédi a szárazság okozta stressztől.



■ NÖVELI A VÍZFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGÁT



■ ELŐSEGÍTI A MÁSODLAGOS ÉS A HAJSZÁLGYÖKEREK NÖVEKEDÉSÉT



■ JAVÍTJA A NITROGÉN- ÉS A FOSZFORFELVÉTELT

SERKENTI A NÖVÉNY
NÖVEKEDÉSÉT
ÉS NÖVELI
A TERMÉSHOZAMOT

A KITE ZRT. KÍNÁLATÁBAN INDIGO 30 WD KÉSZÍTMÉNNYEL GYÁRILAG CSÁVÁZVA AZ ALÁBBI KUKORICA VETŐMAGOK ÉRHETŐEK EL:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| ■ Sushi FAO 330-350 | ■ P9985 FAO 400 - 420 |
| ■ ES Sensor FAO 360-390 | ■ Fornad FAO 410-430 |
| ■ Loupiac FAO 370-390 | ■ Fidencio FAO 460-480 |
| ■ Merida FAO 370-390 | ■ Armagnac FAO 480-500 |
| ■ LID3130C FAO 350-380 | ■ Kalabre FAO 500-530 |

A KITE ZRT. KÍNÁLATÁBAN INDIGO 30 WD KÉSZÍTMÉNNYEL GYÁRILAG CSÁVÁZVA AZ ALÁBBI ŐSZI BÚZA VETŐMAGOK ÉRHEŐÉK EL:

- Ampleur (korai),
- Basilio (igen korai),
- SY Rocinante (középkései),
- Artimus (igen-korai).

HOGYAN MŰKÖDIK


Képes oldatba hozni és mobilizálni a talajból a nitrogént, káliumot, foszfort és vasat a növény számára.

Javítja a növény vízhiány okozta stressztűrését.



Az Indigo 30 WD többféle anyagcsere folyamat segítségével teszi elérhetővé a talajhoz kötött tápanyagokat a növény számára.

- SZERVES SAVAK
- ENZIMEK
- SZÁLLÍTÓFEHÉRJÉK



A *Bacillus simplex* mikroszkópos képe, az Indigo 30 WD hatóanyaga (zöld) kolonizálódik a gyökéren (kék)

KITE



BIOTRINSIC® i30 FP

A **Biotrinsic® i30 FP** készítmény a *Bacillus simplex* baktériumfaj egy törzsét tartalmazza, melyet kukorica- és kalászos kultúrákban lehet felhasználni. Amikor a Biotrinsic® i30 FP-vel kezelt magok a talajba kerülnek és elkezdnek csírázni, a rajtuk lévő baktériumspórák is aktivizálódnak, a gyökér felületén kezdenek el megtelepedni és szaporodni, majd onnan bejutnak a növény szövetébe. A kultúrnövénnyel való együttélése változatos módon segíti a növények fejlődését, növekedést serkentő anyagokat és vitaminokat is termelnek, melyek támogatják a gyökérnövekedést, ezáltal a növény nagyobb felületen tudja felszívni a vizet és a tápanyagokat. A készítmény javítja a növények aszály- és stressztűrő képességét. A jobb stressztűréssel a növények könnyebben átvészeli a kritikus fejlődési fázisokat, mint például a virágzás vagy a terméskepzés időszaka, és így nagyobb hozamot képesek elérni.



AÖP
1 pont

BIOTRINSIC® i280 FP

A **Biotrinsic® i280 FP** egy por formulációjú mikrobiológiai magkezelő készítmény. A termék a *Cladosporium tenuissimum* gombafajt tartalmazza inaktív, spórás formában. A vetés után a spórákból kifejlődő gombafonalak hozzákapszolódnak a csírázó magvak gyökérszövetéhez, és azzal egy szimbióta, endofita kapcsolatot hoznak létre. A Biotrinsic® i280 FP-vel kezelt növényeknek jobb a vitalitása és az aszálytűrése, mivel a rendelkezésre álló vizet hatékonyabban tudják hasznosítani. A készítmény támogatja a tápanyagfelvételt is a talajban lévő tápanyagok biológiai hozzáférhetőségének javításával, különösen a foszfor- és káliumfeltáródás terén, továbbá növekedést serkentő anyagokat is termelnek, melyek támogatják a napraforgó egészséges fejlődését.



AÖP
1 pont

A repce a napraforgó mellett a második legnagyobb területen termesztett olajnövényünk, mely jól beilleszthető a vetésforgóba, ugyanakkor a repce vetésterülete évről évre csökken, elsősorban a megváltozott klimatikus viszonyok és a növényvédszerhatóanyag-kivonások miatt.





A repcetermesztés egyik legkritikusabb pontja a repce kezdeti fejlődési időszaka. Az optimális vetésidő augusztus 20-tól szeptember közepéig tart. Sajnos általánosságban elmondható, hogy a termőtalajaink általában ebben az időszakban a legszárazabbak, ezért elengedhetetlen a jó minőségű, sekélyen megművelt, kellően nyirkos magágy készítése. Fontos tényező még az egyenletes csírázáshoz, hogy a vetőmagnak megfelelő legyen a kapcsolata a talajjal, és

így kellő nedvességet tudjon felvenni onnan. Ehhez precízen beállított szemenkénti vagy hagyományos vetőgépre van szükség. A jó terméshez tehát elengedhetetlen, hogy a repceállományunk egészségesen, a megfelelő fejlettséggel és erőteljes gyökézzel menjen a télbe. Sajnos az egyre szélsőségesebb szeptemberi és októberi csapadékviszonyok és az egyre gyakoribb őszi hőhullámok megnehezítik ennek a célnak az elérését.

PROBIOTIKUM A REPCÉNEK, AVAGY A BIOTRINSIC® KÉSZÍTMÉNYEK

A Biotrinsic® por formulációjú vetőmagkezelő mikrobiológiai készítmények kukorica-, kalászos és napraforgó kultúrák mellett repcében is felhasználható, **hatékonyan segítve a növény kezdeti fejlődését**

és egy homogénebb állomány kialakulásához. A kezelt állomány habitusa erősebb, télállósága javul, így segítve a magasabb hozamok elérését.



HOGYAN HAT?

Amikor a Biotrinsic készítményekkel kezelt vetőmagok a talajba kerülnek, a rajtuk lévő mikroorganizmusok aktivizálódnak és tevékenységükkel élethosszig tartó támogatást nyújtanak a növények számára.


A mikrobák a talajban, a gyökerek közvetlen közelében vagy azok felszínén élnek, de képesek behatolni a gyökérszövetekbe, ahol endofita módon folytatják tevékenységüket.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK


A KITE Zrt. több éve folytat szántóföldi vizsgálatokat a Biotrinsic® készítményekkel.

A 2022-2023-as évben repcekultúrában végzett vizsgálatok eredményei:

Gyökértömeg átlagok a Biotrinsic® készítménnyel kezelt és kontroll állományban (október)



Hozameredmény átlagok a Biotrinsic® készítménnyel kezelt és kontroll állományban



A Biotrinsic® készítménnyel kezelt állományban átlagosan 15%-kal nagyobb gyökértömeget mértünk, mint a kezeletlen kontrollállományban. A mérést október közepén végeztük. Hozameredmények tekintetében látszik, hogy a készítménnyel kezelt kísérleti parcellákban átlagosan 4,6 t/ha terméseredményt mértünk, míg a kezeletlen kontrollparcellákban átlagosan csak 4,3 t/ha-t. **Ez átlagosan 6,7%-os terméstöbbletet jelent a készítménnyel kezelt állományban.**

DELL" AGRO PLUS

Partnereink közel 10 éve széles körben, megelégedettséggel használják a **Dell" Agro Plus** készítményt, mely teljes körű megoldást biztosít növényeik számára a teljes vegetációs időszakban. Összetett hatóanyagainak köszönhetően lombon és talajon keresztül is hasznosul mind lombra fújva, mind csepegtetőkijuttatással egyaránt. A benne lévő fulvosavak metabolikus és hormonális hatásuknak köszönhetően elősegítik a hajtás- és a gyökérnövekedést, valamint

a talajban lévő, nehezen felvehető tápelemek kelatizálásban játszanak szerepet. 21,7% aminosav-tartalma, melyben betain, mint antioxidáns anyag van, a zöldtömeg növelésében, a fotoszintetikus aktivitás javításában játszik pozitív szerepet, illetve az abiotikus stresszel szembeni ellenállóképességre van pozitív hatással. Az eredmény nemcsak szemmel látható, de a termésátlagokban is megmutatkozik.




Felhasználható:

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban a növények kondíciójának állománypermetezéssel történő javítására:

- szántóföldi kultúrákban 2-4 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1,5 %-os töménységben, a növények intenzív vegetatív növekedésének időszakában 1 alkalommal kijuttatva,
- őszi káposztarepcében ősszel 5-6 leveles állapotban, vagy tavasszal szárból indulás előtt kijuttatva,
- kalászosokban bokrosodáskor kijuttatva,
- kukoricában és napraforgóban 4-6 leveles állapotban kijuttatva,
- zöldség-növényekben 5-10 l/ha mennyiségben, a növények intenzív vegetatív növekedésének kezdetétől, hetente csepegtető öntözéssel kijuttatva,
- gyümölcsültetvényekben 2-6 l/ha mennyiségben, 650-1000 l/ha vízmennyiséggel, a tenyészidőszak során 3 alkalommal (virágzás után a szíromhullást követően, az 50%-os gyümölcsméret eléréséig, a gyümölcsszíneződés kezdetén) kijuttatva,
- szőlőültetvényekben 3-6 l/ha mennyiségben, 400-550 l/ha vízmennyiséggel, a tenyészidőszak során 3 alkalommal (virágzás előtt fürtmegnyúláskor, fürttisztulás után, zöldborsónagyságú bogyó fenofázisban vagy a fürtzáródáskor) kijuttatva.

Dell" Agro Plus kezelés eredménye napraforgóban:

Biostimulátor kezelések hatása a napraforgó termésre (t/ha) gyengébb (5;6 termőzóna) talajokon
(KITE vizsgálat, Nádudvar, 2020.)



Dell" Agro Plus kezelés eredménye kukoricában:

2022.07.28 – Hajdúböszörmény

Csemegekukorica termésvizsgálata Dell" Agro Plus 3 l/ha + 1,5 l/ha Zinco együttes kijuttatásával

NATURAL FORCE™

A **Natural Force™** egy rendkívül magas (47%) aminosav-tartalommal rendelkező növénykondicionáló készítmény. Ezen aminosav-tartalom nagy része a növény szempontjából kifejezetten értékes, úgynevezett szabad aminosav. A szabad aminosavak magas aránya a gyártástechnológián alapul, mely során a termék alapanyagát biztosító növényi fehérjéket egy biológiai folyamat segítségével aminosavakra bontják szét. A kezelési javaslatunk

az intenzív vegetatív növekedés csúcsán és/vagy annak generatív szakaszba való fordulásakor, mellyel a termés mennyisége mellett annak minősége is javítható.


Felhasználható valamennyi szántóföldi kultúrában 3-5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak folyamán állománykezeléssel 1-2 alkalommal, 200-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.



Natural Force™
a méhkímélő biostimulátor

Natural Force™ kezelés őszi káposztarepcében

Biostimulátor kezelések hatása a repce termésre (t/ha) (KITE vizsgálat, Tépe 2019.)



GREEN LAST Veg

A **GREEN LAST Veg** egy magas nitrogéntartalmú folyékony növénykondicionáló, kiegyensúlyozott arányban tartalmazza a különböző felvehetőségű ásványinitrogén-formákat (lassú és gyors). A legkritikusabb fenológiai állapotokban és aszályos időszakokban is biztosítja a növények nitrogénigényét. A GREEN LAST Veg nagymértékben serkenti a növény anyagcseréjét, köszönhetően a növényi aminosavaknak. Alkalmazható gombaölő szerekkel és/vagy rovarölő szerekkel keverve, javítja az eloszlás egyenletességét (elsodródásgátló hatás), a tartamhatást (nedvesítő- és ragasztóhatás) és a felszívódást (szinergia a nitrogénfelvétellel).

A vegetáció második felében, amikor a szilárd nitrogéntartalmú műtrágyák kijuttatása technikailag már nem megoldható hatékonyan, vagy a csapadék hiánya nem biztosítja azok beoldódását a talajba, illetve, ha a nitrogénpótlást a növényvédelmi kezeléssel együtt kívánjuk megoldani, a GREEN LAST Veg egy ideális választás.

Felhasználható valamennyi szántóföldi kultúrában 10-25 l/ha mennyiségben a tenyészidőszak folyamán egy alkalommal, legalább 200 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.



Hatóanyag tartalom:

Összes nitrogén (N) tartalom	255 g/l
Szerves N tartalom	14 g/l
Nitrát N tartalom	14 g/l
Ammónia N tartalom	46 g/l
Karbamid N tartalom	181 g/l
Kén (S) tartalom	58 g/l
Kén-trioxid (SO ₃) tartalom	146 g/l
Szervesanyag-tartalom	71 g/l
Összes aminosav-tartalom	76 g/l

- Szerves nitrogén: sodródásgátló és biostimuláló hatás
- Nitrát nitrogén: zöldítő hatás
- Karbamid és ammónia nitrogén: lombfelületen keresztüli felszívódás

A szerves nitrogén nagy értékkel rendelkezik, mivel növényi eredetű aminosavakból származik, melyek serkentik a kultúrnövény anyagcseréjét.

A termékben lévő négy különböző nitrogénforma bevitelle az érési fázisban lehetővé teszi a növényünk fotoszintetikus aktivitásának javítását, ezáltal érvényesül a zöldítő hatás.



XTRENDER ROW ULTRA

Az **Xtrender Row Ultra** egy szántóföldi növényekre specifikus biostimulátor, amely prebiotikus hatást fejt ki a talajra és a filoszféra, növeli a növény körüli hasznos mikroorganizmusok számát és elősegíti a szupresszív talaj kialakulását és fenntartását.

Biostimuláns és prebiotikus hatásának köszönhetően az Xtender Row Ultra elősegíti a növények növekedését, terméshozamát, valamint javítja a gazdálkodás eredményét.

A Bakteriális fermentáción alapuló gyártástechnológiának köszönhetően a kinyert metabolitok (szénhidrátok, szerves savas, biostimuláns molekulák) közvetlen hatást fejtenek ki a szénhidrátok szintézisére és transzportjára. Előnyösen hatnak

a növényi anyagcsere-folyamatokra, hogy minél nagyobb legyen a genetikai potenciál kihasználtsága. A termékben lévő lizin esszenciális aminosav felelős a klorofillszintézis stimulálásában, ezáltal pozitív hatással van a fotoszintetikus aktivitás növelésében. Ezen kívül a termék kijuttatásával javítható kultúrnövényeink szárazság- és sóterhelése.


Felhasználható szántóföldi kultúrák állománykezelésére 2 l/ha dózisban, 250-300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. Egy vegetációs időszakban egy kijuttatás javasolt, napraforgóban 6-8 leveles állapotban, kukoricában 6-7 leveles állapotban és kalászosokban 2-3 szárcsomós állapotban.



2023.04.13. Xtender Row Ultra kijuttatása
Hilux kísérleti permetezővel
2 nóduszos fenológiai állapotban

Xtender Row Ultra hatása őszi búza termésátlagára

(Őszi búza, Nádudvar, Bemutató, 2023.)



MELYIK GYAKORLAT ALKALMAZÁSÁVAL LEHET A KARBAMID HASZNÁLATÁVAL PONTOT SZEREZNI?

Karbamid műtrágya környezetbarát használata, ami a megfelelő szabályok betartásával 1 pontot ér.

A gyakorlat értelmében a **karbamid**, így az **UREUS 46** műtrágyát is azonnal be kell dolgozni.

A folyékony karbamidot (**UAN oldatok**) inhibitorral kell kijuttatni és nem szükséges bedolgozni a talajba.

A **KITE termékpalettájáról** a karbamid, az **UREUS 46** és az **UAN oldatok** alkalmazásával is **pontot lehet szerezni**.



UREUS 46

A KITE új, saját terméke, ami Limus® Care ureáz inhibitorral kezelt granulált karbamidot jelent.

Az inhibitor olyan vegyi anyag, amely a nitrogén feltáródásának valamelyik folyamatát gátolja. Az ureáz inhibitorok az ureáz enzim aktivitását gátolják, így csak az amid nitrogénformára vannak hatással.

A nitrifikációs inhibitorok a nitrifikáló baktériumok tevékenységét gátolják, tehát az ammónium nitrogénformára van hatással ezért szükséges a karbamidot inhibitorral kezelni.

**AÖP
1 pont**

LIMUS® CARE

A **Limus® Care** a BASF által fejlesztett és gyártott, az ureáz enzim aktivitását korlátozó inhibitor.

A terméket speciálisan arra fejlesztették, hogy a karbamid felületére felvigyék.

Kétféle hatóanyagot tartalmaz, NBPT-t és NPPT-t.

Ez azért előnyös, mert az ureáz enzimek sem egyformák, eredetüktől és talajtípustól függően különbözőek lehetnek, de a két hatóanyag széles spektrumban lefedi őket.

MŰKÖDÉSI ELVE

A karbamid hidrolízisének katalizátora az ureáz enzim. A NPBT és NPPT hatóanyagok ezeknek az enzimeknek a hatását korlátozzák, így a folyamat lassan, fokozatosan megy végbe.

A talajban a hidrolízis során ammónia keletkezik, ami beoldódik a talajoldatba a növények által is felvehető ammónium-ionná. A Limus® Care a hidrolízist hivatott lassítani, így a fokozatosan létrejövő

ammóniának van ideje reakcióba lépni a talajon/talajban található vízzel, és ammónium-ionná alakulni.

Ha az első lépcsőbe, a bomlási folyamatba nem avatkozunk be, ez a folyamat túl gyorsan végbe megy, és a keletkező nagy mennyiségű ammóniának nem lesz lehetősége ammónium-ionná alakulni, így elillan a levegőbe.


Inhibitor vegyi folyamatok lezajlását gátló anyag

Ureáz inhibitorok (UI)

Karbamid nitrogénre hatnak

Nitrifikációs inhibitorok (NI)

Nitrát nitrogénre hatnak



Forrás: BASF

UAN FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK KEZELÉSE

A BASF Limus® Clear és Limus® Perform néven forgalmaz ureáz inhibitor, ami a fent ismertetett hatásmechanizmussal biztosítja a nitrogén jobb hasznosulását.

2024-ban módosult az AÖP a karbamid környezetbárát felhasználásának gyakorlatát tekintve. A korábbi

évvell ellentétben most már lehetőség van minden kultúra fejtrágyázására folyékony, karbamidtartalmú műtrágyával (UAN) abban az esetben, ha a kijuttatás során egy, a kiadott listán szereplő ureázgátló inhibitor is alkalmaznak! Természetesen a Limus® Clear és Limus® Perform szereplenek a szerlistán.

KARBAMID VAGY UREUS 46 HASZNÁLATA


Magas hatóanyag-tartalmának, kedvező árának és az Agro-ökológiai Programnak köszönhetően egyre népszerűbb hazánkban a karbamid, más néven urea. A nitrogént amid formában tartalmazza. Feltáródása során ammónium, majd nitrát keletkezik, így hosszabb idő telik el a mozgékony nitrátformába történő átalakulásáig. Megfelelő, okszerű használattal, jól időzített kijuttatással, bedolgozással a hatóanyag-veszteség minimálisra csökkenthető.

Karbamidnál nitrogénveszteség akkor alakulhat ki, ha a talajfelszínen marad bemosó csapadék nélkül,

ahol a legnagyobb veszteséget a hőmérséklet növekedése okozza. Ennek megelőzésére az állományban teljes felületen történő karbamidkijuttatást érdemes a várható csapadék függvényében tervezni, ugyanis pl. 6 mm-t meghaladó csapadék is lecsökkenti az elillanási veszteséget. Amennyiben vetés előtt végzünk teljes felületű kijuttatást, a műtrágya bedolgozása mihamarabb történjen meg. Kapás kultúrákban a karbamid alkalmas kultivátoros kijuttatásra is, ami ugyancsak megelőzi az elillanást.

Amennyiben bedolgozásra kerül a talajba, az ammóniaveszteség minimalizálható.

Rugalmasabb fejtrágyázás: N hatóanyag tovább marad stabil állapotban Nincs szükség bedolgozásra



Forrás: BASF

UREUS 46-ot azon esetekben érdemes alkalmazni, amikor állományba kijuttatva bizonytalan a bemosó csapadék ideje, mennyisége. Az inhibitor hatására akár 12 nap is eltelik hatóanyagveszteség nélkül. Ezzel rugalmasságot nyerhetünk a fejtrágyázás időztítésében.

Mivel tovább marad stabil állapotban a karbamid-hatóanyag, lassabban alakul át, lehetőség van 2 fejtrágyázás helyett egy menetben kijuttatni a teljes fejtrágyázási műtrágyamennyiséget, ezáltal megspórolva egy munkamenetet.



Északnyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Déli Régió

Északkelet-magyarországi Régió

Közép-magyarországi Régió

Győri Alközpont
9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Gépteleg
9121 Győrszemere, Pf.: 5.
Tényői úti major
(96) 551-200, 551-202

Hegyfalui Alközpont
9631 Hegyfa, Pf.: 3.
Külterület 057/31.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont
2053 Herceghalom, Pf.: 10.
(23) 530-517

Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem
2040 Budaörs,
Építők útja 2-4.
+36 30 223-30-11,
+36 30 223-42-70

Zalaszentbalázi Alközpont
8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.
(93) 391-430, 391-431

Bonyhádi Alközpont
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont
7400 Kaposvár, Pf.: 125.
Nagykanizsai út hrsz.:037
(Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Pellérdi Alközpont
7831 Pellérd, Pf.: 48.
külterület 0140/12 hrsz.,
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Gépteleg
7003 Sárbogárd, Pf.: 40.
Köztársaság u. 276.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi Bemutatóterem és Alkatrészüzlet
7100 Szekszárd,
Wopfing u.8.
+36 30 938 7914

Bajai Alközpont
6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont
6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont
6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Gépteleg
5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792



Derecskei Kertészeti Telephely
4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.: 0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont
3561 Felsőzsolca,
Agronómiai értékesítés:
Ipari Park, Ipari u. 2.
(46) 506-947
Műszaki értékesítés:
Külterület 045/4 hrsz.,
Bólyai utca 30.

Nádudvari Alközpont és Gépteleg
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem József u. 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem J. u. 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont
4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Dabasi Alközpont
2370 Dabas, Pf.: 45.
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszódai Alközpont
2170 Aszód,
Pesti út 26-28.
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont
3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont
5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Gépteleg
5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért
felelősséget nem vállal.

2024 © KITE Zrt.