

GYÜMÖLCSBETAKARÍTÁSI TECHNOLÓGIA

KITE

TARTÁLYLÁDA HASZNÁLATA ÉS ELŐNYEI A GYÜMÖLCSTERMESZTÉSBEN

Tartályládák használatával időt és költséget takaríthatunk meg. A betakarítás során ezeket a ládákat azonnal meg tudjuk tölteni, csökkentve ezzel a betakarítási folyamat lépéseit. Logisztikai szempontból is könnyen kezelhetők. Megkönnyítik az ültetvényből a feldolgozóüzembe vagy a szállító járműre, majd közvetlenül a piacra történő eljutást. 12 darab magasságáig egymásra rakhatóak, ezáltal tárolóhelyet is takaríthatunk meg velük.



A ládák nagy sűrűségű polietilénből, nem mérgező, UV-stabil és újrahasznosítható anyagból készülnek. A hőmérséklettel szemben -40 és +50 Celsius fok között ellenállóak. A KITE Zrt. forgalmazásában az alábbi ládák érhetőek el. További típusokért és információkért kérjük keresse a területileg illetékesek értékesítő kollégáinkat.

KITEBOX785	
Méret	1200x1000x785 mm
Űrtartalom	690 l
Tömeg	36 kg +/-3%
Maximális terhelés	500 kg
Maximális statikus terhelés	5000 kg
Elérhető színek	zöld, szürke, egyedi igény szerint egyéb

KITEBOX785-K	
Méret	1200x1000x785 mm
Űrtartalom	680 l
Tömeg	4 lábbal: 31 kg +/-3% 2 talppal: 34 kg +/-3% 3 talppal: 37 kg +/-3%
Maximális terhelés	500 kg
Maximális statikus terhelés	5000 kg
Elérhető színek	zöld, szürke, egyedi igény szerint egyéb

KITEBOX580	
Méret	1200x1000x580 mm
Űrtartalom	450 l
Tömeg	4 lábbal: 26 kg +/-3% 2 talppal: 28 kg +/-3% 3 talppal: 31.5 kg +/-3%
Maximális terhelés	500 kg
Maximális statikus terhelés	5000 kg
Elérhető színek	zöld, szürke, egyedi igény szerint egyéb

BORECO

A KITE Zrt. kínálatában 2024-től egy új önjáró szedőkocsi jelent meg, amelyet a holland **Boreco** gyárt. A gyümölcszedő gépek gyártásában specialista Boreco piacvezető Hollandiában, és több száz termelő használja nagy megelégedéssel a platformjaikat. A sikerük titka a folyamatos fejlesztés, amelyet a gyümölcsstermesztők valós visszajelzései alapján végeznek lassan két évtizede.

BORECO ONYX ÖNJÁRÓ PLATFORM

Az **Onyx** modell fejlesztését 2006-ban kezdte el a cég. A 3 hengeres Kubota dízelmotorral hajtott és összerék-meghajtással rendelkező gép bármelyik ültetvényben hatékony eszközként működhet. Az Onyx egy alapfelszereltségű, mégis komplett gép, amely a belépőkategóriát jelenti a platformok között. Az alapgépen manuálisan állítható a szélesség, a magasságot pedig villás targonca segítségével tudjuk beállítani. A gép elöl és hátul is ikerkerekekkel rendelkezik, amelyek a stabilitásban játszanak fontos szerepet.

Hydro-trac rendszer

Ezt a kiegészítő rendszert a termelők visszajelzései alapján fejlesztette a Boreco. Ez az opció lehetővé teszi azt, hogy a gépet még hatékonyabban tudjuk használni a betakarítás során. A hydro-trac rendszer lehetővé teszi a felső platform leszerelését, így egy tiroli kocsi vontatására alkalmas kis „traktort” kapunk, amelyet rendkívül egyszerűen lehet üzemeltetni.

BORECO ORION ÖNJÁRÓ PLATFORM

A 4 hengeres dízelmotorral ellátott **Orion** modell egy jobban felszerelt és nagyobb gép, amely 100 és 300 cm közötti emelési magasságra képes. A 400x150 cm méretű platform hidraulikusan emelhető, és a szélességét is hidraulikusan tudjuk állítani 150 és 270 cm között. A géppel három láda szállítható, és egyidejűleg négy-hat személy tud dolgozni rajta. A stabilitásról a 4 darab ikerkerék gondoskodik, amely összerék-hajtással párosul, így nehéz körülmények között is dolgozhatunk a géppel.



Ládaszállító rendszer

A Boreco Orion platform mellé opcionálisan rendelhető az úgynevezett hidraulikus ládaszállító kocsi, amely lehetővé teszi a megtelt és az üres ládák cseréjét. A kocsi hidraulikus munkahengerek segítségével vezérelhető, így könnyedén a platform szintjéhez tudjuk állítani, amely megkönnyíti a ládacserét.

FRUMACO

2024-től még jobban erősödött a gyümölcsbetakarítógép-palettánk, hiszen újra elérhetők kínálatunkban a **Frumaco** cég Tecnofruit gyümölcszedő gépei.

TECNOFRUIT CF 105

A **Tecnofruit CF 105** a kisebbik változat, amely egy kompakt gép olyan ültetvényekhez, melyek sortávolsága 3 és 4 méter között van, a fák magassága pedig maximum 3,6 méter. A gazdag alapfelszereltséggel rendelkező gépet számos opcionális eszközzel ki lehet egészíteni, hogy a modern gyümölcsstermesztők egyedi igényeihez igazítsák. A megbízható, 3 hengeres dízelmotor megfelel a Stage V környezetvédelmi és károsanyag-kibocsátási normáknak. A négy oldalsó platform három szinten teszi lehetővé a betakarítást egy nagyon kompakt gépen. Akár hat személy is dolgozhat kényelmesen, egy időben anélkül, hogy egymás útjában állna, a kialakítás pedig megfelel a legmagasabb ergonomiai követelményeknek.



CF 105 TECHNIKAI JELLEMZŐK	
Motor	Kubota D902, 3 hengeres, Stage V
Teljesítmény	18,5 kW/24,8 LE
Gyűjtőszalagok száma	4 db gyűjtőszalag
Mellső kerekek	26x12.00-12" 10pr
Hátsó kerekek	26x12.00-12" 10pr
Üzemanyagtartály kapacitása	40 liter
Hidraulikatartály kapacitása	90 liter
Sebesség	0-8 km/h
Meghajtás	hidrosztatikus
Automatikus kormányzás	ultrahangos érzékeléssel
Mellső platform	2 db 80x36 cm
Hátsó platform	2 db 80x36 cm
Ládatöltés	automatikus ládatöltő rendszer
Tömeg	1950 kg
Ládaszállítás	opcionális

TECNOFRUIT CF 110

A nagyobb modellt, a **CF 110-et** 3,6 és 4,5 méter közötti sortávolságú ültetvényekhez javasoljuk, maximum 3,8 méteres gyümölcsfamagassággal. A többcélúnak tervezett gép magas alapfelszereltséggel rendelkezik, beleértve az automatikus ládaszállító kocsit. A CF 110 számos szezonális feladathoz használható, így a betakarítás mellett a metszés, illetve a jégháló-manipulálás feladatát is el tudjuk végezni vele.

Ezt a modellt is a Stage V normáinak megfelelő, 3 hengeres Kubota dízelmotor hajtja. A négy oldalsó platform nagy méretekkel rendelkezik (1,38x0,4 méter), amelyek maximális mozgási szabadságot biztosítanak a szedők számára. A Tecnofruit sorozat összes gépére jellemző magas minőség és egyszerű kezelhetőség ideális eszközzé teszi ezeket a gépeket a gyümölcsstermesztők számára.



CF 110 TECHNIKAI JELLEMZŐK	
Motor	Kubota D902, 3 hengeres, Stage V
Teljesítmény	18,5 kW/24,8 LE
Gyűjtőszalagok száma	6 db gyűjtő szalag
Mellső kerekek	31x15.50-15" 8pr
Hátsó kerekek	31x15.50-15" 8pr
Üzemanyagtartály kapacitása	40 liter
Hidraulikatartály kapacitása	90 liter
Sebesség	0-9 km/h
Meghajtás	hidrosztatikus
Automatikus kormányzás	ultrahangos érzékeléssel
Mellső platform	2 db 138x40 cm
Hátsó platform	2 db 138x40 cm
Ládatöltés	automatikus ládatöltő rendszer
Tömeg	2250 kg
Ládaszállítás	automatikus ládaszállító kocsi

BETAKARÍTÁS

Królik platformok és szállítóeszközök

A lengyelországi székhelyű Królik cég családi vállalkozás, amely elsősorban a gyümölcsbetakarítás során használt gépek gyártására specializálódott. Prémium minőségű termékeit a világban számos almatermesztő használja nagy elégedettséggel. Portfóliójában vontatott platformok, tiroli kocsik, ládaszállító kocsik, gyökérmetszők, illetve gyomirtó keretek találhatók. Termékeik külön-külön is használhatók, de rendszerként összeillesztve még hatékonyabban lehet alkalmazni azokat.

Królik PSH-3 vontatott platform

A **Królik PSH-3** hidraulikus platform a 3,5 méternél szélesebb ültetvények ideális munkagépe. Állítható magassága és szélessége miatt ideális a különböző ültetvényekben elvégzendő munkákra, mint például betakarítás, metszés vagy jégfaló-manipulálás. A minőségi alapanyagokból gyártott platform kiemelkedik a kategóriájában. A platformok 3 láda (120x100x80 cm) és maximum 6 személy (600 kg) szállítására alkalmasak. A biztonság és tartósság érdekében 3 mm-es csúszásgátló alumínium padlóval vannak ellátva. A billenthető, galvanizált korlátokkal együtt biztosítja a rajta dolgozók biztonságát és a ládák könnyű rakodását. A számos opció lehetővé teszi, hogy a felhasználó a saját igényeinek megfelelően rendelje meg a gépet, így például egy-, két- vagy tandemtengelyes változatban is kérhető a platform.



Królik ládatovábbító rendszer

Már Magyarországon is elérhető a Królik cég díjat nyert ládatovábbító rendszere, amely a ládák könnyű és gyors cseréje által új szintre emeli a betakarítás hatékonyságát. A betakarítás során az egyik legnagyobb kihívást a megtelt ládák időigényes cseréje jelenti. A rendszer használata ezt az idővesztést a lehető legrövidebbre csökkenti.

WP-3DL/F ládaszállító kocsi

A Królik ládatovábbító rendszer elemeit úgy tervezték, hogy a szüret során minimalizálható az állás miatti veszteség. A rendszer fontos eleme a PSH-3 vontatott platform után kapcsolható WP-3DL/F kétszintes ládaszállító kocsi. A kocsi felső szintjén várakozó három üres láda készen áll arra, hogy áthelyezzék a platformra, miután a megtelt ládákat a platformról a kocsi alsó szintjére helyezték. Így a munka három üres ládával folytatódhat tovább.

Z-4 transzportkocsi

A rendszer utolsó eleme a Z-4 transzportkocsi. Ezt a traktort vontatású kocsit az üres és a megtelt ládák – telephely és ültetvény közötti – hatékony szállítására tervezték. Az üres ládákat hidraulikus munkahengerek segítségével emelik fel a kétszintes ládaszállító kocsi felső emeletére, majd ezt követően az alsó szintről átrakodják a megtelt ládákat, amelyek így a talaj érintése nélkül kerülnek a telephelyre.

Królik szállítóeszközök

A Królik kínálatában lévő szállítóeszközök főként a betakarításhoz és gyümölcsszállításához használatosak. Közel 30 változata érhető el a portfólióban 1 és 5 ládakapacitás között. A kocsik 120x100x80 cm méretű ládák számára lettek kialakítva.

Tiroli kocsik


A kiemelkedő minőségű anyagokból gyártott Królik tiroli kocsik egy láda szállítására alkalmasak. Az egymás után kapcsolható kocsik nagy segítséget nyújtanak a betakarítás során. A kocsi váza horganyzott, amely biztosítja a tartósságot.



Négykerék-kormányzású kocsik

A négykerék-kormányzással rendelkező Królik szállítóeszközök egyedülálló manőverezőkészséget biztosítanak, ezért kiváló megoldást jelentenek a modern, keskeny sortávval rendelkező ültetvényekben és a szűk forgók esetén. Két változatuk érhető el. A kisebb kerekekkel és egyszerűbb kormányzással ellátott kocsik egyedülálló ár/érték aránnyal rendelkeznek. A nagyobb kerekekkel ellátott modellek közötti világítással is rendelkeznek. Az opcionális ráfutó fékrendszerrel teljesen megfelelnek a közúti szabályozásnak, fejlett kormányzási rendszerük pedig stabilá teszi őket magas sebességnél történő szállításnál is.





Kérjük, keresse országszerte elérhető kertészeti üzletkötőinket!

1. Pintye József

+36 30 606 9638

4. Cséfán Ákos

+36 70 931 8985

7. Bari István

+36 30 567 6973

2. Farkas Bence

+36 30 266 4872

5. Kocsis Zsombor

+36 30 855 2605

8. Varga Mihály

+36 20 346 7296

3. Tóth Bence

+36 20 339 9187

6. Kapitány Péter

+36 30 884 6518

9. Egyed László

+36 30 465 7734

Kertészeti gépértékesítési menedzser Kelet-Magyarország

Lizák Gábor +36 20 362 3372

Kertészeti gépértékesítési menedzser Északnyugat-Magyarország

Pálffy Ottó +36 20 362 3413

Kertészeti gépértékesítési menedzser Délnyugat-Magyarország

Nádasdi Gábor +36 20 364 7978

Központi információs vonal:

+36 20 261 8937

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2024 © KITE Zrt.