



KITE JET RENDSZEREK

KITE



TARTÁLY:

- A KITE Jet Basic folyadékkijuttató rendszer alkalmas oldat műtrágya kijuttatására.
- Tartálméretek 660 és 1200 l.
- Kijuttatási tartomány 80-250 l/ha, természetesen ez függ a munkagép szélességétől, illetve a sebességtől. 6 soros gép esetén 10 km/h sebesség mellett az alsó mennyiségi határ 120 l/ha.
- Felépíthető frontsúlytartóra, fronthidraulikára és munkagépgerendelyre.

SZIVATTYÚ:

- Hárommembrános, 115 l/min teljesítményű Annovi Reverberi szivattyúval van szerelve, elsősorban hidrosztatikus hajtással.



VEZÉRLÉS:

- ARAG BRAVO 180S menetsebesség-arányos (automata) kijuttatás. A kezelő által előre beállított értéket (l/ha) folyamatosan tartja a rendszer a menetsebesség függvényében. Továbbá a monitoron figyelemmel követheti a tartálytöltöttségi állapotot, a sebességet, a nyomást és az átfolyási mennyiséget (l/ha, l/min). Beállítható alsó sebességhatár, amely alatt a rendszer automatikusan megszünteti a kijuttatást.
- Táblavégi fordulónál a folyadékáram zárását/nyitását a munkagépkapcsoló végzi.
- Amennyiben műholdas helymeghatározás alapján szeretné valaki üzemeltetni a KITE Jet Basic rendszert, valamint szeretne előírástérkép-alapú differenciált kijuttatást alkalmazni a területén, szükség lesz egy John Deere Rate Controller Liquid vezérlőegységre. A John Deere Rate Controller vezérlő Selectron szakaszoló szelepek nélkül egy szakaszként kezeli a teljes gép szélességét. **A John Deere Rate Controller vezérlő csak John Deere AMS kijelzővel kommunikál, az ARAG BRAVO 180S kijelzővel és más gyártmányú műholdas kijelzővel nem.**
- Szórófejtestenkénti szakaszolási igény esetén az ARAG IBX100 vezérlőt ajánljuk ARAG Seletron szakaszolószelepekkel, amelyek a szórófejtestek cseppegésgátlói helyére vannak beépítve.



KITE JET 2.0



TARTÁLY:

- KITE Jet 2.0 folyadék- és permetszer-kijuttató rendszer alkalmas oldat műtrágya és permetszer kijuttatására.
- Rendelkezik minden kiegészítővel, ami feltétele a hivatalos permetszer-kijuttatásnak.
- Vegyszerbekeverő, tiszta vizes tartály és kézmosótartály.
- Teljesen új kialakítású tartálycsaládot kapott, 600, 800 és 1100 l térfogat-kapacitással.
- Az új tartályforma jobb kilátást biztosít a gépkezelő számára.
- A permetszer-kijuttatással szemben állított követelmények miatt csepegésbiztosabb fittingekkel van szerelve.
- Felépíthető frontsúlytartóra és fronthidraulikára.

SZIVATTYÚ:

- Hárommembrános, 115 l/min teljesítményű Annovi Reverberi szivattyúval van szerelve, elsősorban hidrosztatikus hajtással.



KITE JET 2.0

VEZÉRLÉS:

- ARAG IBX100 vezérlő már alkalmas műholdas helymeghatározáson alapuló szakaszvezérlésre (az ARAG Seletron szakaszoló szelepek nélkül csak egyben tudja kezelni az egész gép szélességét) és előírástérkép-alapú differenciált kijuttatásra.
- Természetesen menetsebesség-arányos kijuttatást is lehet vele végezni, hasonlóan a KITE Jet Basic rendszerhez.
- **Bármilyen ISOBUS-os rendszerrel kommunikál.**
- Fülkéből vezérelhető elektromos szelepekkel van felszerelve.
- Permetezőszivattyú fordulatszámának kijelzése.
- Ultrahangos folyadékszint-érzékelés.
- Az ARAG Seletron szakaszoló szelepek a szórófejtetek csepegésgátlói helyére vannak beépítve, így tud megvalósulni a szórófejtetenkénti szakaszolás.



A KITE Jet 2.0 folyékonyműtrágya- és permetszer-kijuttató egységet fronthidraulikára vagy a frontsúlytartóra lehet függeszteni.



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont
Cseke András alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-369-59-27
Németh András alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-89
Hegyfalui Alközpont
Guba Kálmán alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-677-99-20
Tuboly János alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-41
Zalaszentbalázi Alközpont
Papp Zoltán alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-535-13-51
Herceghalmi Alközpont
Popovics Mihály alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-488-75-05
Budaörsi Parkápolási mintabolt és bemutatóterem
Kecskeméthy Sándor alkatrész előadó- raktárkezelő Tel.: 30-223-42-70

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont
Csádi György alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-336-41-34
György-Dávid Valentin alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-336-41-34
Kovács Zsolt alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-39
Sárbogárdi Alközpont
Jankó Tamás alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-572-15-39
Szekszárdi Alközpont
Tóth Gábor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-300-22-59
Pellérdi Alközpont
Szilágyi Illés alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekerendási Alközpont
Bula Gergő Sándor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-447-83-97
Medovarszky Márk alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-342-79-04
Vajgely György alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-374-16-73
Hódmezővásárhelyi Alközpont
Berta Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-08
Molnár Ákos Gergő alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-349-37-24
Rácz Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-452-56-95
Kecskeméti Alközpont
Keresztes Gergő alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-370-11-67
Bajai Alközpont
Zatykó Péter alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont
Éles Jenő alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-967-00-50
Málik Attila alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-326-46-01
Nádudvari Alközpont
Baráth Tibor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-265-14-97
Ludman Balázs alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-370-11-34
Nagy Róbert alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-572-08-96
Felsőzsolcai Alközpont
Takács László alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont
Bálint Balázs alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-419-08-98
Dabasi Alközpont
Gazsi Ákos alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 70-931-89-82
Mezőtúri Alközpont
Molnár László alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 30-382-99-89
Szászbereki Alközpont
Vida Roland Viktor alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-427-30-83
Füzesabonyi Alközpont
Robotka Norbert alkatrészértékesítési menedzser Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**