



DOMINATOR® EXTRA 608 SL

BIVALYERŐS VÉDELEM A GYOMOK ELLEN

A Dominator® Extra 608 SL egy kiemelkedően hatékony, nem szelektív gyomirtó szer, amely a glifozát hatóanyagának köszönhetően széles spektrumú védelmet nyújt a különböző mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken. A vízdoldható koncentrátum gyors felszívódása és erőteljes hatása révén ideális megoldás a magról kelő és évelő egy- és kétszikű gyomok irtására. A készítmény a gyomok intenzív növekedésekor a legaktívabb, és különböző fenológiai állapotokban is hatékony, figyelembe véve a kultúrák fejlődési fázisát. A megfelelő adagolás és kezelési időpontok betartásával biztosítható a maximális hatékonyság.

KITE

DOMINATOR® EXTRA GYOMIRTÓ SZER	
Hatóanyag	480 g/l glifozát (glifozát dimetilammónium só)
Formuláció	vízoldható koncentrátum (SL)
Engedélyezett kultúrák	összes szántóföldi kultúra, bor- és csemegeeszőlő, almatermésűek, csonthéjasok, héjas gyümölcsűek, erdészeti kultúrák stb. (lásd az okiratban!)
Károsító	magról kelő egy- és kétszikű gyomok, évelő egy- és kétszikű gyomok
Engedélyezett dózis	kultúránként eltérő (lásd az okiratban!)
Maximális kezelés	1-2 alkalom/év (kultúrától függően)
Forgalmazási kategória	II. (20 literes kiszerezésre)
Eltarthatósági idő	3 év

A Dominator® Extra gyomirtó szer előnyei:

- Önállóan vagy más készítményekkel **kombinálva is alkalmazható** a rezisztencia megelőzésére. Felszívódását követően **transzlokálódik a gyomnövény szaporítóképleteibe** és föld alatti részeibe.
- Magas hatóanyag-tartalomnak köszönhetően **erős, totális gyomirtó hatású**.

Alkalmazása:

Szántóföldi kultúrákban a magról kelő kétszikűek esetében a gyomnövények 4-8 valódi leveles, az egyszikűeknél pedig 3-5 leveles állapotban ajánlott a kezelés. A vetés előtt vagy után, a kultúrnövény csírázásának megindulásáig alkalmazható, ha a magvak legalább 3 cm-es talajréteggel vannak takarva.

Tarlókezeléskor az évelő gyomnövények 15-20 cm-es, a mezei acat tölevélrózsás állapotában, tarlókántás után kell kijuttatni a készítményt. Alkalmazása vetőmagtermesztésben nem javasolt!

Őszi búzában és őszi, valamint tavaszi árpában betakarítás előtti gyomirtásra a tervezett betakarítás előtt legalább 14 nappal kell kijuttatni a készítményt.

Betakarítás előtti gyomirtásra repcében a kezelést akkor kell elvégezni, amikor a becőszint középső harmadában a magvak legalább 60 %-a barna színű, a becők ekkor még zöldek.

Szőlő- és gyümölcsültetvényekben tavasszal a hajtásnövekedés kezdetéig vagy ősszel, szüret után alkalmazható, ügyelve arra, hogy a permetlé ne érje a zöld növényi részeket. Csak 3 évesnél idősebb telepítésekben, védőlemezzel felszerelt szórófejekkel vagy egyéb speciális permetezés-technikával juttatható ki!

A szórólapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek szaktanácsnak.

A Dominator® Extra 608 SL gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa: Albaugh TKI d.o.o.

A növényvédő szerek felhasználása kizárólag a biztonsági előírások betartásával és az engedélyokiratban foglaltak szerint történhet! Kérjük, mindig kövesse a címkén leírt figyelmeztetéseket és felhasználási útmutatót!

Kérdéseivel forduljon bizalommal a KITE munkatársaihoz!
Telefon: 54/480-401
www.kite.hu

KITE