

TAKARMÁNY- ÉS BÁLACSMAGOLÓ TERMÉKKÍNÁLAT



KITE

TARTALOMJEGYZÉK

BÁLACSOMAGOLÓ ANYAGOK (BÁLAHÁLÓK, BÁLAZSINEGEK, BÁLAFÓLIÁK)	3
SILÓTÖMLŐK	5
SILÓTAKARÓ FÓLIÁK	5
RÉTEGVÁLASZTÓ FÓLIÁK	6
VÁKUUMFÓLIÁK	6
KAZALTAKARÓ PONYVÁK	7
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	7

A KITE Zrt. termékei között Ön is megtalálhatja a mezőgazdasági munkákhoz szükséges csomagolóanyagok széles választékát, amelyek használatával kiváló minőségű takarmányt tud előállítani.



BÁLACSMAGOLÓ ANYAGOK

A megfelelő bálacsomagoló anyag kiválasztása nemcsak a bála elkészítéséhez meghatározó, hanem a takarmány minősége, a mozgatás és tárolás szempontjából is. A csomagolóanyagok meghatározó jellemzői a vállfedési tulajdonság, a szakítószilárdság és az UV-stabilitás. A John Deere és a KITE PACK bálacsomagoló anyagok kiváló teljesítményt nyújtanak és megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak.

JOHN DEERE BÁLACSMAGOLÓ ANYAGOK

JOHN DEERE BÁLAHÁLÓ

- **Megbízható és állandó teljesítmény:** problémamentes bálázás minden körülmény között.
- **Hatékonyság:** kevesebb állásidő a hálócseré és a bálázó beállításakor, ami növeli a gép teljesítményét.
- **Garantált hosszúság:** annyit kap, amennyit fizet.
- **Jobb védelem az időjárás hatásaival szemben.**
- **Kisebb terményvesztés.**
- **Könnyebb rakodás.**
- **Hosszúság:** 3800/4500 m
- **Szélesség:** 123/130 cm




JOHN DEERE BÁLAZSINEG

- **A legmagasabb szintű specifikációkkal és tűrésekkel:** 100%-ban új polimerekből gyártott.
- **Többféle zsinegtípus:** a legkönnyebbtől a legerősebbig.
- **Többféle bálázótípushoz:** nagy szögletes, kis szögletes és körbálázókban használható zsinegek.



JOHN DEERE BÁLAFÓLIA

- **Nagyobb hatékonyság:** nagyfokú nyúlási képességének köszönhetően ugyanannyi bálafóliával több bála csomagolása lehetséges, mint a standard bálafóliával.
- **Jobb tapadás:** minden körülmény között biztosítja az összes bála légmentes lezárását.
- **UV-védelem:** erős UV-álló adaléknak köszönhetően védi a bálát a napsugárzás káros hatásaitól.
- **Ellenálló képesség:** a rendkívül nagy szakítószilárdságnak köszönhetően kiváló védelmet nyújt a szűrő- és szakítóhatásokkal szemben.
- **Többretegű koextrudált fólia:** 100%-ban új polimerekből készül extrudálással több rétegből, így maximális védelmet biztosít.



KITE PACK BÁLACSOMAGOLÓ ANYAGOK

Használatával kiváló ár-érték arányú bálacsomagoló anyaghoz juthat, amellyel kimagasló teljesítményt érhet el bármilyen bálázógéppel – nem csak John Deere-rel.

KITE PACK BÁLAHÁLÓ

- kiváló ár-érték arányú termék
- márkától függetlenül többféle bálázógépben is használható
- gyorsan betölthető
- könnyen használható
- szélről-szél felé fedés
- hosszú élettartamú

Főbb jellemzők:

- hosszúság: 2000/3000/3600/4200 m
- szélesség: 123/125 cm



KITE PACK BÁLAZSINEG

- kiváló ár-érték arányú termék
- márkától függetlenül többféle bálázógépben is használható
- garantált UV-stabilitás
- jól fibrillált, könnyen kötözhető

- kiváló szakítószilárdság
- egyszerű adagolás
- csomómentes lecsévézés
- garantált hossz
- többféle kiadósság: 100-800 m/kg



KITE IMPAX® BÁLAZSINEG

- a legújabb technológiájú bálázózsineg
- kifejezetten erős igénybevételre
- nagy energiaelnyelő képesség
- kiváló csomókötés



KITE PACK BÁLAFÓLIA

- kiváló tapadás, amely tökéletes fedést biztosít
- többretegű fólia a maximális szilárdság érdekében
- rendkívüli nyúlási képesség, ami biztosítja a légmentes zárást
- kiváló UV-álló képesség, így biztosítható a termék elvárt minősége

Főbb jellemzők:

- hosszúság: 1500/1700 m
- szélesség: 750 mm
- vastagság: 22/25 mikron
- szín: fehér



KITE PACK EXTRA BÁLAFÓLIA

A KITE PACK bálafólia Extra változata, mely a Kite Pack tulajdonságai mellett a további jellemzőkkel is rendelkezik:

- prémium minőség a legfejlettebb gyártási technológiának köszönhetően,
- polypropilén belső tekercs, ami hosszabb tárolást tesz lehetővé.



SILÓTÖMLŐK

A falközi takarmánytárolás leggazdaságosabb alternatívája a siló tömlőben való tárolása.

A silótömlő alkalmazásának előnyei:

- alacsony beruházási költség,
- a takarmány kitárolásánál keletkező veszteségek minimálisak,
- raktár- és épületfüggetlen tárolás,
- a fehér külső réteg tükrözi az UV-sugarakat, a fekete belső réteg biztosítja a fényzárást, így a termés maximális védelemben részesül.

Főbb jellemzők:

- átmérő: 2/2,4/2,7/3 m
- hosszúság: 60/75/90/150 m
- vastagság: 200/230/240 mikron
- szín: kívül fehér/belül fekete
- alapanyag: többrétegű LDPE




SILÓTAKARÓ FÓLIÁK

A többrétegű kialakításnak köszönhetően

- a fóliák alatt tárolt takarmány megőrzi tápértékét,
- kiváló mechanikai tulajdonsággal rendelkezik,
- ellenáll a szakításnak és a külső behatásoknak,
- alacsony oxigénáteresztő képességgel rendelkezik,
- kiváló védelem a víz és a levegő bejutása ellen,
- meggátolja a keletkező gázok szabadba szivárgását,
- védelem az UV-sugárzás ellen minimum 1 évig.

Főbb jellemzők:

- szélesség: 8,5/12/16/18 m
- hosszúság: 35/50/60/70 m
- vastagság: 150/180/200 mikron
- elérhető színek: fekete, fekete/fehér
- alapanyag: többrétegű LDPE



Silótakaró fólia rögzítő zsák

A silótakaró fólia elmozdulását homokkal vagy kavicsal feltölthető silózsák segítségével tudjuk megakadályozni.



Főbb jellemzők:

- méret: 100x25/100x27 cm
- sűrűség: 225 g/m²

RÉTEGVÁLASZTÓ FÓLIÁK

A termény átmeneti, ideiglenes takarására ún. rétegválasztó fóliát ajánlunk. Ezek UV-állósága kisebb a takarófóliáknál (6 hónap), viszont ezt ellensúlyozza kedvező ára.

Főbb jellemzők:

- szélesség: 4,2/8,5/12 m
- hosszúság: 60/80 m
- vastagság: 120/150 mikron
- szín: fekete
- alapanyag: polietilén regránulátumból készült



VÁKUUMFÓLIÁK

A silótakaró fóliák alá a nagyobb biztonság érdekében helyezhetünk vízhatlan vákuumfóliát, ami nem engedi, hogy levegő és nedvesség jusson a siló és a fólia közé.

Kisebbs sérülés esetén a vákuumfólia megakadályozza a légbuborékok képződését, ezzel növelve a biztonságot.

Főbb jellemzők:

- szélesség: 12/16 m
- hosszúság: 50/100 m
- vastagság: 40 mikron
- szín: natúr
- alapanyag: LDPE



KAZALTAKARÓ PONYVÁK

Az elkészített bálát az időjárás viszontagságaitól leghatékonyabban kazaltakaró ponyvával tudja védeni. A termék kiváló légáteresztő tulajdonsággal rendelkezik, így nem kell tartania az esetleges penészedéstől, UV-stabilizált szerkezetének köszönhetően pedig védi a bálákat a káros UV-sugárzástól.

Főbb jellemzők:

- sűrűség: 140 g/m², 160 g/m²
- szélesség: 7,6/9,8/12,5/15,6 m
- hosszúság: 12,5/25 m
- szín: zöld
- letakarható bálák mennyisége: 30-420 db



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



Rögzítő műanyag fül



Rögzítő tűske





Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Popovics Mihály
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Budaörsi Parkápolási mintabolt és bemutatóterem

Kecskeméthy Sándor
alkatrész előadó-
raktárkezelő
Tel.: 30-223-42-70

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

Csádi György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-336-41-34

György-Dávid Valentin
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Kovács Zsolt

alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-39

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi Alközpont

Tóth Gábor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**