



VÉDETT TERMESZTÉS A KITE ZRT.
KÍNÁLATÁNAK FÓKUSZÁBAN



KITE

Az elmúlt években az igényesebb zöldségkultúrák szabadföldi termesztésének eredményei minden termelőt arra sarkalltak, hogy minél jobban próbálja óvni kultúráját az időjárás szélsőségeitől. Míg a gyümölcsösökben a jéghegy nyújtja ezt a biztonságot, a zöldségtermesztésben a termesztőberendezések szolgálják ugyanezt a célt. Az értékes szabadföldi zöldségkultúrák (paprika, sárgadinnye) magas termelési költsége és kitettsége indokoltá teszi a termesztőberendezések használatát. A fóliasátrak védelmet jelentenek a korai és kései fagyok, a túlzott mennyiségű csapadék, a jégeső és a szél ellen.

A KITE Zrt. KVSP blokkrendszerű fóliaháza olyan alternatívát kínál termelő partnerei számára, mely segítségével meg tudják őrizni saját gazdaságuk versenyképességét.

A „KITE-Fóliasátor”-t külföldi (olasz, spanyol, angol) tapasztalatok alapján a magyarországi időjárási viszonyokhoz (csapadék, szél, hó) adaptáltuk.

A KITE Zrt. által forgalmazott növényház elsősorban a szántóföldi zöldségtermesztőknek nyújt alternatívát, ezekben a sátrakban kisebb technológiai lépések megtételével tudnak sikeres termesztést megvalósítani.

Kisebberuházási igényeik miatt hajtató kertészek számára is lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyorsan növeljék termesztőfelületüket és az alatta megtermelt áruhalapot, mely sokszor a versenyképesség és a piacon maradás feltétele. A termesztőberendezés nemcsak a szezonális termesztés során előállított termés biztonságát növeli, hanem akár duplájára is nőhet a megtermelt termés mennyisége. Ez részben a védett termesztés által biztosított jobb klímának és erősebb növekedésnek, részben a sátor alatti hosszabb tenyészidőszaknak köszönhető.



Talajos termesztés a Prémium Vándorsátorban

KITE PRÉMIUM VÁNDORSÁTOR (KVSP)



Prémium Vándorsátor




Egyedi támrendszer a KVSP alatt

Ez a blokkrendszerű fóliaház sem igényel szilárd alapot, így az oldható kötések segítségével lehetőség nyílik a szerkezet áttelepítésére, ha monokultúras termesztés által okozott problémák jelentkeznek.

Az elmúlt évek során szélesedett a vándorfólia alatt termesztendő növények köre. Elő-, fő- és utónövényként egy-egy évben több kultúra termesztéséhez is lehetőséget nyújt. Meleg igényes zöldségfélék esetén, például paprika vagy a sárgadinnye, a három-négy héttel korábbi ültetés akár egy hónappal korábbi betakarítást tehet lehetővé.

Mivel a sátor megvédi a kultúrát az első fagyoktól, a tenyészidőszak vége meghosszabbítható akár egy hónappal is. Paprika esetén így 2 hónappal is megnyújtható a betakarítási időszak, és az intenzív szántóföldi termesztéshez képest megduplázható a betakarított termésmennyiség. Ennek eredményeként javul a termelés jövedelmezősége. A főnövény előtt előveteményként valamilyen hidegtűrő növény ültetése is lehetséges, ilyenek a korai káposztafélék, a saláta vagy a kínai kel.



Prémium Vándorsátor dimenziói



Nyári ültetésű saláta

A védett virágzásnak, a kedvezőbb beporzási és nevelési körülményeknek köszönhetően jobb lesz a termés minősége, és magasabbak a termésátlagok is. Akár 30%-kal magasabb lehet az első osztályú termések aránya, mely jelentős árbevétel-többletet eredményez. A kisebb kitettség miatt alacsonyabb lesz a fertőzési nyomás, mely kisebb növényvédelmi költséget és kisebb vegyszerterhelést eredményez, így növelve a késztermék élelmiszer-biztonságát. A vektorhálóval zárt növényház lehetővé



Jó fajtaválasztással 90% feletti is lehet az I. osztályú termések aránya

teszi a biológiai védelemben használt technológiák alkalmazását a kártevők visszaszorításában, tovább csökkentve a vegyszerfelhasználást. A növényházak kialakítása fűtés nélküli termesztést tesz lehetővé. Fűtésük csak hulladékhő hasznosítása céljából jöhet szóba, alacsonyabb határfok mellett. Mindamelllett, hogy a sátor a védett tömegtermesztés eszközrendszere lehet a korábban említett okok miatt, nem jelentéktelen a sátor korai termesztésben



Burgonya-elővetemény

betöltött szerepe sem. Egyes években a korai termesztésből befolyt összeg akár az éves árbevétel kétharmadát is elérheti. Az alábbi táblázat a vándorsátorból betakarított korai terméshányadot mutatja kápia paprika termesztése esetén. Az adatokból az is kitűnik, hogy a várható termésmennyiség körülbelül fele a korai időszakra tolódik, az ehhez tartozó felvásárlási átlagár pedig akár 50%-kal is magasabb lehet a szabadföldi termesztéséhez képest.

BETAKARÍTÁS IDŐPONTJA	I. OSZTÁLYÚ TERMÉS MENNYISÉGE (kg/ha)
07.03-06.	5.150 kg
07.10.	5.260 kg
07.15-18.	12.780 kg
07.22.	4.820 kg
07.26.	3.700 kg
08.01.	6.450 kg
08.11.	6.000 kg
korai terméshányad	44.160 kg

Az adatok a KITE Zrt. által ajánlott technológiával művelt üzemi termelésből származnak, melyek csak tájékoztató jellegűek.

Szerkezeti felépítésében hasonló a többi vándorsátor fizikai paramétereire. Megőriztük a bordák gótikus ívét, azonban azok sokkal magasabbak lettek. A szélterhelés csökkentése miatt a szélső bordák geometriája eltér a többitől, javítva ezzel a növényház stabilitását.

A hajók szélességét 6,5 m-re növeltük, így bakhátas termesztés esetén javult a sátron belüli helykihasználás, számocánál ez a 20%-ot is meghaladhatja. A hosszabb lábak, melyek 80 cm-re vannak a földbe, talajba rögzítve, és a bordák íve magasabb házat (4,85 m csúcsmagasság) és a növényeknek nagyobb légteret biztosítanak. A lábak mellett a függőleges átjárható magasság körülbelül 220 cm, így egyszerűbbé válik a kertészeti traktor kiválasztása, sokszor azok fülkés változatával is művelhető a sátor. A nagyobb áthidalt hajószélesség és a

magasság erősebb anyagok használatát követelte meg, így nemcsak a felhasznált csövek külső mérete nőtt meg, hanem azok falvastagsága is. Az erősebb szerkezet teszi lehetővé, hogy a tartólábak egymástól 2 méterre kerüljenek. A nagyobb légtér kiegyenlítettebb klímát eredményez.

Egyedi támrendszert igénylő kultúrákkal is kiegészül a termeszthető növények köre, így metszett paprika, paradicsom és uborka termesztésére is hasznosítható a sátor.

A blokkok alkatrészeinek gyártásához részben horganyzott alapanyagot használunk, a hegesztett elemekre pedig a gyártás utolsó lépéseként kerül rá a horganyréteg.

A hajókhoz tartozó megnövekedett fóliafelületen összegyűlő csapadékvíz elvezetéséről duplájára növelt keresztmetszetű, horganyzott, fém csatornaelemek gondoskodnak.



A legújabb technológiai ajánlásunk vándorsátor alá



Kordonos termesztés a KITE Prémium Vándorsátorban

KITE PRÉMIUM VÁNDORSÁTOR MŰSZAKI ADATAI	
Szélesség	6,5 m/hajó
Magasság	4,85 m
Vápmagasság	1,7 m
Lábátmérő/falvastagság	42,4x3 mm
Ív alakja	gótikus
Ívátmérő/falvastagság	42,4x2,5 mm
Bordatávolság	2 m
Palástfólia mérete	9,2 m

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM

Zöldségkultúrák esetében a hasznos élő szervezetek felhasználása elengedhetetlen részét képezi az integrált növényvédelemnek hazánkban. Ezen szervezetek alkalmazásával csökkenthetjük a kémiai védekezések számát az állományban, mely által védjük a természetesen előforduló hasznos élőlényeket és, akár késleltethetjük a rezisztens kártevők megjelenését is.

BIOLÓGIAI VÉDELEM TRIPSZEK ELLEN: KETTŐS VÉDVONAL ALKALMAZÁSÁVAL

I. Swirskiline készítmény:

Az Amblyseius swirskii ragadozóatka elfogyasztja a tripszlárvákat az állományban.

■ Dózis: 30-100 egyed/tő alkalmazása a károsítástól függően

II. Oriline készítmény:

Az Orius laevigatus ragadozópoloska aktívan keresi a kifejlett és nagyobb termetű tripszlárvákat az állományban, majd elfogyasztja őket.

■ Dózis: 1-5 egyed/m² alkalmazása károsítástól függően

BIOLÓGIAI VÉDELEM LEVÉLTETVEK ELLEN: PARAZITOID FÜRKÉSZDARAZSAK ALKALMAZÁSÁVAL

I. Aphiline készítmény:

Aphidius colemani és Aphidius ervi füркészdarazsak az állományban a károsító levéltetveket a mézharmat alapján találják meg, majd parazitálják, ezzel elpusztítva azokat. Alkalmazható a legtöbb Aphis és Myzus faj ellen, valamint a csíkos és foltos burgonya-levéltetű ellen is.

■ Dózis: 0,2-5 egyed/m² alkalmazása károsítástól függően

BIOLÓGIAI VÉDELEM LISZTESKÉK ELLEN: KETTŐS VÉDVONAL ALKALMAZÁSA

I. Encarline & Eretline készítmények:

Encarsia formosa és Eretmocerus eremicus alkalmazása mellett a füркészek aktívan keresik a liszteske lárvabölcsőket, majd parazitálják őket, belehelyezve így saját petéjüket. Alkalmazható kerti, üvegházi és dohányliszteske ellen egyaránt.

■ Dózis: 0,5-5 egyed/m² alkalmazása károsítástól függően

II. Macroline készítmény:

Macrolophus pigmaeus ragadozópoloska sokoldalúan felhasználható a védekezésben. Elsősorban liszteske lárvákkal táplálkozik, de bármilyen kisebb kártevőt elfogyaszt, ami az útjába kerül. Eredményesen alkalmazható Tuta absoluta ellen is.

■ Dózis: 1-5 egyed/m² alkalmazása károsítástól függően

BIOLÓGIAI VÉDELEM TAKÁCSATKÁK ELLEN: RAGADOZÓATKÁK ALKALMAZÁSA

I. Phytoline készítmény:

A Phytoseiulus persimilis ragadozóatka gyors mozgásával és hosszú lábainak segítségével könnyen áthatol a takácska szövetekén, és elfogyasztja a kártevő minden alakját. Alkalmazása csak kuratív jelleggel javasolt, mivel kizárólag takácskával táplálkozik.

■ Dózis: 5-50 egyed/tő alkalmazása károsítástól függően

BIOLÓGIAI VÉDELEM KÁRTEVŐ LEPKÉK ELLEN: TOJÁSPARAZITOID FÜRKÉSZDARAZSAK

I. Trichosafe készítmény:

A Trichogramma spp. füркészdarazsak kizárólag lepketojásokon képesek szaporodni, így az állományban károsító lepkék utódait pusztítják el a felhasználásuk során. Alkalmazásuk mellett csökken a kikelő és károsító hernyók száma. Gyapottok-bagolylepke és egyéb károsító lepkék ellen ajánljuk, valamint eredményesen alkalmazható Tuta absoluta ellen is.

■ Dózis: 25-50 egyed/m² alkalmazása károsítástól függően

TERMÉK/KULTÚRA	PAPRIKA	PARADICSOM	UBORKA	SZAMÓCA
Swirskiline	30-100 egyed/tő	-	60-200 egyed/tő	30-100 egyed/tő
Oriline	1-5 egyed/m ²	-	-	-
Aphiline	0,2-5 egyed/m ²			
Encarline/Eretline	0,5-5 egyed/m ²			
Phytoline	5-50 egyed/tő			
Macroline	1-5 egyed/m ²	-	-	-
Tricholine	25-50 egyed/m ²			-

PALÁNTAAJÁNLATUNK BLOKKRENDSZERŰ HÁZAKBA

PAPRIKA, PARADICSOM, PADLIZSÁN CSEREPES PALÁNTA

- 9-10 hetes nevelés
- Tűzdelt palánta
- 9-10 lombszevles



OLTOTT KABAKOSOK

- Alany+nemes
- 5-6 hetes nevelés
- 7-es cserép




6 hetes
nevelési
idő

Káposzta és salátafélék
126-os tálcában



5x5 tápkocka



Kérjük, keresse országszerte elérhető kertészeti üzletkötőinket!

1. Pintye József

+36 30 606 9638

3. Tóth Bence

+36 20 339 9187

5. Kapitány Péter

+36 30 884 6518

7. Varga Mihály

+36 20 346 7296

2. Farkas Bence

+36 30 266 4872

4. Cséfán Ákos

+36 70 931 8985

6. Bari István

+36 30 567 6973

8. Egyed László

+36 30 465 7734

Telepvezető, derecskei kertészeti telep

Balogh Levente +36 30 249 8086



Palánta




Öntözés



Fátyolfóliák



Árnyékoló
háló



Kertészeti
műtrágyák



Vetőmag



Termesztő
közegek



Palástfóliák



Kertészeti
gépek



Terménynövelő
anyagok



Biológiai
növénynyvédelem



Talajtakaró
fóliák



Növénynyvédelem

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2025 © KITE Zrt.