



REPCEHIBRID  
KÍNÁLATUNK  
2025

***KITE***

## Szükséges és jó...

Hiába a szélsőséges viszonyok, a termesztést megnehezítő időjárási, növényvédelmi és gazdasági körülmények, továbbra sem szabad elengednünk a repcetermesztést. Még mindig az egyik, vagy a legjobb elővetemény, melynek fantasztikus hatásai vannak.

Mélyre hatoló gyökerei lazítják a talajt. Szármaradványai és gyökérzete hozzájárulnak a talaj szerkezetének javításához, növelik a talaj szervesanyag-tartalmát, ami kedvezőbbé teszi a talaj termőképességét. A repce termesztése a talaj gyommentesítéséhez is hozzájárul, ami a későbbiekben az utónövény termesztésénél előnyös. Vetésforgóban betöltött szerepét tekintve: növeli a változatosságát, csökkentve ezzel a betegségek és kártevők elszaporodásának kockázatát.

Fontos, hogy a repce és az utónövény ne rendelkezzenek közös betegségekkel, hogy azok ne terjedjenek át egymásra.

A repce termesztése a talajnedvesség csökkenéséhez vezethet, ezért víztakarékos talajművelést kell alkalmazni.

Összességében a repce kiváló elővetemény, de a termesztésekor figyelembe kell venni a fent említett tényezőket, hogy a legtöbbet ki lehessen hozni pozitív hatásaiból.

A repcetermesztés, köszönhetően a változó körülményeknek, még hangsúlyosabban nagy szakértelmet és szigorú fegyelmet igényel. Ha zavartalan fejlődéséhez kompromisszumokat nem tűrve biztosítjuk a feltételeket, a repce még szélsőséges időjárási feltételek esetén is megfelelő hozamok elérését teszi lehetővé. A termesztéstechnológia megvalósításához szükséges korszerű szakmai ismeretek, inputanyagok – beleértve a kiváló termesztési tulajdonságú repcehibrideket is – és eszközök a KITE Zrt.-nél komplex rendszert alkotva állnak rendelkezésre.



**Cs. Nagy István**  
**vetőmagkereskedelmi üzletág-igazgató**

*\*A kiadvány saját és egyéb hazai eredményeken alapul, és tájékoztató információkat tartalmaz. A helyi adottságok, az éghajlati és egyéb, a termeléshez kapcsolódó tényezők alapvetően befolyással lehetnek a termékekre és azok teljesítményére is.*

| TERMÉK/KULTÚRA                                                 | ÉRÉSIDŐ                                                                                                                                                                                                                                                           | FEJLŐDÉSI DYNAMIKA                                          | BETEGSÉG- ELLENÁLLÓSÁG                                 | ALKALMAZKODÓ- KÉPESSÉG                                                                                                         | SZÉLES SORTÁVÚ MŰVELÉS |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Romeo                                                          | közép                                                                                                                                                                                                                                                             | erőteljes őszi fejlődés                                     | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | Kipergés-ellenállóság. Kiváló alkalmazkodó-képesség és stabilitás. Korai virágzás. Kiváló betegség-ellenállóság.               | ajánlott               |
| Duke                                                           | korai                                                                                                                                                                                                                                                             | a kezdeti lassabb fejlődést robbanásszerű megindulás követi | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | Kiemelkedő hozam és magas olajtartalom. Kiváló betegség-ellenállóság. Nagyfokú alkalmazkodó-képesség és kipergés-ellenállóság. | nagyon ajánlott        |
| KWS Demos (készletek erejéig kalibrált vetőmag rendelhető)     | közép                                                                                                                                                                                                                                                             | jó őszi és erőteljes tavaszi fejlődés                       | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | InsectPROTECT – megoldás a nagy repcebolha kártételére. Nagyfokú alkalmazkodó-képesség. Kiváló betegség-ellenállóság.          | ajánlott               |
| DK Expectation                                                 | közép-korai                                                                                                                                                                                                                                                       | intenzív őszi, dinamikus tavaszi fejlődés                   | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | Intenzív őszi fejlődés. Kiváló télállóság. Magas szintű tavaszi regenerálódóképesség. Kipergés-ellenállóság.                   | ajánlott               |
| LG Aspect (készletek erejéig kalibrált vetőmag rendelhető)     | korai                                                                                                                                                                                                                                                             | regulátor alkalmazása mind ősszel, mind tavasszal ajánlott  | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | Kiváló télállóság. Kipergés-ellenállóság. Kiváló betegség-ellenállóság. Jó aszálytűrés.                                        | ajánlott               |
| Feliciano KWS (készletek erejéig kalibrált vetőmag rendelhető) | közép                                                                                                                                                                                                                                                             | erőteljes őszi és tavaszi fejlődés                          | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLMS)   | Magas szintű genetikai betegség-ellenállóság. Kiváló dőlés- és kifagyás-ellenállóság.                                          | ajánlott               |
| Temptation (készletek erejéig kalibrált vetőmag rendelhető)    | közép-kései                                                                                                                                                                                                                                                       | erős őszi fejlődés, jó télállóság                           | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM7)   | Kiváló alkalmazkodó-képesség. Kiváló betegség-ellenállóság.                                                                    | ajánlott               |
| LID Invicto                                                    | közép-korai                                                                                                                                                                                                                                                       | jó őszi indulás után kirobbanó tavaszi erély                | tarlórépa-sárgaság (TuYV) és főmarezisztencia (RLM4,5) | Átlagon felüli stressztűrés. Magas ezermagtömeg. Erős dőléssel és kipergéssel szembeni ellenálló képesség.                     | ajánlott               |
| LID Invicto Protect Sustain                                    | Keverék, mely 92%-a a LID Invicto hibrid, a fennmaradó 7+1% egy korai hibrid és a Trifolium Alexandrinum keveréke. A korai hibrid (Es Alicia) elcsalja a repcefénybogarat a bőtermő állományról, nem a termést adó hibrid generatív részeit károsítják a bogarak. |                                                             |                                                        |                                                                                                                                |                        |

## ROMEO – AZ ÚJ KIHÍVÁSOKRA HANGOLVA

Új hibrid



A **Romeo** őszi fejlődése erőteljes és dinamikus, így késői vetésekre is ajánlott. Korai vetés esetén fontos a regulátoros kezelés optimális időpontjának betartása. Virágzása, érése is közepes. Szárstabilitása kiemelkedő. Kimagasló stressz- és aszálytűrő hibrid. Erős gyökérzet jellemzi. Kiemelkedően jól hasznosítja az elérhető tápanyagokat, ezért kevesebb nitrogén kijuttatásával növelhető a jövedelmezőség. Genetikailag ellenáll a tarlórépa sárgaság vírusnak, ennek köszönhetően tünetek nem jelentkeznek, és hozamcsökkenést sem okoz. Hozamstabilitását tovább növeli kiváló kipergés-ellenállósága.



### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Bóly:** 5,35 t/ha  
**Iregszemcse:** 3,84 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,75 t/ha  
**Kéthely:** 4,72 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,90 t/ha

## DUKE – KIEMELKEDŐ TERMÉS – BIZTONSÁGBAN



A **Duke** kiemelkedő hozamú, korszerű, korai érésű, rendkívül magas olajtartalmú hibrid. A fajtaregisztrációs hazai vizsgálatok során a sztenderd hibridek termésszintjét 9%-kal múlta felül. A NÉBIH 2018–2019-es eredményei alapján éréscsoportjában magasan a legjobb olajtartalmat érte el. Kiemelkedik Bólyban mutatott 6,3 t/ha-os hozama, amely érték jól mutatja a hibrid terméspotenciálját. Tavaszi fejlődése és virágzása korai. Állománya közepes magasságú, megdőlésre nem hajlamos. A hibrid széles körű védelemmel ellátott a kórokozókkal szemben, és az RLM7-es rezisztenciagénje kiválóan védi az őszi főmafertőzések ellen. Tarlórépa sárgaság vírussal szembeni ellenálló képessége következtében nemcsak a vírus károsítása csökken, hanem plusz vigorának köszönhetően aszály idején több tartalékkal rendelkezik, fokozva ezzel termésstabilitását. A hibrid későn is vethető, ekkor nincs szükség erőteljes regulálásra. Korán vetve azonban 4-6 leveles állapotban regulátorral kell kezelni az állományát. Betakarításának tervezhetőségét segíti a kipergés-ellenállósága, becői jobban ellenállnak a külső fizikai behatásoknak, minimalizálva ezzel a pergési veszteséget. Elsősorban jobb talajadottságok esetén, intenzívebb technológiákhoz javasoljuk.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Bóly:** 5,51 t/ha  
**Iregszemcse:** 3,75 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,73 t/ha  
**Kéthely:** 5,15 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,28 t/ha



## KWS DEMOS – IGEN KORAI FAJTA, IGEN MAGAS TERMÉSSSEL

Új hibrid



A **KWS Demos** kiváló termés- és olajhozamú hibrid. Minden termőhelyi és termesztési területre alkalmas. Genetikai megoldás a nagy repcebolha kártételére. Nagyszámú oldalág és elágazás képzése jellemzi. Kiváló nitrogénfelvételi hatékonysággal rendelkezik. Állományfejlődési erélye tél beállta előtt kiemelkedő, tavasszal erőteljes. Kipergés-ellenálló hibrid, jó tolerancia a Phomával szemben (RLM7). Sclerotinia- és fómarezisztens (RLMS gén). Dőléssel szembeni és kifagyással szembeni ellenállósága kiváló.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK


**Bóly:** 5,32 t/ha  
**Iregszemcse:** 4,06 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,56 t/ha  
**Kéthely:** 5,16 t/ha  
**Sopronhorpács:** 4,30 t/ha

## DK EXPECTATION – AZONNAL AZ ÉLRE



Mind növényvédelmi, mind termőképességi szempontból a mai kornak megfelelő hibrid a **DK Expectation**. Közép-korai érésű, ám érésidején belül korai virágzású, hagyományos gyomirtású repcehibrid. Kifejezetten intenzív őszi fejlődés jellemzi, mely mellett kiváló télállóságú hibridről beszélünk, magas szintű tavaszi regenerálódó képességgel. Megdőléssel szemben jó, kipergéssel szemben kiváló állóképességgel rendelkezik, mely által betakarítása rugalmasan tervezhető. Olajtartalma 45% körül alakul.

Általános betegségekkel szembeni ellenállósága kiváló (poligén RLM7 fómarezisztencia), mely mellett kiemelendő a tarlórépa sárgaság vírus (TuYV) szembeni rezisztenciája. Kifejezetten jól tűri a megkésett vetéseket is. Erőteljes tél előtti fejlődése miatt az őszi regulátoros kezelése ajánlott.





## KITE VETŐMAGOK

*A siker ékkövei*

Hazai viszonylatban egyedülálló színvonalú **fejlesztői munkára alapozott hibridajánlat** partnereink részére. Egyes hibridjeinkből magas ezermagtömegű, homogén, **kalibrált vetőmagtétel**ek is elérhetők, melyek alkalmazásának létjogosultsága mára már megkérdőjelezhetetlen a termelők körében.

DUKE

LG ASPECT

PROTECT SUSTAIN LID INVICTO 

ROMEO 

LID INVICTO 

KWS DEMOS 

# KITE

Repcehibridjeinkről és fejlesztési eredményeinkről  
érdeklődjön szaktanácsadó kollégáinknál!  
[www.kite.hu](http://www.kite.hu) – Telefon: 54/480-401

## TEMPTATION – SZÉLES KÖRŰ ALKALMAZKODÁS



A **Temptation** közép-kései érésű, kiváló hozampotenciállal és magas olajtartalommal rendelkező repcehibrid, mely kiemelkedő teljesítményt nyújt változó körülmények között is, magas hozamstabilitást eredményezve. 2023-ban 4,1 t/ha-os hozamot ért el a hibrid, a KITE Zrt. négy ismétléses, kisparcellás kísérleteiben a helyszínek átlagát tekintve. Bólyban 5,3 t/ha-os eredménnyel került betakarításra. A növényvédelmi kihívásoknak megfelelően a hibrid a tarlórépa sárgaság vírussal szemben ellenálló, és az őszi fómás fertőzésre sem érzékeny. Erős őszi fejlődés, jó télálló képesség jellemzi, hosszú virágzási idejével jól illeszthető a változó betakarítási feltételekhez. Kiemelkedően regenerálódik, rendkívül sok oldalágat fejleszt és jól kompenzál, állománya magas. Közepes technológiai színvonalon is gazdaságosan termeszthető, de kiváló tápanyag-reakciója miatt az intenzív területeknek is kiváló hibridje. Robusztus termetű, nagy szárstabilitású hibrid, mely nehezebb talajokon és széles sortávon is sikeresen termeszthető.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Iregszemcse:** 3,24 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,64 t/ha  
**Kéthely:** 4,73 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,07 t/ha



## LID INVICTO

Új hibrid



A **LID Invicto** intenzív körülmények között kimagasló termésre képes. Kiválóan alkalmazkodik a gyengébb tápanyag-ellátottságú technológiához is. Erős fejlődési erélye miatt megkésett vetésre is alkalmas repce. Átlagon felüli stressztűrés, TuYV rezisztencia és magas ezermagtömeg jellemzi. Ajánlott állománysűrűség: 25-35 növény/m<sup>2</sup>.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Bóly:** 5,29 t/ha  
**Iregszemcse:** 3,39 t/ha  
**Jászboldogháza:** 4,57 t/ha  
**Kéthely:** 5,06 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,15 t/ha



## LID INVICTO PROTECT SUSTAIN

Egy vetésre kész keverék a repcefénybogár elleni védekezésre.

Összetétele: 92% LID Invicto hibrid + 7% Es Alicia fajtarepce + 1% Trifolium Alexandrinum a keverhetőség miatt. A keverék nem befolyásolja a kivethetőséget, az egyenletes állomány kialakulását.

Az Es Alicia 7-10 nappal korábbi virágzásával – mint természetes csalogató – vonzza a károsító rovarokat, amelyek így nem, vagy kevésbé támadják meg a fő LID Invicto hibridet.

## LG ASPECT – KIMAGASLÓ TERMÉSPOTENCIÁL, KITŰNŐ VÁLASZTÁS



Az **LG Aspect** korai hibrid éréscsoportba tartozó, tarlórépa sárgaság vírussal szemben rezisztens, nagy technológiai alkalmazkodó képességű hibrid. 2023-ban 4,3 tonnás termés hozamot ért el a KITE Zrt. négy ismétléses, kisparcellás kísérleteiben a helyszínek átlagában, míg Bólyban 5,4 tonnás hektáronkénti termésmaximumot produkált. Erénye genetikailag rögzített kipergéssel szembeni ellenállósága. Termésének olajtartalma magas (46,98% NÉBIH). Gyors őszi fejlődésű, a téli időjárásnak jól ellenálló hibrid, kitűnő termésbiztonsággal. Betegség-ellenállósága a mai kor követelményeinek megfelelő, hiszen a tarlórépa-sárgaságot okozó vírussal szembeni rezisztenciával is rendelkezik. Kifejezetten jól tűri a megkésített vetéseket is. Nem igényel magas tőszámot (korai vetésben: 35-40, optimális vetésidőben: 40-45, míg késői vetésben 50-55 tő/m<sup>2</sup>). Regulátor alkalmazása mind ősszel, mind tavasszal ajánlott. Mind laza, mind nehéz, problémás talajokon sikeres a termesztése. Extenzívtechnológia-tűrése a mai hibrdek közül kiemelkedő.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Bóly:** 5,49 t/ha  
**Iregszemcse:** 3,48 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,52 t/ha  
**Kéthely:** 4,47 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,34 t/ha



## FELICIANO KWS – AZ EGÉSZSÉG BAJNOKA



A **Feliciano KWS** a repcenemesítés egyik legfrissebb vívmánya: 2019-ben EU listán elismert hibrid. Piacra kerülésével a Feliciano KWS óriási genetikai előrehaladást testesít meg az őszi káposztarepcében, hiszen RLMS főmarezisztenciával és kiváló genetikai TuYV (tarlórépa sárgaság vírus) ellenállóképességgel rendelkezik. Az új RLMS főmarezisztencia gén maximális védelmet nyújt a főma azon rasszaival szemben is, amelyek más rezisztencia géneket már legyőztek. A tarlórépa sárgaság vírus elleni ellenálló képesség pedig azt jelenti, hogy a Feliciano KWS nagyon magas terméseredményt képes biztosítani vírusos megbetegedés esetén is. A KITE Zrt. négy ismétléses, kisparcellás kísérleteinek átlagában 2023-ban 4,3 t/ha-os termésátlagot ért el. Kiemelkedik Bólyban (5,3 t/ha) mutatott teljesítménye. A hibrid az objektív termőképesség tekintetében is előrelépést jelent, hiszen termésátlaga a legjobb ismert hibrdekével is versenyképes. Középérésű, magasabb növéssű hibrid, erőteljes őszi és tavaszi fejlődési eréllyel. Ezen tulajdonsága rendkívül nagy segítség a repce tavaszi kártevőivel szembeni védekezésben. Állományában sem a téli kifagyástól, sem a tavaszi megdőléstől nem kell tartani. Termesztését az ország egész területén ajánljuk, ott is, ahol eddig a főma ellehetetlenítette az eredményes repcetermesztést.

### 2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

**Bóly:** 5,66 t/ha  
**Iregszemcse:** 3,08 t/ha  
**Jászboldogháza:** 3,82 t/ha  
**Kéthely:** 4,77 t/ha  
**Sopronhorpács:** 3,18 t/ha





## Északnyugat-dunántúli Régió

## Dél-dunántúli Régió

## Déli Régió

## Északkelet-magyarországi Régió

## Közép-magyarországi Régió

**Győri Alközpont**  
9028 Győr,  
Külső Veszprémi u. 7.  
(96) 517-537, (96) 517-538

**Győrszemerei Telephely és Gépteleg**  
9121 Győrszemere, Pf.: 5.  
Tényői úti major  
(96) 551-200, 551-202

**Hegyfalui Alközpont**  
9631 Hegyfa, Pf.: 3.  
Külterület 057/31.  
(95) 340-290

**Herceghalmi Alközpont**  
2053 Herceghalom, Pf.: 10.  
(23) 530-517

**Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem**  
2040 Budaörs,  
Építők útja 2-4.  
+36 30 223-30-11,  
+36 30 223-42-70

**Zalaszentbalázi Alközpont**  
8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.  
(93) 391-430, 391-431

**Bonyhádi Alközpont**  
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.  
(74) 550-590

**Kaposvári Alközpont**  
7400 Kaposvár, Pf.: 125.  
Nagykanizsai út hrsz.:037  
(Újmajor)  
(82) 423-378, 423-379,  
423-380

**Pellérdi Alközpont**  
7831 Pellérd, Pf.: 48.  
külterület 0140/12 hrsz.,  
(72) 587-023, 587-024

**Sárbogárdi Alközpont és Gépteleg**  
7003 Sárbogárd, Pf.: 40.  
Köztársaság u. 276.  
(25) 467-352, 467-354,  
467-355

**Szekszárdi Bemutatóterem és Alkatrészüzlet**  
7100 Szekszárd,  
Wopfing u.8.  
+36 30 938 7914

**Bajai Alközpont**  
6500 Baja, Szegedi út 100.  
(79) 427-895, 427-696,  
427-967

**Hódmezővásárhelyi Alközpont**  
6800 Hódmezővásárhely,  
Kutasi út 77.  
(62) 246-681, 244-468,  
236-461

**Kecskeméti Alközpont**  
6000 Kecskemét,  
Georg Knorr utca 3.  
(76) 481-037

**Telekgerendási Alközpont és Gépteleg**  
5675 Telekgerendás,  
Külterület 482.  
(66) 482-579, 482-789,  
482-790, 482-791, 482-792

**Derecskei Kertészeti Telephely**  
4130 Derecske,  
Szováti útfél hrsz.: 0110/07  
(54) 423-032, 410-101

**Felsőzsolcai Alközpont**  
3561 Felsőzsolca,  
Agronómiai értékesítés:  
Ipari Park, Ipari u. 2.  
(46) 506-947  
Műszaki értékesítés:  
Külterület 045/4 hrsz.,  
Bólyai utca 30.

**Nádudvari Alközpont és Gépteleg**  
4181 Nádudvar, Pf.: 1.  
Bem József u. 1.  
(54) 480-401, 525-600,  
525-683

**Nádudvari Központ**  
4181 Nádudvar, Pf.: 1.  
Bem J. u. 1.  
(54) 480-401, 480-445,  
526-600

**Nagykállói Alközpont**  
4320 Nagykálló, külterület,  
0648/22 hrsz.  
(42) 563-008,  
(42) 563-012

**Dabasi Alközpont**  
2370 Dabas, Pf.: 45.  
Zlinszky major  
(29) 560-740, 368-973,  
368-974

**Aszóni Alközpont**  
2170 Aszód,  
Pesti út 26-28.  
+36 30 419-08-98,  
+36 30 448-29-98

**Füzesabonyi Alközpont**  
3390 Füzesabony,  
Ipartelep út 14.  
(36) 343-348,  
343-395

**Mezőtúri Alközpont**  
5400 Mezőtúr,  
Cs. Wágner u. 3.  
(56) 352-461

**Szászbereki Alközpont és Gépteleg**  
5053 Szászberek,  
Hunyadi u. 1.  
(56) 367-484, 367-485,  
367-486

A kiadványban lévő QR kódok beolvasásával többet tudhat meg termékeinkről.