

80%-OS INTENZITÁSÚ ÁLLAMI GÉPTÁMOGATÁS A FAGYKÁR ELLENI VÉDELEMBEN



KITE

ILYEN TALÁN MÉG NEM VOLT!



KIMAGASLÓ INTENZITÁSÚ PÁLYÁZAT

Az Agrárminisztérium várhatóan 2025. novemberében nyitja meg a **„Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása”** elnevezésű pályázatot. Különlegessége, hogy támogatást kínál egyéni pályázók eszközbeszerzésére **80%-os intenzitás** mellett. További előnye, hogy egyéni gazdálkodók is pályázhatnak, nem csak konzorciumok.

A 2025-ös pályázati szezon már az eddigiekben is kedvező volt a kertészeti termelők szempontjából, az év végéhez közeledve azonban egy új pályázati lehetőség nyílik egyedülálló feltételek mellett. A tavaszi fagy elleni védekezés kritikus kérdés a gyümölcsstermesztők számára. Ez a pályázat lehetőséget teremt olyan gépek és eszközök beszerzésére, amelyekkel hatékonyan lehet védekezni a fagyok károsító hatásai ellen. A hiánypótló gépek és a magas pályázati intenzitás egy olyan kombináció, mely egyértelművé teszi azt, hogy aki komolyan gondolkodik a gyümölcsstermesztésben, annak érdemes kihasználni ezt a lehetőséget. A KITE Zrt. ehhez nyújt egy komplex szolgáltatási csomagot.

TBX A PRÉMIUM KATEGÓRIA

Minden ültetvénytulajdonos gazda rémálma a virágzás és terméskötődés idején fellépő fagy, amely napok vagy akár órák alatt képes végzetes pusztítást végezni. A terméskiesés akkora lehet, hogy az addig befektetett költségek az árbevétel kiesése miatt nemcsak hogy nem térülnek meg, hanem tetemes veszteséget okoznak, bizonytalan helyzetbe hozva a termelőt.

A KITE Zrt. hatékony megoldást kínál a fagyvédelem területén!

A **TBX** vontatható és rögzített szélgépek a légáramlás elvén működve, a talajból felszálló meleg levegőt visszajuttatva képesek hatékonyan megvédeni az ültetvényt a kisugárzási fagyoktól.

Újdonság

A TBX és a KITE Zrt. kínálatában az új **Sentry** rögzített szélgép család, amely 10 méteres oszlopmagassággal, még nagyobb hatékonysággal látja el ültetvényünk védelmét. A ventilátor, a vontatott változatokhoz hasonlóan leengedhető, így a szükséges karbantartásokat könnyedén el lehet végezni.

Közös jellemzők

A szélgépek ventilátora szögében állítható és vízszintes oszcilláló mozgást is végez, akár 360°-ban, ezért széles felhasználhatóságot biztosít. A vontatott szélgépek telepítése nem igényel betonlapot vagy építési engedélyt. A működése csendes, károsanyag-kibocsátása alacsony. Könnyen szállítható, traktorral vagy más járművel is vontatható. A Tow&B-low szélgépek a manőverezőkészség, a rugalmasság és a fenntarthatóság szempontjából is magasra tették a mércét.

Automatikus indítás

Ez a funkció lehetővé teszi a hőmérséklettől függő indítást és leállást. A ventilátor és a torony mozgása egyaránt elindul a beállított alacsony hőmérséklet érzékelése esetén, és automatikusan leáll, amennyiben a hőmérséklet emelkedni kezd.

Rotáció és oszcilláció

A ventilátor és a torony bármilyen szögben képes oszcillálni, 360°-ban rotációs mozgást végezni, a hidraulikus funkcióit egy DC hidraulikaegység látja el. A szög állítása egyszerű, mechanikus lépésekkel történik.

A TBX SZÉLGÉPEK HÁROM VÁLTOZATBAN ÉRHETŐK EL

KULTÚRA	TOW&BLOW 250H TÍPUS	TOW&BLOW 650I TÍPUS	SENTRY 1000I TÍPUS
Terület lejtése	legfeljebb: 6°	legfeljebb: 6°	-
Hidraulikartartály térfogata (l)	5	5	5
Üzemanyagtartály térfogata (l)	2x30	190	200
Motor	Kohler, 23,7 LE, 3 hengeres, diesel	Kubota, 65 LE, 4 hengeres, diesel	Kubota, 65 LE, 4 hengeres, diesel
Fogyasztás (l/óra)	5	20	13
Ventilátorfej maximális dőlésszöge	25°	8°	-
Ventilátor légsebessége (m/s)	23	36	36
Ventilátor magassága (mm)	7 800	7 800	10 142
Szállítási magasság (mm)	2 775	2 800	3 070
Szélesség (visszahúzott letalpalókkal) (mm)	2 315	2 315	2 300/810
Hosszúság (mm)	6 090	6 300	8 235

A TBX SZÉLGÉPEK LEGFONTOSABB ELŐNYEI

■ MOBILITÁS

Normál sortávú ültetvényekben a sorok kivágása nélkül elhelyezhető, traktorral vagy pick-up-al vontatható, áthelyezhető, telepítése nem engedélyköteles.

■ KÖRNYEZETI TERHELÉS

Alacsony zajszint (50-60 dBA 170 méternél).

■ HATÉKONYSÁG

A közvetlen meghajtás hatékonyabb erőátvitelt, a burkolt ventilátor irányított légmozgást biztosít alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás mellett.


■ SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZ


A KITE Zrt. a TBX gépek mellé teljes körű szervizszolgáltatást és alkatrészellátást biztosít.

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS

A KITE Zrt.-től vásárolt beruházási termékek (jelen esetben a szélgép) kapcsán felmerült finanszírozási igényeket a KITE Hiteliroda egyablakos kiszolgálás keretében, kiszámítható, kényelmes és rugalmas finanszírozási megoldásokkal szolgálja ki. Bővebb információkért keresse finanszírozási szaktanácsadó kollégáinkat!

A TÉRKÉPEN MEGJELÖLT SZÉLGÉPEK KÖZEL 1000 HEKTÁRON ÓVJÁK MEG A FAGYTÓL AZ ÜLTETVÉNYEKET!





Gépértékesítési menedzser
(Nyugat-Magyarország)

Nádasdi Gábor

+36 20 364 7978

Gépértékesítési menedzser
(Kelet-Magyarország)

Lizák Gábor

+36 20 362 3372

Információs vonal:
+36 20 261 8937

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2025 © KITE Zrt.