

TAVASZI VETŐMAG KÍNÁLATUNK 2026



KITE



Vissza a gyökerekhez...

Hibridválasztás szempontjai a legmodernebb precíziós támogatással a KITE-től:

A gazdálkodás eredményességét elsősorban az elért jövedelem bizonyítja, azonban ma már nem csak gazdaság vagy tábla szintjén vagyunk képesek értékelni a jövedelemviszonyokat. Az egyben művelt terület, tábla sem talajtani szempontból, sem pedig termőképessége szempontjából nem tekinthető homogénnek, egységesnek. Minden gazdaság rendkívül sokféle termőhelyi adottsággal és erőforrással rendelkezik. Egy részről ez óriási kihívás, másrészt fantasztikus lehetőség is a hibridek/fajták kiválasztására, a helyi adottságnak leginkább megfelelő technológiák kialakítására, így a gazdaságosság, a jövedelmezőség stabilizálására, növelésére.

A Vetőmagkereskedelmi Üzletág a kezdetektől fontos feladatának tartja, hogy ilyen szélsőséges időjárási körülmények, kedvezőtlen gazdasági viszonyok közepette is folyamatosan tesztelje és adaptálja itthonra a legjobb, legmegbízhatóbb hibrideket/fajtákat a termelésben rejlő többletjövedelem realizálására.

Tudomásul kell vennünk, hogy napjainkban már nem a termőképesség befolyásolja a hibridválasztást, hanem elsősorban a termőhelyi adottságok, a termőföld típusa, kultúrállapota, tápanyag-ellátottsága, mikroklima, kórokozókkal szembeni ellenállóság, gyomirtószer-tolerancia, tenyészidő, vetésidő, szárszilárdság, vízleadó képesség, víz- és tápanyag-reakció. Tapasztaljuk napjainkban, hogy egyre szűkül azon területek aránya, melyeken gazdaságosan és jövedelmezően lehet kukoricát termesztetni. A víz korlátozó tényezővé válik, de egyéb növények számára kaput nyit. Ebben is tud segíteni a KITE precíziós szolgáltatása adatbázisok kialakításával, akár táblaszintű elemzések elkészítésével és az elvégzett technológia nyomon követésével, szaktanácsadással.

Minden növényfaj esetében a csírázás és kelés minőségét, a homogén állomány kialakulását több tényező és azok együttes hatása módosíthatja. Kulcsfontosságú tényező: az időjárás, a genetika, a vetőmag minősége és az agrotechnika. A hibridek/fajták genetikailag rögzített tulajdonsága, ami biztosítja a hidegstresszel szembeni ellenállóságot, azonban a környezeti tényezők (hosszantartó hűvös, nedves körülmények) még a legjobb genetikai tulajdonsággal rendelkező hibridek esetében is befolyásolják az egyöntetű állomány kialakulását. Mindezek rámutatnak arra, hogy például a kukorica hibridek vetésidejének optimalizálása létfontosságú a termőképesség és minőség javításához. A csírázást és a kelést a kedvezőtlen talajviszonyok hosszú ideig késleltetik, ami a növények növekedését és a fejlődési szakaszaik változékonyságát növeli.

Különösen fontos a víz- és tápanyagstresszre adott növényi reakciók számszerűsítése. Vizsgálatainkban mértük a kukorica hibridjeink legfontosabb paramétereit a meghatározó fenofázisokban (18-20 t termésszinten is), így a vetés, kelés, 6 leveles, 12 leveles, hímvirágzás, nővirágzás, fiziológiai érés, betakarítás során. Megismertük hibridjeinket, és lehetővé tettük a vegetációs időszakban a folyamatos nyomon követést. A PrecZone alkalmazás lehetőséget nyújt az adott és az ideális növényállapot összehasonlítására. Mindezzel egy lépéssel afelé indultunk el, hogy nem fajspecifikus, hanem hibridspecifikus technológiában gondolkodhatunk. Tulajdonképpen hőösszeg alapján, hőösszeghez rendelhető hozzá technológiai ajánlásaink, hogy optimális időben tudjuk a szükséges agrotechnológiai műveleteket elvégezni.

Cs. Nagy István
vetőmagkereskedelmi üzletág-igazgató

**A kiadvány saját és egyéb hazai eredményeken alapul, és tájékoztató információkat tartalmaz. A helyi adottságok, az éghajlati és egyéb, a termeléshez kapcsolódó tényezők alapvetően befolyással lehetnek a termékekre és azok teljesítményére is.*

Elengedhetetlen a minőségi vetőmag használata és a paraméterek – csírá%, Cold-teszt, tisztaság, csávázás ismerete – figyelembevétele a vetésidő, a kivetendő tőszám meghatározása érdekében.

TERMÉKTÁMOGATÁS

MAGAS MINŐSÉGŰ VETŐMAG

- Kiváló genetikai adottságú hibridek
- Oszályozottság
- Csírázókéesség 96%<
- Cold-teszt 95%<


■ Precíziós tőszámdifferenciálási ajánlat, mint döntéstámogatási rendszer

■ Vetőmag-leforgatás - vetési beállítások

■ PGR (Agrometeorológia)

■ Mobilos terméktámogatás

PGR
Precíziós Gazdálkodási Rendszer



Ehhez változatos vetőmagválasztékkal állunk partnereink rendelkezésére, minden körülményhez létezik megfelelő ajánlatunk!

KITE hibridek + SMART + PrecZone alkalmazás! Mert segítünk a választásban!

Smart hibridjeink:

Loupiac, Sushi, Armagnac, Fornad, Merida, P9985, KWS Inteligens, RGT Darkness, Fidencio, Corasano

Egyedülálló, új szolgáltatás a KITE kukoricahibridekhez

A precíziós technológiák lehetővé teszik a kukorica igényeinek minél hatékonyabb kielégítését. Ehhez ismerni kell az egyes hibridek genetikai paramétereit és az eltérő környezeti és technológiai hatásokra adott válaszaikat. A kukoricahibridek eltérő érésidejét alapul véve, precíziós technológiai környezetben végzett vizsgálatok során tanulmányoztuk az egyes hibridek legfontosabb paramétereit a kritikus fenológiai fázisokban, mint például a vetés, kelés, 4 leveles és 12 leveles állapot, hímvirágzás, nővirágzás, fiziológiai érés és a betakarítás. Ennek a tudásnak a birtokában 2024-től hazánkban egyedülálló, új szaktanácsadási projektet

indítottunk, melynek kapcsán precíziós és műszaki alkalmazásokkal a kukorica igényeit a partnernél a szántóföldön 16 mérési paraméter (környezeti és növényállomány-mérés) alapján monitorozzuk és nyújtunk díjmentes szaktanácsadást partnereink részére. A szolgáltatásnak köszönhetően a hőszegmérések alapján lehetőség nyílik a hibridek folyamatos állapotvizsgálatára és az adott kultúra értékeinek összehasonlítására az alapvizsgálati ideális értékekkel. Az alapvizsgálati és a mért paraméterek közötti különbség alapján javaslatot teszünk a szükséges beavatkozásról partnereink részére a rekordszintű termés elérése érdekében.



Kukoricahibridek

HIBRID	ÉRÉSIDŐ (FAO)	HASZNO-SÍTÁS	VETÉSIDŐ OPTIMUM	SZEM/SOR ARÁNY	MEGJEGYZÉS
SUSHI	330-350	szemes	korai és hagyományos	31x16 (14-16)	Kiváló kezdeti fejlődési erély.
ARMAGNAC	480-500	szemes	hagyományos	31x16	Erőteljes levélzettel és szárral rendelkezik.
BROOKITE	290-310	szemes	hagyományos	36x13	Nagyon jó kezdeti fejlődési eréllyel rendelkezik, állóképessége kiváló.
ES FARADAY	330-350	szemes	hagyományos	31x15	Tropical dent hibrid, jól adaptálódik vízhiányos körülményekhez.
ES SENSOR	360-380	szemes	hagyományos	31x16	Háromvonalas (TC) hibrid.
FIDENCIO	460-480	szemes	hagyományos	40x17	Kiváló stressztűrő-képességű, nagyon jó betegség-ellenállósággal és szárszilárdsággal rendelkezik.
FORNAD	410-440	szemes	korai és hagyományos	30x17	Kiváló termőképesség és tápanyag-hasznosítás.
KLEOPATRAS	600-650	siló	hagyományos	45x18	Eltérő évjáratokban is stabil, a versenytársakat megelőző nagyságú hozamot várhatunk tőle.
LID3130C	350-380	szemes	hagyományos	37x12	Háromvonalas (TC) tropical dent hibrid.
LOUPIAC	370-380	szemes	korai és hagyományos	30x16-18	–
MERIDA	370-390	szemes	hagyományos	32x18	Kifejezetten nagy asszimiláló levélfelületet fejleszt, jó szárszilárdságú, ugyanakkor rugalmas szárral rendelkező hibrid.
P9985	390-420	szemes	hagyományos	40x12	Kimagasló szárazságtoleranciája magas terméspotenciállal párosul.
RGT LEXXTOUR DUO	470-490	szemes	hagyományos	30x17	Kiváló kezdeti fejlődés és aszálytűrés jellemzi.
RGT VOLTIGE DUO	460-480	szemes	hagyományos	31x16	Kiváló fejlődési erély és szárszilárdság jellemzi.
CORASANO	490-510	szemes / kettős	hagyományos	32x17	Kiegyenlített szemnagyság.
SY ARTOS	350-370	szemes	hagyományos elején	16-18	Hosszú csövet nevel, jó szárszilárdsággal bír, stresszes, aszályos körülmények között is stabil hibrid.
KWS INTELIGENS	400-450	szemes	nagyfokú rugalmasság jellemzi	38x14-16	Intenzív korai fejlődés, kimagaslóan jó szárstabilitás jellemzi.
RGT DARKNESS	460-480	szemes	nagyfokú rugalmasság jellemzi	44x12	Jó gyökér- és szártulajdonságokkal rendelkezik.

SUSHI *FAO 330-350*



- Minden évjáratban átlagon felüli termésátlag és a versenytársakénál gyorsabb vízleadás jellemzi.
- Kiváló kezdeti fejlődési erély, erős szár, erőteljes felépítés.
- Kiemelkedően magas ezermagtömeg: 414 g.
- Termése, főleg az átlagosnál jobb tápanyag-ellátottság mellett éréscsoportjában kiemelkedő, szemnedvesség-tartalma a legjobbak közé tartozik.
- Korai és optimális vetésideőre ajánljuk, megkésett vetésre nem.
- Növénymagasság és a csövek elhelyezkedésének magassága átlagos.
- Állóképessége kitűnő.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,40 t/ha

Bóly: 6,40 t/ha

Iregszemcse: 7,73 t/ha

Látókép: 10,61 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 15,2 t/ha

ES SENSOR *FAO 360-380*

- Átlag feletti alkalmazkodóképesség és évjárat-stabilitás.
- Háromvonalas (TC) hibridkukorica.
- Kiváló stressztűrő, nagy strapabírású hibrid.
- Kiemelkedő kezdeti fejlődési erély és nagyfokú állóképesség jellemzi.
- Nagy a szárazság- és stressztűrése.
- Jó fuzáriumtolerancia és kiváló golyvaüszög-tolerancia jellemzi.
- Már közepes tápanyagszinten (60-90 kg N-hatóanyag + PK) is kiemelkedő termést produkál.
- Átlagostól magasabb hibrid, állóképessége és vetésideő-toleranciája kitűnő.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,16 t/ha

Bóly: 5,84 t/ha

Iregszemcse: 7,29 t/ha

Látókép: 9,63 t/ha



LOUPIAC *FAO 370-380*

- A Loupiac a korai érésidőben örökös dobogós helyezett.
- Kitűnő képességekkel rendelkező, kimagasló termés-szintre képes.
- Mutatós megjelenésű, kompakt felépítésű, erőteljes megjelenésű hibrid.
- Paraméterei közül kiemelendő átlag feletti szemsúlya, átlagos ezermagtömege 400 g körül alakul.
- Kitűnő korai fejlődési erély jellemzi, átlag feletti állóképességét erős szárának is köszönheti.
- Termése és betakarításkori szemnedvesség-tartalma alapján éréscsoportjából kiemelkedik.
- Korai és optimális időben történő vetése javasolt, késői vetése kerülendő.
- Már közepes tápanyagdózisra is kifejezetten magas termésmennyiséggel reagál.
- Átlagos növénymagasság jellemzi, és alacsonyan helyezkedik el rajta a cső.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,97 t/ha
Bóly: 6,32 t/ha
Iregszemcse: 8,02 t/ha
Látókép: 10,58 t/ha



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 15,0 t/ha



2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,56 t/ha
Bóly: 5,72 t/ha
Iregszemcse: 7,33 t/ha
Látókép: 10,46 t/ha

FORNAD *FAO 410-440*

- Termőképessége a kései érésű (FAO 500 fölötti) hibridkukoricák termésével is versenyez.
- Nagyon tetszetős megjelenésű, kompakt felépítésű hibrid, erős szára és erős gyökérzete van.
- Kifejezetten jó kezdeti fejlődési eréllyel rendelkezik. Zöld száron érő típus.
- Vetését a kukorica optimális vetésidejében javasoljuk. Eddigi vizsgálatok szerint az április első felében történő vetés nem okoz terméscsökkenést, de a megkésztet májusi vetések okozhatnak terméskiesést.
- A Fornad már a közepes tápanyagdózis esetén is kifejezetten magas termésátlagot produkál. Azonban még a vizsgált legmagasabb tápanyagszinten is hátrázott termésnövekedést mutat az előző szinthez viszonyítva.
- Átlagos magasságú hibrid, melyen a csövek alacsonyabban helyezkednek el.

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 14,7 t/ha

ARMAGNAC *FAO 480-500*



- Termése az élbolyban van bármilyen körülmények között.
- Kifejezetten magas ezermagtömeggel rendelkezik: 443 g.
- Kiváló kezdeti fejlődési erély jellemzi, erőteljes levélzettel és szárral rendelkezik.
- Nagyon jó tápanyag-reakciójú, az intenzív helyek hibridje.
- Korai és optimális időben történő vetése javasolt, ám vetésidővel szembeni rugalmassága az átlagnál jobb, mivel relatívan kisebb terméskieséssel reagál a megkésített vetésre, mint más hibridek.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,45 t/ha
Bóly: 6,10 t/ha
Iregszemcse: 6,82 t/ha
Látókép: 9,75 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 16,5 t/ha

- Kiváló kezdeti fejlődési erély, átlag feletti stressztűrés, stabil termőképesség jellemzi eltérő adottságú termőhelyeken is.
- Genetikából adódó magas terméspotenciál és gyors vízleadó képesség jellemzi.
- Cactus minősítésű hibrid, tehát kifejezetten jól adaptálódik a vízhiányos körülményekhez.
- Éréscsoportja miatt akár őszi kultúra előveteményeként is termesztethető.
- Kiváló vízleadás, korai betakaríthatóság jellemzi.
- Átlagosnál magasabb, a csövek magasán helyezkednek el.

ES FARADAY *FAO 330-350*



RGT LEXXTOUR DUO *FAO 470-490*



- Rendkívül jó aszálytűrése mellett agronómiai előnyei közé tartozik kiváló kezdeti fejlődési erélye, kiváló szárszilárdsága, illetve a tenyészidőszak végi rendkívül intenzív vízleadása.
- DUO System technológiával történő termesztésre is alkalmas hibrid.
- Közepes növénymagasság jellemzi, a cső helyzete a száron közepmagasságban van. Termésének ezer-magtömege 340-360 g.
- Vetése az ország egész területén javasolt. Termesztése átlagos adottságú területeken 62-65 ezer termőtő/ha, míg kiváló adottságú területeken 70-74 ezer termőtő/ha állománysűrűséggel ajánlott.
- Kiváló állóképesség és nagyon jó tápanyag-reakció jellemzi.

CORASANO *FAO 490-510*



- Kimagasló terméspotenciállal rendelkezik. Magas FAO számának köszönhetően a szemes kukoricaként történő hasznosítása mellett a Corasano silózásra is kitűnően alkalmas.
- Kiegyenlített szemnagysága és jó beltartalmi értékei miatt keményítő gyártásra is kiválóan megfelel.
- Kezdeti fejlődési erélye átlagos, hidegtűrése igen jó.
- Magas növésű, jó szárszilárdságú, megdőlésre nem hajlamos hibrid.
- Golyvásüszög és helmintospóriumos fertőzésnek jól ellenáll, fuzárium-ellenállósága átlagos.
- Vízleadása jó, egyenletes levélszáradás jellemzi.

KWS INTELIGENS *FAO 400-450*

- Teljesítményének és alkalmazkodóképességének köszönhetően Dél-Kelet Európa meghatározó hibridje.
- Intenzív korai fejlődési erély jellemzi. Az átlagosnál kissé magasabb termetű, igen jó szárstabilitású hibrid.
- Csövei 16 szemsorosak, jól termékenyülnek.
- Gombás betegségekkel szembeni ellenállósága figyelemre méltó.
- Érése gyors, vízleadása dinamikus.
- Magas növésű hibrid, melyen a csövek elhelyezkedése is magasabb az átlagosnál.
- Az intenzív termesztési körülményeket meghálálja.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,72 t/ha
Bóly: 6,70 t/ha
Iregszemcse: 6,83 t/ha
Látókép: 9,05 t/ha



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 16,1 t/ha

MERIDA *FAO 370-390*



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY


| **Nádudvar:** 15,6 t/ha

- Magas termőképességét hosszú asszimilációs élet-tartamának köszönheti, mely mellett kifejezetten nagy asszimiláló levélfelületet fejleszt. A termésképződést segíti, hogy a cső feletti levelek száma 5-6 db.
- Átlagos magasságot (240-250 cm) elérő, jó szárszilárdságú, ugyanakkor rugalmas szárral rendelkező hibrid.
- Cső a száron technológiailag optimális magasságban (120-130 cm) helyezkedik el. Csövei jól berakottak, a szemek mélyen ülők.
- Betegségekre kevésbé fogékony hibrid.
- A kukorica hagyományos vetésidejében adja a maximális termést, így vetése ebben az időszakban javasolható.
- Intenzív tápanyag-ellátásra nagyon jól reagál, mind szárazabb, mind csapadékosabb évjáratban.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,29 t/ha
Bóly: 6,39 t/ha
Iregszemcse: 7,89 t/ha
Látókép: 12,79 t/ha

FIDENCIO *FAO 460-480*



- Nagyszerű eredményeit a kiváló stressztűrő képességének és nagyon jó agronómiai tulajdonságainak köszönheti.
- A hibrid általánosan nagyon jó betegség-ellenállósággal és szárszilárdsággal rendelkezik.
- Érése gyors, jó dinamikájú vízleadás jellemzi. Erénye a technológiai rugalmassága, jól tűri a tőszámsűrítést, melyhez intenzív technológiai környezetet szükséges biztosítani.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,44 t/ha
Bóly: 7,09 t/ha
Iregszemcse: 8,11 t/ha
Látókép: 10,23 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 16,4 t/ha

- Kiemelendő az átlag feletti alkalmazkodóképessége, kifejezetten erős a szára és dinamikus a korai fejlődési erélye.
- Jó kelési és korai fejlődési erélyének köszönhetően a száraz tavaszokat is könnyedén átvészeli.
- Zöld száron érő jellegéből adódóan vízleadása is kiemelkedő.
- Cső- és szárfuzáriumra nem fogékony. Kifejezetten erős szárú hibrid, amelyet jó sűrítetősége miatt intenzív technológiához ajánlunk.

BARINGTON *FAO 350*



P9985 *FAO 390-420*



- Mindenek feletti előnye kimagasló szárazságtoleranciája. E tulajdonsága megalapozza a P9985 genetikailag kódolt magas terméspotenciáljának realizálódását.
- Kedvező agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint az erős szár, átlagos növénymagasság, melyekből következően megdőlésre nem hajlamos a hibrid. A cső a száron alacsony magasságban kötődik.
- Betegségekkel szembeni ellenálló képessége jó. Vízleadása gyors, egyenletes.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,56 t/ha
Bóly: 6,88 t/ha
Iregszemcse: 8,68 t/ha
Látókép: 10,28 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 14,8 t/ha

BROOKITE *FAO 290-310*



- Érés csoportjához viszonyítva nagy levélszámmal, nagy vegetációs felülettel rendelkező hibrid.
- Kifejezett erénye, hogy rugalmas csőalakulás jellemzi, azaz megfelelő körülmények között plusz sor- és szemszám kialakítására is képes.
- Nagyon jó kezdeti fejlődési eréllyel rendelkezik. Állóképessége kiváló. Termése főleg az átlagosnál jobb tápanyag-ellátottság mellett érés csoportjában kiemelkedő, csakúgy, mint vízleadó képessége, melynek dinamikája szintén a legjobbak közé tartozik.
- További kiemelendő jellemzője, hogy hőség- és aszálytoleranciája kimagasló. Vetését április elejétől-közepétől, a kukorica korai és optimális vetésidőjében ajánljuk.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,69 t/ha
Bóly: 6,85 t/ha
Iregszemcse: 8,20 t/ha
Látókép: 11,13 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 13,3 t/ha

LID3130C FAO 350-380

- Háromvonalas (TC) hibridkukorica.
- Tropical Dent genetikából adódó erős heterózishatás eredményeként magas terméspotenciál és gyors vízleadó képesség jellemzi. Cactus minősítésű hibrid, tehát kifejezetten jól adaptálódik a vízstresszel járó körülményekhez.
- Átlagos magasságú növény, átlagos csőeredéssel. Vízleadása gyors, egyenletes.
- Gyengébb adottságú talajokon is magas termésérést képes produkálni. Ezermagtömege 310-330 g.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,28 t/ha
Bóly: 6,78 t/ha
Iregszemcse: 8,02 t/ha
Látókép: 10,57 t/ha



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 15,4 t/ha

SY ARTOS FAO 350-370

- Tetszetős, hosszú csövet nevel, jó szárszilárdsággal bír, stresszes, aszályos körülmények között is stabil hibrid. Semi-flex csőtípusú hibrid.
- A 2022-es súlyos aszályos évben is megmutatta (NÉBIH eredmények), hogy a SY Artos jó alkalmazkodó- és kiváló stressztűrő képességgel rendelkezik.
- Közepes/magas tápanyag-ellátottság mellett kimagasló eredményeket produkál.
- Gyors vízleadásának köszönhetően alacsony nedvességtartalommal takarítható be.
- Állóképessége kitűnő, tápanyag-reakciója nagyon jó.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,63 t/ha
Bóly: 7,47 t/ha
Iregszemcse: 8,68 t/ha
Látókép: 10,41 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 15,6 t/ha



RGT VOLTIGE DUO FAO 460-480



- Rendkívül jó termőképessége mellett agronómiai előnyei közé tartozik kiváló kezdeti fejlődési erélye, szárszilárdsága, illetve a tenyészidőszak végi rendkívül gyors ütemű vízleadása.
- DUO System technológiával történő termesztésre is alkalmas hibrid.
- Közepes növénymagasság jellemzi, a cső helyzete a száron középmagasságban van. Csövei 16 szemsorok, termésének ezermagtömege 300-320 g.
- A hibrid vetése az ország egész területén javasolt.
- Állóképessége kiváló, tápanyag-reakciója nagyon jó.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,03 t/ha

Bóly: 6,78 t/ha

Iregszemcse: 8,05 t/ha

Látókép: 8,13 t/ha

KLEOPATRAS FAO 600-650



- Silóhasznosítású hibridkukorica. Eltérő évjáratokban is stabil, a versenytársakat megelőző nagyságú hozam várható tőle.
- Dent típusú, sötétsárga szemekkel rendelkezik. A szemek a csövön 18 sorban helyezkednek el, soronként 45-50 szem is kifejlődik.
- Szemtermése magas hektolitersúlyú.
- A hibridre jellemző a zöld száron érés.
- Jó vetésidő-tolerancia és kitűnő állóképesség jellemzi.

Cirokhibridek

A hibrid kiválasztásakor figyelembe kell venni az adott hibrid magasabb termőképességét, szárazságtűrését, betegségekkel szembeni ellenálló képességét. Fontos a megfelelő talajadottságokhoz és a termesztési célhoz (pl. takarmányozás, étkezési célra) igazított hibrid kiválasztása. Emellett a betegség-ellenállóság és a hibrid hézag-szárazságtűrés is kulcsfontosságú tényezők.

Az ideális cirokhibrid tökéletesen illeszkedik az adott termőhelyhez és igényekhez, valamint ellenálló a szárazsággal, betegségekkel szemben, és magas hozamot biztosít.

HIBRID	ÉRÉSIDŐ	SZEM SZÍNE	HASZNOSÍTÁSA	MEGJEGYZÉS
RGT GGUSTAV	közép	vörös	szemes	–
LID GIBSON	középkorai	vörös	szemes	fuzárium- és makrofominatoleranciája jó/erős
ES FOEHN	középkorai	vörös	szemes	fuzárium- és makrofominatoleranciája jó/erős
ADV G2168 IG	középkorai	vörös	szemes	lmazamox-toleráns
MR ECLIPSE	korai	vörös	szemes	Közepesen magas makrofominatolerancia jellemzi. Kölesszűnyoggal szembeni rezisztenciája MTR 6-os, 6-szor nagyobb az ellenállása, mint a hagyományos hibrideké.



RGT GGUSTAV – KÖZÉP

- Könnyen betakarítható, pergésre nem hajlamos, félig nyitott bugával rendelkező, alacsony termetű hibrid. Termése tannin-mentes.
- Kiemelkedő alkalmazkodóképességgel rendelkezik a különböző adottságú termőhelyekhez. Aszály- illetve szárazságtűrése kitűnő.
- Szárszilárdsága kiváló, megdőlésre egyáltalán nem hajlamos.
- Ajánlott termő töszám 70 cm-es sortáv esetén 200-220 ezer tő/ha, míg 50 cm-es sortávnál 240-250 ezer tő/ha.
- Kiváló állóképesség és betegség-ellenállóság jellemzi.



LID GIBSON – KÖZÉPKORAI

- Magas termőképesség.
- Kiemelkedő alkalmazkodóképesség eltérő termesztési körülményekhez.
- Kiváló termékenyülés, sterilitásra nem hajlamos, félig nyitott buga.
- Legkésőbbi javasolt vetési idő: május vége.
- Javasolt vetőmagnorma: gyenge adottságú területen 230-260 ezer tő/ha, átlagos adottságú területen 250-280 ezer tő/ha, jó adottságú területen 270-300 ezer tő/ha.



2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,13 t/ha
Iregszemcse: 6,70 t/ha
Jászbalogháza: 7,02 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

Nádudvar: 8,9 t/ha

ES FOEHN – KÖZÉPKORAI



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| Nádudvar: 7,6 t/ha

- Magyarország vezető szemes hibridje.
- Megbízható termőképesség és évjárat stabilítás, magas ezermagtömeg jellemzi.
- Könnyű betakaríthatóság.
- Félig nyitott bugatípus.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 3,51 t/ha
Iregszemcse: 7,43 t/ha
Jászboldogháza: 7,11 t/ha

ADV G2168 IG – KÖZÉPKORAI

- Imazamox-toleráns, igrowth® hibrid.
- Növénybetegségekkel szemben kitűnő ellenállóság jellemzi.
- Évjáratbiztonsága és stressztoleranciája kimagasló.
- A szélsőséges klimatikus viszonyok mellett is jól teljesít, magas stressz- és szárazságtűrés jellemzi.
- Kisparcellás helyszíneken mért bugahosszúsága akár 30 cm-t is elérte.

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| Nádudvar: 11,1 t/ha



2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,60 t/ha
Iregszemcse: 6,89 t/ha
Jászboldogháza: 7,94 t/ha

MR ECLIPSE – KORAI



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| Nádudvar: 10,8 t/ha

- Alacsony növésű hibrid.
- Jó hidegtűréssel és intenzív növekedési eréllyel rendelkezik, amely alkalmassá teszi a korai vetésre.
- A hibridet a „Stay Green” jellemzi, mely segíti a növényt a kedvezőtlen körülményeknek ellenállni, és a lehető leghatékonyabban kihasználni a rendelkezésre álló nedvességet (ne feledjük, hogy egységnyi szárazanyag előállításához közel 50%-kal kevesebb vizet használ fel a cirok a kukoricához képest).

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Békéscsaba: 2,97 t/ha
Iregszemcse: 7,65 t/ha
Jászboldogháza: 7,92 t/ha



KITE VETŐMAGOK

A siker ékkövei

A cirok alternatív megoldás lehet gyengébb képességű talajokon, vagy alacsonyabb tápanyaggazdálkodási szint mellett a kukoricával szemben, főként aszályos évjáratban. Másodvetésben is hasznosítható növénykultúra.

A KITE Zrt. ajánlatában szereplő szemes cirokhibridek:

LID GIBSON

MR ECLIPSE

RGT GGUSTAV

ES FOEHN

ADVG 2168 IG

11-12 t/ha közötti terméspotenciállal rendelkező, vörös szemszínű, generatív típusú, könnyen betakarítható, megdőlésre és pergésre nem hajlamos hibridek, kizárólagosan a KITE Zrt. forgalmazásában.

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Telefon: 54/480-401

Cirokvetőmagjainkról és fejlesztési eredményeinkről érdeklődjön szaktanácsadó kollégáinknál!

Napraforgóhibridek

A napraforgóhibridek kiválasztásakor olyan szempontokat kell figyelembe venni, mint a kórokozókkal szembeni ellenállóság (peronoszpóra, szádor, makrofomina stb...), a gyomirtószer-tolerancia (különösen glifozát-rezisztens hibridek), a magok olajtartalma és minősége (pl. magas olajsavas, HO hibridek), valamint a termesztési célok (takarmány, olajipar). Ezek a tényezők határozzák meg, melyik hibrid lesz a legsikeresebb az adott termőhelyi és piaci feltételek között.

Bár az olajtartalom és a kórokozó-ellenállóság is fontos, a magas és stabil termés hozam alapvető elvárás.

HIBRID	ÉRÉSIDŐ	GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA	OLAJTARTALOM	REZISZTENCIA	MEGJEGYZÉS
SUMERIO HTS	középkorai	Express®-toleráns	magas olajsavas	peronoszpóra (M9) és szádor (A-E)	Termésstabilitás minden évjáratban. Bókoló tányérállású.
SY FERGUS	középkorai	Clearfield® Plus	linolsavas	peronoszpóra (M9) és szádor (A-E)	Bókoló tányérállású.
SUVIEDO HTS	középkorai	Express®-toleráns	magas olajsavas	peronoszpóra (M9) és szádor (A-E)	Verticilliummal vagy makrofominával szemben is átlagos ellenálló képességgel rendelkezik.
LG 50.459 HO SX	közép	Express®-toleráns	magas olajsavas	peronoszpóra (M9)	Szklerotínia minden fajtájával szem- ben nagyon jó ellenálló képességgel rendelkezik.
LG 50.550 CLP	közép	Clearfield® Plus	linolsavas	peronoszpóra (M9)	Jó aszálytűrés.
LID1046H SU	középkorai	Express®-toleráns	magas olajsavas	Jó tolerancia szklerotíniával, makrofominával és alternáriával szemben is.	





KITE VETŐMAGOK

A siker ékkövei

SY FERGUS

Clearfield® Plus, linolsavas napraforgóhibrid

LG 50.459

Express®-toleráns, HO napraforgóhibrid

SUVIEDO HTS

Express®-toleráns, HO napraforgóhibrid

SUMERIO HTS

Express®-toleráns, HO napraforgóhibrid

LG 50.550

Clearfield® Plus, linolsavas napraforgóhibrid

LID1046H SU

Express®-toleráns, HO napraforgóhibrid

A napraforgó nemesítés legújabb vívmányai a KITE Zrt.-nél!

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Telefon: 54/480-401

Napraforgóhibridjeinkről és fejlesztési eredményeinkről érdeklődjön
szaktanácsadó kollégáinknál!

SUMERIO HTS – KÖZÉPKORAI



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 4,394 t/ha

- Kiemelkedően magas terméspotenciálja mellett kiváló olaj- és olajsavtartalom jellemzi, melyhez alacsony N-igény párosul. Erőteljes, mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően, gyengébb adottságú területeken is kihozza a termőhelyben rejlő potenciált.
- Kiváló betegség-ellenállósággal rendelkező hibrid, amely még mélyebb fekvésű, peronoszpórának jobban kitett területeken is biztonságosan termesztendő.
- Kiváló terméspotenciál és kiváló termőhelyi és évjárat-stabilitás jellemzi.
- Sűrítés nem ajánlott.
- A magas olajsavtartalom biztosítása miatt szántóföldön minimum 100 m izoláció javasolt.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 4,70 t/ha
Bozzai: 4,55 t/ha
Békéscsaba: 0,89 t/ha
Iregszemcse: 4,08 t/ha
Jászboldogháza: 4,14 t/ha
Látókép: 2,69 t/ha

SY FERGUS – KÖZÉPKORAI

- Generatívabb típusú hibridek közé tartozik, így a jobb vízgazdálkodású talajokon még jobban kihasználható a magas termőképessége.
- Kiváló terméspotenciál és olajtartalom jellemzi.
- Középmagas állományt nevel, így hidas permetezőgépekkel is biztonsággal megoldható a növényvédelme.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 5,09 t/ha
Bozzai: 4,70 t/ha
Békéscsaba: 1,16 t/ha
Iregszemcse: 4,15 t/ha
Jászboldogháza: 4,82 t/ha
Látókép: 3,73 t/ha



SUVIEDO HTS – KÖZÉPKORAI

- Nem kedveli a túlzott nitrogén-műtrágyázást, ennek köszönhetően termesztése is költségtakarékosabb. Az előző kultúrák tápanyagmaradékát kiválóan hasznosítja.
- Magas szintű betegség-ellenállósága jó lehetőség azoknak, akiknek nincs lehetősége a második gomabőlő szerezésére.
- A Syngenta Express®-toleráns hibridek esetében az Evo-relle® Express™ felülkezelést nem javasoljuk, az esetleges felhasználás során fellépő fitotoxikus tünetekért a felelősséget nem vállaljuk!
- Tőszámsűrítése nem javasolt.
- Vegetatív típus, magas, erős szár és gyökérzet jellemzi.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 4,58 t/ha
Bozzai: 3,86 t/ha
Békéscsaba: 1,13 t/ha
Iregszemcse: 4,10 t/ha
Jászboldogháza: 4,63 t/ha
Látókép: 3,79 t/ha



2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 4,339 t/ha

LG 50.459 HO SX – KÖZÉPÉRÉSŰ

- Évjáratától és termőhelytől függetlenül stabilan teljesítő hibrid.
- A hibrid általános betegségekkel szembeni ellenálló képességű.
- Aszályos körülmények között is magas termőképességgel jellemezhető.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 4,67 t/ha
Bozzai: 4,23 t/ha
Békéscsaba: 0,96 t/ha
Iregszemcse: 4,28 t/ha
Jászboldogháza: 4,26 t/ha
Látókép: 4,86 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 4,969 t/ha



LG 50.550 CLP – KÖZÉPÉRÉSŰ



- Összességében nagyon jó betegségekkel szembeni ellenállósággal bír, szklerotíniával szembeni ellenállósága kiváló. Peronoszpóra ellen teljes körű genetikai védelemmel rendelkezik.
- Magas terméspotenciál, nagyon jó termésstabilitás jellemzi, még aszályos körülmények között is.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 5,07 t/ha
Bozzai: 4,23 t/ha
Békéscsaba: 1,22 t/ha
Iregszemcse: 4,39 t/ha
Jászboldogháza: 4,35 t/ha

2025. ÉVI KÍSÉRLETI EREDMÉNY

| **Nádudvar:** 6,059 t/ha

LID1046H SU – KÖZÉPÉRÉSŰ



- Magas terméspotenciál intenzív körülmények között.
- Nagyon gyors kezdeti fejlődés.
- Magas olajsavtartalom.

2025. ÉVI TERMELŐI EREDMÉNYEK

Bóly: 4,81 t/ha
Bozzai: 4,35 t/ha
Békéscsaba: 0,99 t/ha
Iregszemcse: 4,26 t/ha
Jászboldogháza: 4,67 t/ha
Látókép: 2,81 t/ha



MINDEN, AMI NÖVÉNYTERMESZTÉS

NAGY VETÉSTERÜLETŰ KULTÚRÁK

- kukorica
- napraforgó
- repce
- szója
- cirokfélék
- őszi kalászosok
- tavaszi kalászosok

KIS VETÉSTERÜLETŰ KULTÚRÁK

- fűfélék, fűkeverékek
- köles
- takarmányrepce
- tavaszi repce
- olajlen
- takarmányborsó
- lucerna
- herefélék
- búkkönyfélék
- szarvaskerep
- szegletes lednek
- takarónövények
(takarónövény-keverékek, illetve önálló fajok, pl.: mustár, olajretek, facélia, pohánka)

A KITE Zrt. a nagy szántóföldi kultúrák mellett a vetésforgót színesítő vagy speciális termeltetésekhez szükséges, illetve különböző célprogramokba is illeszkedő növényfajok vetőmagjait is forgalmazza. Hazai viszonylatban egyedülálló kísérleti-fejlesztési háttérrel az új fajták és hibridek mellett a legkorszerűbb csávázószerek és kelést segítő innovatív adalékanyagok bevezetésére is törekszik, a komplett növénytermesztési technológiák fejlesztésének jegyében.

**KITE**



Északnyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Déli Régió

Északkelet-magyarországi Régió

Közép-magyarországi Régió

Győri Alközpont
9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Gépteleg
9121 Győrszemere, Pf.: 5.
Tényői úti major
(96) 551-200, 551-202

Hegyfalui Alközpont
9631 Hegyfa, Pf.: 3.
Külterület 057/31.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont
2053 Herceghalom, Pf.: 10.
(23) 530-517

Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem
2040 Budaörs,
Építők útja 2-4.
+36 30 223-30-11,
+36 30 223-42-70

Zalaszentbalázi Alközpont
8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.
(93) 391-430, 391-431

Bonyhádi Alközpont
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont
7400 Kaposvár, Pf.: 125.
Nagykanizsai út hrsz.:037
(Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Pellérdi Alközpont
7831 Pellérd, Pf.: 48.
külterület 0140/12 hrsz.,
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Gépteleg
7003 Sárbogárd, Pf.: 40.
Köztársaság u. 276.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi Bemutatóterem és Alkatrészüzlet
7100 Szekszárd,
Wopfing u.8.
+36 30 938 7914

Bajai Alközpont
6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont
6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont
6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Gépteleg
5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792

Derecskei Kertészeti Telephely
4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.: 0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont
3561 Felsőzsolca,
Agronómiai értékesítés:
Ipari Park, Ipari u. 2.
(46) 506-947
Műszaki értékesítés:
Külterület 045/4 hrsz.,
Bólyai utca 30.

Nádudvari Alközpont és Gépteleg
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem József u. 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ
4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem J. u. 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont
4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Dabasi Alközpont
2370 Dabas, Pf.: 45.
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszóni Alközpont
2170 Aszód,
Pesti út 26-28.
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont
3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont
5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Gépteleg
5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486