



**MINŐSÉGI PALÁNTAKÍNÁLAT
A KITE ZRT.-TŐL**

KITE

KÖSZÖNTŐ

A KITE Zrt. az 1,7 hektáros termálfűtéses palántanevelő felületével a ma elérhető egyik legkorszerűbb technológiát valósítja meg. Már a tervezés szakaszában fontosnak tartottuk, hogy a legkisebb energiafelhasználás mellett üzemeltethető legyen a növényház.

Ennek érdekében a területi adottságokat kihasználva a fóliaház fűtését egy 1600 méter mély, úgynevezett pozitív termálkút adja, melynél a felmelegedést követően nincs szükség elektromos energiára a víz felszínre hozásához. A felszínre kerülő termálvíz hőmérséklete 85 °C, így a növényház működtetésével kapcsolatban közvetlen energiaköltség nem keletkezik, hiszen a termálvizes fűtés a szükséges hőenergia 100%-át biztosítja.

A növényházat dupla rétegű, felfújott, ún. diffúz fólia borítja, mely a szigetelőrétegnek köszönhetően megnyújtja a palánta-előállítási szezont, és jelentősen csökkenti a fűtési igényt. Fontos szempont volt a technológia kiválasztásánál, hogy a fólia által átengedett UV-sugarak hatására a palánták edzettebbek, szemben az üvegházban nevelt palántákkal, így a szabadföldi palántázásra alkalmasabbak. A fólia diffúzitását kihasználva elkerülhető a palánták UV-sugárzás okozta napégése még a legerősebb UV-sugárzás esetén is.

A korszerű konzolos öntözőberendezés tápanyag-utánpótlásra és növényvédelemre is alkalmas.

Ezen technológiák összessége szolgálja a velünk együtt dolgozó partnereink termelését már a kezdeti palántanevelési időszakban.

Sira márk

Kertészeti üzletág-igazgató



MINŐSÉGI PALÁNTAKÍNÁLAT A KITE ZRT.-TŐL

KÁPOSZTAFÉLÉK	4
SALÁTA	8
PAPRIKA	10
PARADICSOM	14
GÖRÖGDINNYE	18
SÁRGADINNYE	20
TOJÁSGYÜMÖLCS	24
ZELLER	26
UBORKA	28



KÁPOSZTAFÉLÉK



KÁPOSZTAPALÁNTA – 216-OS TÁLCA



Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

Szabadföldi korai, nyári és késői termesztésre javasolt káposztapalánta. A rendeléskor célszerű az adott termesztésre megfelelő tenyészidejű fajta választása.

KELKÁPOSZTA-PALÁNTA – 216-OS TÁLCA

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

Szabadföldi korai, nyári és késői termesztésre javasolt tálcás palánta.



KARALÁBÉPALÁNTA – 216-OS TÁLCA



Szabadföldi korai és késői termesztésre javasolt karalábépalánta. A rendeléskor célszerű az adott termesztésre megfelelő tenyészidejű fajta választása.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm



KARFIOLPALÁNTA – 216-OS TÁLCA


Korai fátyolfóliás, nyári és őszi termesztésre javasolt karfiolpalánta. A rendeléskor célszerű az adott termesztésre megfelelő tenyészidejű fajta választása.



Általános jellemzők

Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

KÁPOSZTAPALÁNTA – 5x5-ÖS TÁPKOCKA



Igen korai fóliás, szabadföldi fátyolfóliás termesztéshez ajánlott tápkockás palánta. A palánta gyökérzete egy tápanyaggal dúsított kocka alakú földlabdában fejlődik, így minimalizálhatjuk az átültetési sokkot, mivel a gyökér nem sérül átültetés során, ez gyorsabb gyökérkapcsolódást biztosít a talajjal.

Általános jellemzők

Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	125 cm ³
Táphenger/láda	96 db
Térállás	5x5 cm

KARALÁBÉPALÁNTA – 5x5-ÖS TÁPKOCKA

Igen korai fóliás, szabadföldi fátyolfóliás termesztéshez ajánlott tápkockás palánta. A palánta gyökérzete egy tápanyaggal dúsított kocka alakú földlabdában fejlődik, így minimalizálhatjuk az átültetési sokkot, mivel a gyökér nem sérül átültetés során, ez gyorsabb gyökérkapcsolódást biztosít a talajjal.



Általános jellemzők

Nevelési idő	5-6-7 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	125 cm ³
Táphenger/láda	96 db
Térállás	5x5 cm

SALÁTA



SALÁTAPALÁNTA – 216-OS TÁLCA



Általános jellemzők

Nevelési idő	4-5 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

Szabadföldi kiültetésre ajánlott salátapalánta.

SALÁTAPALÁNTA – 4x4-ES TÁPKOCKA

Korai fátyolfóliás, fóliás és szabadföldi termesztésre ajánlott salátapalánta. A palánta gyökérzete egy tápanyaggal dúsított kocka alakú földlabdában fejlődik, így minimalizálhatjuk az átültetési sokkot, mivel a gyökér nem sérül átültetés során, ez gyorsabb gyökérkapcsolódást biztosít a talajjal.

Általános jellemzők

Nevelési idő	4-5 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	64 cm ³
Táphenger/láda	150 db
Térállás	4x4 cm



SALÁTAPALÁNTA – 5x5-ÖS TÁPKOCKA



Korai fátyolfóliás, fóliás termesztésre ajánlott salátapalánta. A palánta gyökérzete egy tápanyaggal dúsított kocka alakú földlabdában fejlődik, így minimalizálhatjuk az átültetési sokkot, mivel a gyökér nem sérül átültetés során, ez gyorsabb gyökérkapcsolódást biztosít a talajjal.

Általános jellemzők

Nevelési idő	5-6 hét
Lomblevelek száma	6-8 db
Gyökértérfogat	125 cm ³
Táphenger/láda	96 db
Térállás	5x5 cm

PAPRIKA



PAPRIKAPALÁNTA – 345-ÖS TÁLCA



Általános jellemzők	
Nevelési idő	6 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	17 cm ³
Táphenger	345 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	2,4x2,4x4 cm

Szabadföldi intenzív ipari paprikatermesztéshez ajánlott palánta bakhátas vagy sík műveléshez.

PAPRIKAPALÁNTA – 216-OS TÁLCA

Általános jellemzők	
Nevelési idő	6-7 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat:	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

Hagyományos vagy bakhátas szabadföldi termesztésre ajánlott palánta.



PAPRIKAPALÁNTA – 126-OS TÁLCA



Szabadföldi és hajtattott technológiába ültetett palánta fűtetlen, korai termesztéshez, fátolyfóliával takart állományba. A paprika hajtatása során figyelembe kell venni a piaci igényeket és a fajták eltérő környezeti igényét. A nagyobb hozamok érdekében célszerű elhúzni a tenyészidőszakot. Hosszú kultúras termesztésnél folytonos növekedésű fajtákat válasszunk, a rövid tenyészidejű fajták determináltak és kislégterű fóliákban termeszthetjük.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	7 hét
Lomblevelek száma	7-8 db
Gyökértérfogat	59 cm ³
Táphenger	126 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	4,3x4,3x4,8 cm

PAPRIKAPALÁNTA – 5x5-ÖS TÁPKOCKA



Tápkockás, hajtatott technológiába ültetett paprikapalánta fűtetlen, korai termesztéshez, illetve szabadföldi bakhátas, fátlyolfóliával takart állományba. A paprika hajtatása során figyelembe kell venni a piaci igényeket és a fajták eltérő környezeti igényét. A nagyobb hozamok érdekében célszerű elhúzni a tenyészidőszakot. Hosszú kultúrák termesztésénél folytonos növekedésű fajtákat válasszunk, a rövid tenyészidejű fajták determináltak és kislégterű fóliákban termeszthetjük.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	7-8 hét
Lomblevelek száma	8 db
Gyökértérfogat	125 cm ³
Láda/Palánta	96 db
Térállás	5x5 cm

PAPRIKAPALÁNTA – 7-ES CSEREPES

Hajtatott és korai, védett szabadföldi technológiába ültetett paprikapalánta fűtetlen, növényházas, fátlyolfóliával takart korai termesztéshez. A cserepes palánta előnyei közé tartozik, hogy a tálcás palántákhoz képest akár 5-7 nappal hamarabb megkezdődhet a szedés. A paprika hajtatása során figyelembe kell venni a piaci igényeket és a fajták eltérő környezeti igényét. A nagyobb hozamok érdekében célszerű elhúzni a tenyészidőszakot. Hosszú kultúrák termesztésénél folytonos növekedésű fajtákat válasszunk, a rövid tenyészidejű fajták determináltak és kislégterű fóliákban termeszthetjük.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	8 hét
Lomblevelek száma	8-9 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db



PAPRIKAPALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Hajtatott technológiába ültetett paprikapalánta fűtött, korai termesztéshez. A 10-es cserepben nevelt palánták sokkal fejlettebbek, mint a tálcás társaik, így akár 10 nappal korábban megkezdődhet a szedés, mely hatalmas előnyt jelenthet a partnereink számára. A paprika hajtatása során figyelembe kell venni a piaci igényeket és a fajták eltérő környezeti igényét. A nagyobb hozamok érdekében célszerű elhúzni a tenyészidőszakot. Hosszú kultúrák termesztésénél folytonos növekedésű fajtákat válasszunk, a rövid tenyészidejű fajták determináltak és kislégterű fóliákban termeszthetjük.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	10 hét
Lomblevelek száma	9-10 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm



PRÉMIUM SÁTORFÓLIA EGYEDÜLÁLLÓAN
AKÁR 4 ÉV GARANCIÁVAL

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal
a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Tel: +36-54 480-401

PARADICSOM





IPARI PARADICSOMPALÁNTA – 345-ÖS TÁLCA



Szabadföldi, intenzív ipari paradicsomtechnológiához ajánlott tálcás palánta. Főleg konzerv-ipari célra és friss fogyasztásra alkalmas fajtákra ajánljuk. Tömegtermesztéshez olyan fajtákat érdemes választani, melyek nagy és kemény bogyójúak, emellett fontos a magas likopin- és szárazanyag-tartalom, valamint a kórokozók és a kártevők elleni magas tolerancia. Szabadföldi termesztéshez, szabadföldi tömegtermesztéshez javasoljuk.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	17 cm ³
Táphenger	345 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	2,4x2,4x4 cm

PARADICSOMPALÁNTA – 216-OS TÁLCA



Korai, szabadföldi termesztéstechnológiába ajánlott tálcás palánta. A nagyobb gyökértömeg miatt korábbi ültetést tesz lehetővé akár friss piacra vagy akár konzerv-ipari célra termelünk. Tömegtermesztéshez olyan fajtákat érdemes választani, melyek nagy és kemény bogyójúak, emellett fontos a magas likopin- és szárazanyag-tartalom, valamint a kórokozók és a kártevők elleni tolerancia. Korai, szabadföldi termesztéshez, szabadföldi tömegtermesztéshez javasoljuk.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

PARADICSOMPALÁNTA – 126-OS TÁLCA



Korai kordonos szabadföldi termesztéshez és hideg hajtatáshoz ajánljuk friss piacra termelők számára. Ehhez a technológiához fél determinált fajtákat tudunk javasolni, amelyeknél fontos a gyors éréslefutás.

Szabadföldi termesztésbe és hideghajtásba egyaránt beilleszthető. Hideghajtás során április 10. után fűtés nélkül egyrétegű fólia alá, kétrétegű fóliatakarás esetén akár 1-2 héttel hamarabb is ültethetünk, viszont biztosítani kell a fátýolfóliás takarást a fiatal növények számára.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	59 cm ³
Táphenger	126 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	4,3x4,3x4,8 cm

PARADICSOMPALÁNTA – 7-ES CSEREPES

Fóliás, enyhén fűtött termesztésre ajánlott friss piacra termelők számára. A cserepes palánták egyik előnye, hogy akár 5-7 nappal hamarabb megkezdődhet a szedés a tálcsa palántákhoz képest.



Általános jellemzők	
Nevelési idő	6-7 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db

PARADICSOMPALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Fűtött, enyhén hűtött hajtatásra ajánlott palánta, mellyel a tálcsa palántához képest akár 10 nappal hamarabb megkezdődhet a szedés. Friss piaci céltermesztésre ajánlott. A 7-es cserepeshez képest nagyobb gyökérfelülettel rendelkezik a 10-es cserép, ez biztosítja a tápanyagok és a víz dinamikusabb felvételét, míg a nagyobb lombfelület több energiát termel fotoszintézis révén, így előrébb hozhatjuk az első szedés időpontját.

Általános jellemzők	
Nevelési idő	7 hét
Lomblevelek száma	6-7 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db

A RHYZO Plus a gyökeresedést aktiváló biostimulátor

- ✓ Gyorsabb, intenzívebb gyökeresedés
- ✓ Nagyságrendekkel nagyobb gyökérfelület
- ✓ Jobb tápanyagfelvétel



RHYZO PLUS - GYÖKERESEN MÁS!

AMIKOR A SZEMMEL NEM LÁTHATÓ DOLGOK IGENIS SZÁMÍTANAK

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal
a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Tel: +36-54 480-401

 kimitec

GÖRÖGDINNYE



GÖRÖGDINNYE-PALÁNTA – 126-OS TÁLCA



A helyre vetés a változó klimatikus tényezők miatt manapság már nem biztonságos, ezért ajánljuk partnereink számára a görögdinnye-palántánkat, mely szabályozott körülmények közt fejlődik, így a termelők már egy kifejlett gyökérrendszerrel rendelkező, erőteljes növekedésű palántát ültethetnek ki.

Általános jellemzők

Nevelési idő	4 hét
Lomblevél	2-3 db
Gyökértérfogat	59 cm ³
Táphenger	126 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	4,3x4,3x4,8 cm

OLTOTT GÖRÖGDINNYE-PALÁNTA – 7-ES CSEREPES

Különösen olyan régiókba ajánljuk, melyekben a talajviszonyok, kártevők vagy betegségek miatt nehézséget okoz a hagyományos termesztés. Az oltás előnyeihez tartozik, hogy az alanyok erős, szerteágazó gyökérrendszere miatt jóval könnyebben képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen talajkörülményekhez, emellett jobb a tápanyag- és a vízfelvételi képességük, így magasabb terméseredményeket képesek elérni a tők alanyra oltott görögdinnyék.

Általános jellemzők

Nevelési idő	6 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db



OLTOTT GÖRÖGDINNYE-PALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Különösen olyan termesztőberendezésekbe ajánljuk, melyekben a talajviszonyok, kártevők vagy betegségek miatt nehézséget okoz a hagyományos termesztés. A nagyobb gyökérzet és lombfelület szoros összefüggésben áll a növény gyorsabb, erőteljesebb fejlődésével, ezek együttesen támogatják az egészségesebb, ellenállóbb és gyorsabban fejlődő növényeket. A megrendelés időpontjánál vegye figyelembe a nevelési és a vetőmagbeszerzéshez szükséges időt. Az oltás előnyeihez tartozik, hogy az alanyok erős, szerteágazó gyökérrendszere miatt jóval könnyebben képesek alkalmazkodni a kedvezőtlen talajkörülményekhez, emellett jobb a tápanyag- és a vízfelvételi képességük, így magasabb terméseredményeket képesek elérni a tők alanyra oltott görögdinnyék.

A 7-es cserepeshez képest nagyobb gyökérfelülettel rendelkezik a 10-es cserép, ez biztosítja a tápanyagok és a víz dinamikusabb felvételét, míg a nagyobb lombfelület több energiát termel fotoszintézis révén, így előrébb hozhatjuk az első szedés időpontját.

Általános jellemzők

Nevelési idő	8 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db

SÁRGADINNYE



SÁRGADINNYE-PALÁNTA – 7-ES CSEREPES



Szabadföldi tömegtermesztésbe, korai termesztésbe, illetve fátolyfóliával takart korai termesztésbe javasolt cserepes, saját gyökerű palánta. A cserepes palánta előnyei közé tartozik, hogy a tálcás palántákhoz képest akár 5-7 nappal hamarabb megkezdődhet a szedés.

Általános jellemzők

Nevelési idő: 5 hét	5 hét
Lomblevél	3-4 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db

SÁRGADINNYE-PALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Korai, növényházi, illetve támrendszeres termesztésre javasolt cserepes palánta. A 10-es cserépnek köszönhetően nagyobb a gyökérzet és a lombfelület, így hamarabb megkezdhetjük a szedést a kisebb tápközeggel rendelkező palántákhoz képest.

Általános jellemzők

Nevelési idő	7 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db

OLTOTT SÁRGADINNYE-PALÁNTA – 7-ES CSEREPES



Általános jellemzők

Nevelési idő	5 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db

Különösen olyan régiókba javasoljuk, melyekben a talajviszonyok, kártevők vagy betegségek miatt nehézséget okoz a hagyományos termesztés. Növényházi termesztésre ajánljuk.

OLTOTT SÁRGADINNYE-PALÁNTA – 10-ES CSEREPES

Általános jellemzők

Nevelési idő	7 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db

Elsősorban korai növényházi termesztésre ajánlott oltott sárgadinnye-palánta. Monokultúrában, fuzáriummal vagy fonálféreggel fertőzött talajokon is lehetővé teszi a biztonságos termesztést. A nagyobb gyökérzet és lombfelület szoros összefüggésben áll a növény gyorsabb, erőteljesebb fejlődésével, ezek együttesen támogatják az egészségesebb, ellenállóbb és gyorsabban fejlődő növényeket.





BIOLINE **HASZNOS ÉLŐ SZERVEZETEK** **A HASZONTALANOK ELLEN**

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal
a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Tel: +36-54 480-401

TOJÁSGYÜMÖLCS



TOJÁSGYÜLMÖLCS-PALÁNTA – 126-OS TÁLCA



Általános jellemzők	
Nevelési idő	4-5 hét
Lomblevelek száma	4 db
Gyökértérfogat	59 cm ³
Táphenger	126 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	4,3x4,3x4,8 cm

Szabadföldi, korai, váz nélküli fólitakarásos termesztéstechnológiába ajánlott palánta.

TOJÁSGYÜLMÖLCS-PALÁNTA – 5x5 TÁPKOCKA

Általános jellemzők	
Nevelési idő	5-6 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	125 cm ³
Láda/Palánta	96 db
Térállás: 5 x 5 cm	4x4 cm

Fóliás, enyhén fűtött termesztésre ajánlott palánta.



ZELLER





ZELLERPALÁNTA – 216-OS TÁLCA



Általános jellemzők	
Nevelési idő	6-7 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	35 cm ³
Táphenger	216 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,4x3,4x5 cm

Szabadföldi termesztéshez ajánlott tálcás palánta.

ZELLERPALÁNTA – 4x4-ES TÁPKOCKA

Általános jellemzők	
Nevelési idő	7-8 hét
Lomblevelek száma	4 db
Gyökértérfogat	64 cm ³
Táphenger/láda	150 db
Térállás	4x4 cm

Szabadföldi és hajtattott technológiába ajánlott tápkockás zellerpalánta. A palánta gyökérzete egy tápanyaggal dúsított, kocka alakú földlabdában fejlődik, így minimalizálhatjuk az átültetési sokkot. Mivel a gyökér nem sérül átültetés során, ez gyorsabb gyökérkapcsolódást biztosít a talajjal.



UBORKA



UBORKAPALÁNTA – 176-OS TÁLCA

Konzervuborka termesztéshez ajánlott 1 lomblevéllel rendelkező uborkapalánta. A változó klimatikus tényezők miatt napjainkban a helyre vetés már nem kifizetődő, ennek kiküszöbölésére ajánljuk a palántákat.



Általános jellemzők

Nevelési idő	10-14 nap
Lomblevelek száma	1 db
Gyökértérfogat	28 cm ³
Táphenger	176 db
Tálca mérete	40x60 cm
Cella mérete	3,6x3,6 cm

UBORKAPALÁNTA – 4x4 TÁPKOCKA



Konzervuborka termesztéshez ajánlott 1 lomblevéllel rendelkező uborkapalánta. A változó klimatikus tényezők miatt napjainkban a helyre vetés már nem kifizetődő, ennek kiküszöbölésére ajánljuk a palántákat.

Általános jellemzők

Nevelési idő	10-14 nap
Lomblevelek száma	1 db
Gyökértérfogat	64 cm ³
Táphenger/Láda	150 db
Tápkocka mérete	4x4 cm

UBORKAPALÁNTA – 7-ES CSEREPES

Fóliasátorba, növényházba korai ültetésre szánt uborkapalánta főképp friss piaci értékesítésre. Intenzív, talajtakarásos, támrendszeres technológiába ajánljuk. Fajtaválasztás során javasoljuk az erőteljes növekedésű partenokarp fajtákat.

Általános jellemzők

Nevelési idő	4 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	54 db



UBORKAPALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Általános jellemzők

Nevelési idő	5 hét
Lomblevelek száma	4-5 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db

Növényházba, hajtattott fóliás termesztésre ajánlott cserepes uborkapalánta friss piacra termelőknek. Intenzív, talajtakarásos, támrendszeres technológiába javasoljuk. A 10-es cserepes palánta általában nagyobb, kiterjedtebb gyökérrendszerrel és lombtömeggel rendelkezik, ami korábbi ültetést, hosszú távon jobb termésmennyiséget és minőséget eredményez.

OLTOTT UBORKAPALÁNTA – 7-ES CSEREPES

Általános jellemzők

Nevelési idő	5 hét
Lomblevelek száma	3-4 db
Gyökértérfogat	195 cm ³
Cserép mérete	7x7 cm
Szállítással kapacitás ládára tekintve	54 db

Korai kiültetésre fóliásátorba, növényházba ajánlott cserepes, oltott uborkapalánta. Különösen olyan termesztőberendezésekbe ajánljuk, melyekben a talajviszonyok, kártevők vagy betegségek miatt nehézséget okoz a hagyományos termesztés.



OLTOTT UBORKAPALÁNTA – 10-ES CSEREPES



Korai kiültetésre fóliásátorba, növényházba ajánlott cserepes, oltott uborkapalánta. Különösen olyan termesztőberendezésekbe ajánljuk, melyekben a talajviszonyok, kártevők vagy betegségek miatt nehézséget okoz a hagyományos termesztés. A 10-es cserepnek köszönhetően nagyobb a gyökérzet és a lombfelület, így hamarabb megkezdhetjük a szedést a kisebb tápközeggel rendelkező palántákhoz képest.

Általános jellemzők

Nevelési idő	7 hét
Lomblevelek száma	5-6 db
Gyökértérfogat	425 cm ³
Cserép mérete	9,4x8,4 cm
Szállítási kapacitás ládára tekintve	24 db



DELL" AGRO PLUS

*Kettős hatású biostimulátor
a nagyobb termésért!*


A Dell" Agro Plus gyökéren és lombon keresztül is hatékony biostimulátor.

- Javítja a növény kórokozókkal szembeni ellenálló képességét
- Segítséget nyújt kedvezőtlen időjárási körülmények (pl. csapadékhiány) esetén
- Stimulálja a vegetatív növekedést, robusztus egyöntetű állományt biztosít

KITE

Kérdéseivel forduljon bizalommal
a KITE Zrt. munkatársaihoz!
www.kite.hu - Tel: +36-54 480-401





Kérjük, keresse országszerte elérhető kertészeti üzletkötőinket!

1. Pintye József

+36 30 606 9638

3. Tóth Bence

+36 20 339 9187

5. Kapitány Péter

+36 30 884 6518

7. Varga Mihály

+36 20 346 7296

2. Farkas Bence

+36 30 266 4872

4. Cséfán Ákos

+36 70 931 8985

6. Bari István

+36 30 567 6973

8. Egyed László

+36 30 465 7734

Telepvezető derecskei kertészeti telep

Balogh Levente +36 30 249 8086

Telepvezető helyettes derecskei kertészeti telep

Kollos Miklós +36 30 321 1810

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2025 © KITE Zrt.

