

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK



KITE

JOHN DEERE HIDEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

JOHN DEERE AC-200 EC hideg vizes magasnyomású mosó

Akár 3 órás folyamatos használatra

Cikkszám: MCAK15244080

Nyomás [bar]	200
Teljesítmény [kW]	7
Elektromos csatlakozási érték [V]	400
Elektromos kábel hossza [m]	5
Max. bemeneti víz hőmérséklet [°C]	60
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	900
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő [m]	10
Tömeg [kg]	48
Tisztítószer tartály [l]	2x2,5
Tartozékok	pisztoly, lánczsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	467x407x1010



JOHN DEERE AC-180 EC hideg vizes magasnyomású mosó

Akár 3 órás folyamatos használatra

Cikkszám: MCAK12925060

Nyomás [bar]	180
Teljesítmény [kW]	9,2
Elektromos csatlakozási érték [V]	400
Elektromos kábel hossza [m]	5
Max. bemeneti víz hőmérséklet [°C]	60
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	1300
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő [m]	20+tömlődob
Tömeg [kg]	64
Tisztítószer tartály [l]	6
Tartozékok	pisztoly, lánczsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	560x500x1090



ANNOVI REVERBERI HIDEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

ANNOVI REVERBERI 1007-N RLW hideg vizes magasnyomású mosó

Akár napi 5-6 órás használatra

Cikkszám: 15478-V

Nyomás [bar/MPa]	230
Szivattyúfordulat [RPM]	1450
Teljesítmény [kW]	7,4
Elektromos csatlakozási érték [V]	400
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	900
Max. bemeneti víz hőmérséklet	60
Elektromos kábel hossza [m]	5
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő [m]	15+tömlődob
Méret HxSxM [mm]	670x540x900
Tömeg [kg]	67,7
Tisztítószer tartály [l]	3
Tartozékok	pisztoly, lándzsa, ötféle fúvóka, vízsűrítő nyomásszabályozás



ANNOVI REVERBERI K-PRO 1511 RLW hideg vizes magasnyomású mosó

Akár 2-3 órás folyamatos használatra

Cikkszám: 25173

Nyomás [bar]	150
Szivattyúfordulat [RPM]	1450
Teljesítmény [kW]	3
Elektromos csatlakozási érték [V]	230
Elektromos kábel hossza [m]	5
Max. bemeneti víz hőmérséklet [°C]	60
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	630
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő hossza [m]	10+tömlődob
Tömege [kg]	53
Tisztítószer tartály [l]	3
Tartozékok	pisztoly, lándzsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	670x540x900



ANNOVI REVERBERI K-PRO 2015 hideg vizes magasnyomású mosó

Akár 5-6 órás folyamatos használatra

Cikkszám: 25176

Nyomás [bar]	200
Szivattyúfordulat [1/min]	1450
Teljesítmény [kW]	7,4
Elektromos csatlakozási érték [V]	400
Elektromos kábel hossza [m]	5
Max. bemeneti víz hőmérséklet [°C]	60
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	900
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő hossza [m]	10
Tömege [kg]	64
Tisztítószer tartály [l]	3
Tartozékok	pisztoly, lánczsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	670x490x900 mm



ANNOVI REVERBERI K-PRO 2015 RLW hideg vizes magasnyomású mosó

Akár 5-6 órás folyamatos használatra

Cikkszám: 25177

Nyomás [bar]	200
Szivattyúfordulat [1/min]	1450
Teljesítmény [kW]	7,4
Elektromos csatlakozási érték [V]	400
Elektromos kábel hossza [m]	5
Max. bemeneti víz hőmérséklet [°C]	60
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	900
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő hossza [m]	10+tömlődob
Tömege [kg]	67,7
Tisztítószer tartály [l]	3
Tartozékok	pisztoly, lánczsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	670x490x900



ANNOVI REVERBERI MELEG VIZES MAGASNYOMÁSÚ MOSÓBERENDEZÉSEK

ANNOVI REVERBERI HOT 1608 PRO meleg vizes magasnyomású mosó

Akár napi 2-3 órás használatra

Cikkszám: 26415-V

Nyomás [bar]	160
Szivattyúfordulat [RPM]	2800
Teljesítmény [kW]	2
Elektromos csatlakozási érték [V]	230
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	500
Előállított víz hőmérséklet [víz/gőz] [°C]	30-150
Elektromos kábel hossza [m]	5
Üzemanyagtartály térfogata [l]	8
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő [m]	8
Méret (HxSxM) [mm]	540x800x750
Tömeg [kg]	88
Tartozékok	pisztoly, lándzsa, fúvóka, vízsűrő



ANNOVI REVERBERI HOT 2321N meleg vizes magasnyomású mosó

Akár napi 6-7 órás használatra

Cikkszám: 23941-V

Nyomás [bar]	230
Szivattyúfordulat [RPM]	1450
Teljesítmény [kW]	9,3
Elektromos csatlakozási értékek [V/~ /HZ/A]	400/3/50/13
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	1250
Előállított víz hőmérséklet [víz/gőz] [°C]	30-150
Elektromos kábel hossza [m]	5,5
Üzemanyagtartály térfogata [l]	24
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Tömlő [m]	10
Méret HxSxM [mm]	1100x700x1040
Tömeg [kg]	173
Tisztítószer tartály [l]	8
Tartozékok	pisztoly, lándzsa, fúvóka, üzemanyag-szintjelző, feszültségjelző, nyomáskapcsolóval ellátott kazán, áramlásvezérléses rendszer, vízsűrő



ANNOVI REVERBERI HOT 2315 meleg vizes magasnyomású mosó

Akár napi 5-6 órás folyamatos használatra

Cikkszám: 24401-V

Nyomás [bar]	230
Szivattyúfordulat [RPM]	1450
Dugattyúk száma	3
Dugattyúk anyaga	kerámia
Üzemanyagtartály térfogata [l]	15
Tömlő hossza [m]	10
Tömege [kg]	145
Tisztítószertartály [l]	5
Teljesítmény [kW]	7,4
Elektromos csatlakozási értékek [V/~Hz/A]	400/3/50/13
Elektromos kábel hossza [m]	10
Vízfelhasználás Qmax/Qiec [l/h]	900
Előállított víz hőmérséklet víz/gőz [°C]	30-150
Tartozékok	pisztoly, lándzsa, fúvóka, vízsűrítő
Méret (HxSxM) [mm]	980x590x920



NILFISK MH 7P meleg vizes magasnyomású mosó

Akár napi 8 órás használatra

Cikkszám: 107146980

Szivattyúnyomás [bar/MPa]	180/18
Tisztíthatóság [kg/erő]	6,3
Vízszállítás [l/óra]	1260/1170
Víz hőmérséklet (víz/gőz) [°C]	90/150
Szivattyúfordulat [RPM]	1450
Méret (HxSxM) [mm]	1180x700x1045
Tömeg [kg]	195
Motorteljesítmény [kW]	7,6
Elektromos csatlakozási értékek [V/~Hz/A]	400/3/50/13,5
Elektromos kábel [m]	5
Kerámiadugattyúk [db]	4
Üzemanyagtartály [l]	30
Max. bemeneti hőmérséklet [°C]	40
Tömlő [m]	10
Tartozékok	eco power kazán, automata indítás/leállítás vízmennyiség-szabályozás, motorolajjelző rendszer, áramlásvezérléses rendszer szervizjelző



TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐTERMÉKEK

NERTA CARNET JUMBO koncentrált tisztítószer

Gyengén lúgos hatású, erősen koncentrált, különleges összeállítású tisztítószer, mely minden típusú nagynyomású mosóberendezésben kiválóan használható. Több mint 90%-ban biológiailag lebomló. Kiszerezések: 5, 25 és 200 liter



Nagynyomású mosótömlő (HRW Hidrojet)

- szintetikus belső gumicsővel és két nagy szilárdságú acél huzalbetéttel rendelkezik
- hideg és meleg víznek, valamint tisztítószernek ellenálló
- hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól +155 °C-ig
- max. munkanyomás: 400 bar



Szórópisztoly



- standard és forgócsatlakozós kivitelben
- minden típushoz

Lándzsák



- normál és különleges kialakítású lándzsák
- többféle hosszban

POWERSPEED VARIO PLUS lándzsa



- szabályozható a mosó nyomása, ezáltal több felhasználási területen is alkalmazható ugyanaz a berendezés
- többféle hajlítási szögben

Szűrők



- mosó időszakos karbantartásához
- homokszűrők (szettben is)
- szűrőbetét finom szűrőkhöz
- vegyszerszűrők

Habinjektorok és hablándzsák




- normál és megkerülő habinjektor
- a hablándzsa alkalmazásával a tisztítószer nem áramlik keresztül a mosóberendezésen, ezzel a mosó élettartama növelhető
- többféle hosszúságú hablándzsa

Csőtisztító tömlők



- nehezen elérhető csövek tisztítására
- többféle átmérő és hosszúság
- többféle csőtisztító fúvóka



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!**