

VILÁGÍTÁSTECHNIKA



KITE

TARTALOMJEGYZÉK

RAKODÓGÉP-FÉNYSZÓRÓK.....	4
FÉNYSZÓRÓK, ELSŐ LÁMPÁK	5
JOHN DEERE FÉNYHIDAK	6
FÉNYHIDAK	7
HÁTSÓ LÁMPÁK	8
JOHN DEERE MUNKALÁMPÁK	12
MUNKALÁMPÁK.....	13
FORGÓVILLOGÓK	18
IRÁNYJELZŐK, HELYZETJELZŐK ÉS SZÉLESSÉGJELZŐK.....	20
SZÉLESSÉGJELZŐK.....	21
SPECIÁLIS LÁMPÁK.....	24
PERMETEZŐLÁMPÁK.....	25
IZZÓK.....	26
PRIZMÁK	28





RAKODÓGÉP-FÉNYSZÓRÓK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés helye	Alak	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
KITE0328	Fényszóró (bal oldali)	225x150x137 mm	- H4 fényszóró + helyzetjelző + index - Deutsche csatlakozó	hátsó rögzítés	négyszet	75/70 W, 5 W, 21 W	12-24 V	IP66
KITE0329	Fényszóró (jobb oldali)	225x150x137 mm	- H4 fényszóró + helyzetjelző + index - Deutsche csatlakozó	hátsó rögzítés	négyszet	75/70 W, 5 W, 21 W	12-24 V	IP66
KITE0361	Fényszóró (bal oldali)	225x150x130 mm	- H4 fényszóró + helyzetjelző + index - Deutsche csatlakozó	alsó rögzítés	négyszet	75/70 W, 5 W, 21 W	12-24 V	IP66
KITE0362	Fényszóró (jobb oldali)	225x150x130 mm	- H4 fényszóró + helyzetjelző + index - Deutsche csatlakozó	alsó rögzítés	négyszet	75/70 W, 5 W, 21 W	12-24 V	IP66



KITE0328



KITE0329



KITE0361



KITE0362

FÉNYSZÓRÓK, ELSŐ LÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	John Deere cikkszám	Leírás	Rögzítés helye	Alak	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
KITE0027	LED-es fényszóró (2 db)	210x145x105 mm	—	• irányjelző + helyzetjelző + tompított és távolsági fényszóró • hatpólusú csatlakozó • függőleges pozícióban is szerelhető	hátsó rögzítés	négyszet	82 W	12-24 V	—
LA80025	LED-es fényszóró	177,8x222x79 mm	—	• nappali menetfény + helyzetjelző + távolsági fényszóró • bal és jobb oldalra is • lumen: 5400	alsó rögzítés	kerek	60 W	12-24 V	IP67-IP69K
WES0445	Fényszóró	168x106x93 mm	RE56964, AL75338	• H4 fényszóróbetét + helyzetjelző • izzó nélkül	hátsó rögzítés	négyszet	—	12-24 V	IP54
WES0444	Fényszóró	139x131x75 mm	AL204951	• H4 fényszóróbetét + helyzetjelző • 0,37 m kábellel	alsó rögzítés	kerek	70 W	12-24 V	IP54-IP66
LA80045	LED-es fényszóró	150x171x125 mm	AL204951	• duplasugarú • funkciók: reflektor, tompított fényszóró, nappali menetfény	alsó rögzítés	kerek	22 W	12-24 V	IP67
WES0446	Fényszóró	168x106x93 mm	AL152329	• H4 fényszóróbetét + helyzetjelző + izzó	hátsó rögzítés	négyszet	75/70 W, 4 W	12-24 V	IP54
LA80031	LED-es multifunkciós első lámpa	147x42x37 mm	—	• multifunkciós első lámpa • helyzetjelző fény + irányjelző • fény színe: narancssárga-fehér • LED-ek száma: 4	hátsó rögzítés	téglalap	—	12-24 V	IP68
LA80032	LED-es multifunkciós első lámpa	105x97x29 mm	—	• multifunkciós első lámpa • helyzetjelző fény + irányjelző • fény színe: narancssárga-fehér • LED-ek száma: 6	hátsó rögzítés	négyszet	—	12-24 V	IP68
1AB007145007	Halogén első lámpa	126x120 mm	AL77589	• H4 izzó tompított fényszóró + reflektor • helyzetjelző fény • fény színe: fehér	alsó rögzítés	téglalap	—	12-24 V	—



JOHN DEERE FÉNYHIDAK


Cikkszám	Megnevezés	Méret	Megjegyzés	Leírás	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
MCXFA2707	Fényhíd	182x38x63,5 mm	5 év garancia	• Osram LED SX • szűrő kombináció • 1 soros	téglalap	6	1300	14 W	12-24 V	IP67
MCXFA2721	Fényhíd	306x74 mm	2 év garancia	• Osram LED VX • terítő, ill. szűrő kombináció	téglalap	16	2100	30 W	12-24 V	IP67
MCXFA2722	Fényhíd	306x74 mm	2 év garancia	• Osram LED VX • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	24	4100	55 W	12-24 V	IP67



MCXFA2707



MCXFA2721



MCXFA2722



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
LA10302	Fényhíd	198,6x79,5 mm	• terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	12	3060	36 W	12-24 V	IP67
LA10308	Fényhíd	351,6x79,5 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap, íves	24	6120	72 W	12-24 V	IP67
KITE0026	Fényhíd	52x40x90 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 1 soros	téglalap	20	8400	100 W	12-24 V	IP68
LA10303	Fényhíd	810,6x79,5x87 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	60	15300	180 W	12-24 V	IP67
LA10309	Fényhíd	825,5x79,5x87 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	60	15300	180 W	12-24 V	IP67
KITE0024	Fényhíd	1005x80x90 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	80	21600	240 W	12-24 V	IP68
KITE0031	Fényhíd	350x84x76 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap	24	6480	72 W	12-24 V	IP68
KITE0025	Fényhíd	1005x80x90 mm	• alumíniumházas • terítő, ill. szűrő kombináció • 2 soros	téglalap, íves	80	21600	240 W	12-24 V	IP68





Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
KITE0222	Hátsó lámpa	200x70x62 mm	- helyzetjelző fény - LED-es féklámpa - irányjelző	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP54-IP68
KITE223	LED-es hátsó lámpa	200x70x62 mm	- helyzetjelző fény - féklámpa - irányjelző	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68
LA40015	LED-es hátsó lámpa	200x70x60 mm	- irányjelző - helyzetjelző fény - féklámpa	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68

HÁTSÓ LÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
LA15114	Halogén hátsó lámpa	220x103x62 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68
LA60025	LED-es hátsó lámpakészlet	98x106 mm	• hátsó lámpa • irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • prizma • akkumulátorkapacitás: 2000 mAh • akkumulátor üzemideje: 4 h • hatótáv: 20 m	hátsó, mágneses	négyzet	12-24 V	IP65
LA65002	LED-es hátsó akkus lámpakészlet	105,5x97,8x36,4 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • prizma • 7,5 m kábel • 7 pólusú csatlakozódugó	hátsó, csavaros	négyzet	12-24 V	IP66-IP68
LA65005	Halogén hátsó lámpakészlet	103x96x50 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • prizma • 7,5 m kábel • 7 pólusú csatlakozódugó	hátsó, csavaros	négyzet	12-24 V	IP66-IP68
LA65004	Halogén hátsó lámpakészlet	100x100x50 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • prizma • 7,5 m kábel • 7 pólusú csatlakozódugó	hátsó, mágneses	négyzet	12-24 V	IP66-IP68
KITE0228	LED-es hátsó lámpa (bal oldali)	264x102x65 mm	• prizma • helyzetjelző fény • féklámpa • irányjelző	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68
KITE0229	LED-es hátsó lámpa (jobb oldali)	264x102x65 mm	• prizma • helyzetjelző fény • féklámpa • irányjelző	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68
LA99170GP	Halogén hátsó lámpa	100x95x50 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás	hátsó, csavaros	négyzet	12-24 V	IP67
LA99190GP	LED-es hátsó lámpa	106x98x35 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa	hátsó, csavaros	négyzet	12-24 V	IP67



HÁTSÓ LÁMPÁK




Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
LA65007	LED-es hátsó lámpakészlet	100x100x40 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • prizma • 7,5 m kábel • 7 pólusú csatlakozódugó	hátsó, mágneses	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA207351GP	LED-es hátsó lámpakészlet	100x100x40 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • 7,5 m kábel • 7 pólusú csatlakozódugó	hátsó, mágneses	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA40018	LED-es hátsó lámpa	287,5x100,5x66 mm	• multifunkciós • jobb oldali • 5 pólusú csatlakozódugó	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP69
LA40019	LED-es hátsó lámpa	287,5x100,5x65 mm	• multifunkciós • bal oldali • 5 pólusú csatlakozódugó	hátsó, csavaros	téglalap	12-24 V	IP66-IP68



HÁTSÓ LÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
LA11003	Halogén hátsó lámpa	105x100x52 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • univerzális • jobb oldali	hátsó, csavaros	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA11004	Halogén hátsó lámpa	105x100x52 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa • rendszámtábla-világítás • univerzális • bal oldali	hátsó, csavaros	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA45020	LED-es hátsó lámpa	95x33,3x95 mm	• irányjelző • helyzetjelző fény • féklámpa	hátsó, csavaros	kerek	12-24 V	IP66-IP68
2SD357027-001	LED-es hátsó lámpa	122x43x122 mm	• féklámpa pótkocsira és tehergépkocsira	hátsó, csavaros	kerek	12-24 V	IP66-IP68



JOHN DEERE MUNKALÁMPÁK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Megjegyzés	Rögzítés	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
MCXFA2723	Osram VX LED-es munkalámpa	83x108x64 mm	2 év garancia	alsó rögzítés	kerek	4	1150	22 W	12-24 V	IP67
MCXFA2724	Osram VX LED-es munkalámpa	80x75x88 mm	2 év garancia	alsó rögzítés	négyzet	4	1300	20 W	12-24 V	IP67
MCXFA2712	Osram FX LED-es munkalámpa	121x131x48 mm	5 év garancia	alsó rögzítés	kerek	14	1100	15 W	12-24 V	IP67



MCXFA2723



MCXFA2724



MCXFA2712

MUNKALÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	John Deere cikkszám	Rögzítés	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
LA10416	LED-es munkalámpa	110x145x93 mm	AL202743, RE219708, RE233263, AL150478, AL119291, AL170944, AL202742, RE233263, RE567623, RE219708, AL205375, AL202743, AL202742, AL175529, AL175528, AL174341, AL150478	alsó rögzítés	kerek	4	4500	40 W	12-24 V	IP67
LA10431	LED-es munkalámpa	138x63x45 mm	R161288, R577572, R340681, R306510, MCXFA1953	hátsó rögzítés	téglalap	4	1750	20 W	12-24 V	IP67
LA10512	LED-es munkalámpa	143x133x60 mm	RE330060, RE330061, RE342545	alsó rögzítés	téglalap	6	2400	30 W	12-24 V	IP67
LA10439	LED-es munkalámpa	147x77x82 mm	RE573609, RE331643	alsó rögzítés	ovális	6	2400	30 W	12-24 V	IP69K
LA10058	LED-es munkalámpa	141,5x64,5x90 mm	—	alsó rögzítés	ovális	8	2240	24 W	12-24 V	IP69K
LA104491	LED-es munkalámpa	190x107x63 mm	RE331642, RE269637	alsó rögzítés	ovális	8	3500	40 W	12-24 V	IP69K



LA10416



LA10431



LA10512



LA10439



LA10058



LA104491

MUNKALÁMPÁK

	Cikkszám	Megnevezés	Méret	John Deere cikkszám	Rögzítés	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
	LA10448	LED-es munkalámpa	170x127x80 mm	RE269638, RE269640, RE331642	alsó rögzítés	ovális	8	3500	40 W	12-24 V	IP69K
	WES0443	Halogén munkalámpa	104x120x100 mm	RE219708	alsó rögzítés	kerek	H3	—	70 W	12-24 V	IP66 -IP69K
	LA10047	LED-es munkalámpa	112x54,5x136 mm	—	alsó rögzítés	négyzet	16	3840	48 W	12-24 V	IP6K9K
	LA10432	LED-es munkalámpa	166x148x95 mm	RE567623, RE233263, RE219708, RE179973, RE173604, RE181281, RE173602, AL150478, AH212522, AH212576	alsó rögzítés	ovális	13	5200	65 W	12-24 V	IP68-IP69K
	LA10048	LED-es munkalámpa	140,3x57,2x41,8 mm	—	oszlop-rögzítés	téglalap	14	3800	42 W	12-24 V	IP67
	LA10097	LED-es munkalámpa	128x151x52 mm	—	alsó rögzítés	kerek	16	2272	24 W	12-24 V	IP68
	LA10024	LED-es munkalámpa	108x48x108 mm	—	alsó rögzítés	négyzet	16	3040	25 W	12-24 V	IP67
	LA10039	LED-es munkalámpa	144x69,4x98 mm	—	alsó rögzítés	ovális	13	3510	39 W	12-24 V	IP67

MUNKALÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
LA104211	LED-es munkalámpa	160x105x76 mm	alsó rögzítés	téglalap	30	6000	90 W	12-24 V	IP6K9K
KITE0042	LED-es munkalámpa	158x45x52 mm	alsó rögzítés	téglalap	16	4800	48 W	12-24 V	IP68
KITE0046	LED-es munkalámpa	110x128x35 mm	alsó rögzítés	négyzet	16	4800	48 W	12-24 V	IP68
KITE0002 NEGYZET 9LE	LED-es munkalámpa	100x100x38 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	2160	27 W	12-24 V	IP68
KITE0006 NEGYZET 16L	LED-es munkalámpa	104x104x60 mm	alsó rögzítés	négyzet	16	3840	48 W	12-24 V	IP68
KITE0004 KEREK 9LED	LED-es munkalámpa	118x38 mm	alsó rögzítés	kerek	9	2160	27 W	12-24 V	IP68
KITE0047 NEGYZET 42L	LED-es munkalámpa	110x128x35 mm	alsó rögzítés	négyzet	42	12600	126 W	12-24 V	IP68
LA15032	LED-es munkalámpa	100x129x40 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	1710	15 W	12-24 V	IP67-IP69K



MUNKALÁMPÁK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
1GA357103-012	LED-es munkalámpa	129x100x40 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	1500	15 W	12-24 V	IP6K9K-IP6K7
1GA357109-002	LED-es munkalámpa	100x123x73 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	3000	31 W	12-24 V	IP6K9K-IP6K7
1GA357103-082	LED-es munkalámpa	129x100x67 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	1500	15 W	12-24 V	IP6K9K-IP6K7
1GA357112-002	LED-es munkalámpa	114x101x45 mm	alsó rögzítés	négyzet	9	3000	31 W	12-24 V	IP6K9K-IP6K7
1GA357060-001	LED-es munkalámpa	153x145x50 mm	alsó rögzítés	téglalap	10	1350	18 W	12-24 V	IP6K7- IP6K9K
1GA357110-002	LED-es munkalámpa	95x70x41 mm	alsó rögzítés	négyzet	4	1700	24 W	12-24 V	IP6K9K-IP6K7
1GA357116-001	LED-es munkalámpa	101x120x77 mm	alsó rögzítés	négyzet	36	1800	19 W	12-24 V	IP6K7- IP6K9K
1GB357098-001	LED-es munkalámpa	150x47x40 mm	hátsó rögzítés	téglalap	52	2000	10 W	12-24 V	IP6K7- IP6K9K

OSRAM PX CUBE PREMIUM MUNKALÁMPÁK

Alumíniumházzal, 5 év garanciával

Az **OSRAM LEDriving PX professzionális munkalámpa** kínálata lehetővé teszi, hogy a különféle szakmai feladatokhoz és alkalmazásokhoz mindig a megfelelő világítást válasszuk.

TÖBBFÉLE KIVITEL:

Szűrőfény (kabin munkalámpa felülre és középre)

Terítőfény (kabin munkalámpa hátulra középre)

Széles szögű munkalámpa (kabin munkalámpa sarkokra)

Ultraszéles munkalámpa (kabin munkalámpa sarkokra)

1 500-4 500 Lumen, 15-45 Watt teljesítmény, 6 000 Kelvin színhőmérséklet



OS-LEDPWL112-SP





OS-LEDPWL108-FL



OS-LEDPWL106-WD



OS-LEDPWL102-UW



FORGÓVILLOGÓK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
2XD357980-011	LED-es villogó jelzőlámpa	165x142 mm	villogó figyelmeztetés	csőpersely, rugalmas	24 W	12-24 V	IP67-IP69K
2RL007552-001	Halogén forgólámpa	172 mm	- forgó figyelmeztető jelzéssel - H1 - szivargyújtós kivitel	mágneses	55 W	12-24 V	IPX9K-IP5K4K
2RL009506001	Halogén forgólámpa	135x217 mm	- forgó figyelmeztető jelzéssel - H1 - percenkénti villanások száma: 180	mágneses	55 W	12 V	IPX9K-IP5K4K
LA20029	LED-es forgóvillogó lámpa	98x94x123 mm	- újratölthető - akkumulátorállapot-kijelző - többféle villogófunkció - akkumulátor üzemideje: 6 h	mágneses	12,6 W	12-24 V	IP66



FORGÓVILLOGÓK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
LA20082	LED-es forgólámpa	52x94 mm	• vaku • dupla villogás • forgás • szivargyújtós kivitel	mágneses	23 W	12-24 V	IP66
LA20017	LED-es forgólámpa	109,2x142,5x69,8 mm	• kizárólag forgóvillogó típus • szivargyújtós kivitel	mágneses	9 W	12-24 V	IP6K9K
KITE0044	LED-es forgólámpa	140x130 mm	• félgömb alakú • alacsonybúrás kivitel • 40 LED-es • szivargyújtós kivitel	mágneses	10 W	12-24 V	IP56
LA20022	LED-es forgólámpa	140x140x140 mm	• dupla villogás • csatlakozó típusa: szivargyújtó aljzat	mágneses	24 W	12-24 V	IP56
LA25010	Halogén forgólámpa	127x240x127 mm	• forgó fény • narancssárga	rugalmas oszloprögzítés	55 W	12-24 V	IP66
LA20090	LED-es forgólámpa	126x201 mm	• forgás • vaku • dupla villogás	rugalmas oszloprögzítés	20 W	12-24 V	IP66
LA20028	LED-es forgólámpa	179x115x179 mm	• dupla villogás és forgás	rugalmas rögzítés	17 W	12-24 V	IP66
LA20020	LED-es forgólámpa	128 x215x128 mm	• forgó villogás • vaku funkció	rugalmas rögzítés	24 W	12-24 V	IP56



IRÁNYJELZŐK, HELYZETJELZŐK ÉS SZÉLESSÉGJELZŐK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	John Deere cikkszám	Leírás	Rögzítés	Alak	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
WES0449	Írányjelző + helyzetjelző	140x93x77 mm	AL171028	• bal oldali • 0,7 m kábel	vízszintesen rögzítendő	ovális	21/5 W	12 V	IP55
WES0450	Írányjelző + helyzetjelző	140x93x77 mm	AL171053	• jobb oldali • 0,7 m kábel	vízszintesen rögzítendő	ovális	21/5 W	12 V	IP55
2PF961167-021	Szélességjelző	100x40x100 mm	—	• fehér színű • bal és jobb oldali	csavaros rögzítés	téglalap	5 W	24 V	IP5K9K
2PF003014-071	Szélességjelző	84x84x51 mm	—	• irányjelző lámpa • fehér színű • izzó nélkül • bal és jobb oldali	csavaros rögzítés	négyszög	5 W	12 V	IP5K9K
2BE001259-061	Szélességjelző	44x78 mm	—	• sárga irányjelző lámpa • fehér nappali menetfény • izzó nélkül • bal és jobb oldali	süllyesztett vagy felületi rögzítés, csavaros	kerek	18/3 W	12 V	IP5K9K
2BE002582-031	Szélességjelző	170x75x62 mm	—	• sárga irányjelző • fehér helyzetjelző • izzó nélkül • bal és jobb oldali	csavaros rögzítés	téglalap	R5W/P21W	12 V	IP5K9K
2BE003184-051	Szélességjelző	158x64x51 mm	—	• bal oldali irányjelző és helyzetjelző lámpa	csavaros rögzítés	téglalap	R5W/P21W	12 V	IP5K9K
2BE003184-061	Szélességjelző	158x64x51 mm	—	• jobb oldali irányjelző és helyzetjelző lámpa	csavaros rögzítés	téglalap	R5W/P21W	12 V	IP5K9K

SZÉLESSÉGJELZŐK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség
2XS955031-001	Szélességjelző	98x85x75 mm	- helyzetjelző zárófény a lámpatest oldalra történő felszereléséhez - függőleges és vízszintes felszereléshez - elől átlátszó, hátul piros lámpabúra - R5W izzó nélkül	csavaros rögzítés	kerek	12 V
KITE0152	Szélességjelző	120x135x45 mm	- piros-fehér 45°-os 133 mm kinyúlás	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V
KITE0150	Szélességjelző	100x90x45 mm	- piros-fehér 90°-os 88 mm kinyúlás	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V
KITE0204	Szélességjelző	160x160x65 mm	- piros-fehér-sárga 45°-os - bal oldali 149 mm kinyúlás	csavaros rögzítés	kerek	10-33 V
KITE0203	Szélességjelző	160x160x65 mm	- piros-fehér-sárga 45°-os - jobb oldali 149 mm kinyúlás	csavaros rögzítés	téglalap	10-33 V
KITE0124	Szélességjelző	96x20x6,4 mm	- lapos kivitel - sárga 6 LED-es	csavaros rögzítés furattáv: 86 mm	téglalap	24 V
KITE0126	Szélességjelző	96x20x6,4 mm	- lapos kivitel - piros 6 LED-es	csavaros rögzítés furattáv: 86 mm	téglalap	24 V
KITE0147	Szélességjelző	72x34 mm	- piros 3 LED-es	csavaros rögzítés	ovális	12-24 V



SZÉLESSÉGJELZŐK



Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
KITE0148	Szélességjelző	72x34 mm	- sárga 3 LED-es	csavaros rögzítés	ovális	12-24 V	IP56
KITE0146	Szélességjelző	72x34 mm	- fehér 3 LED-es	csavaros rögzítés	ovális	12-24 V	IP56
KITE0086	Szélességjelző	86 mm	- oldalsó - bal és jobb oldali - piros-fehér LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP56
KITE0034	Szélességjelző	56 mm	- oldalsó - bal és jobb oldali - fehér LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP56
LA35009	Halogén szélességjelző lámpa	78x97x68 mm	- oldalsó - bal és jobb oldali - piros-fehér - R5W izzó	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP56
LA35053	Szélességjelző	112x45x11 mm	- oldalsó - bal és jobb oldali - piros-fehér 3 LED-es	csavaros rögzítés	téglalap	12-24 V	IP67
LA35056	Szélességjelző	82x31x15 mm	- oldalsó - bal és jobb oldali - fehér színű 4 LED-es	csavaros rögzítés	téglalap	12-24 V	IP67
LA35005	Szélességjelző	156,5x167x68 mm	- piros-fehér - LED-es	csavaros rögzítés	téglalap	12-24 V	IP56

SZÉLESSÉGJELZŐK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés	Alak	Feszültség	IP besorolás
LA30010	Szélességjelző	114x135x37 mm	- piros-fehér-narancssárga - LED-es	csavaros rögzítés	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA30011	Szélességjelző	114x135x37 mm	- piros-fehér-narancssárga - LED-es	csavaros rögzítés	négyszet	12-24 V	IP66-IP68
LA30002	Szélességjelző	134,5x108x49 mm	- piros-fehér - LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP66-IP68
LA30001	Szélességjelző	134,5x108x48,6 mm	- piros-fehér - LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP66-IP68
LA30005	Szélességjelző	190x164x48,6 mm	- piros-fehér - LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP66-IP68
LA30006	Szélességjelző	190x164x48,6 mm	- piros-fehér - LED-es	csavaros rögzítés	kerek	12-24 V	IP66-IP68



SPECIÁLIS LÁMPÁK



Cikkszám	Megnevezés	Leírás
KITE0029	Hordozható, akkumulátoros, talpas munkalámpa	• mágnes talpas ház • 2 db különböző adapterrel • 220 V-ról szivargyújtóról is tölthető • 3 funkció • teljesítmény: 15 W • feszültség: 12-14 V
LA10KR	LED vizsgálólámpa	• 120 lumen fényáram • 3 db AAA elemmel együtt
HL-003	LED-es fejlámpa	• működési idő: 4 óra • 3 db AAA elemmel együtt
HL-004	Dual power fejlámpa	• működési idő: 8 óra • 3 db AAA elemmel együtt • funkció: erős-közepes-villogó
WT01404	LED-es stecklámpa	• mágneses szerelőlámpa • tölthető akkumulátorral • 1 db előlő nagy teljesítményű LED



PERMETEZŐLÁMPÁK

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés helye	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
LA100021	LED-es munkalámpa-szett	90x133x39 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	4	1000	9 W	12-24 V	IP67
LA10617	LED-es munkalámpa	126x151x95 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	9	4050	45 W	12-24 V	IP67
WES0434	LED-es munkalámpa	100x100x76 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	6	1000	12 W	12-24 V	IP67



LA100021



LA10617



WES0434

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Leírás	Rögzítés helye	Alak	LED-ek száma	Lumen	Teljesítmény	Feszültség	IP besorolás
WES0374	LED-es munkalámpa	100x100x76 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	6	—	14 W	12-24 V	IP67
LA22817B	LED-es munkalámpa	70x101,8x42,5 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	3	720	8 W	12-36 V	IP69
LA10417	LED-es munkalámpa	105x117x60 mm	- fény színe: kék - alkalmazás: permetezőgép	alsó rögzítés	négyszet	9	500	27 W	12-24 V	IP6K9K



WES0374



LA22817B



LA10417

IZZÓK

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
8GP003594-121	Halogénizzó	• 12 V • 5 W • foglalat: W2.1x9.5
8GA007997-171	Halogénizzó	• 12 V • 1,1 W • foglalat: BX8,4
8GD007731-271	Halogénizzó	• 12 V • 27/7 W • foglalat: WX2.5x16q
8GH002090-271	Halogénizzó	• H3 • 12 V • 35 W • foglalat: PK22s
8GH007157-121	Halogénizzó	• H7 • 12 V • 55 W • foglalat: PX26d



8GP003594-121



8GA007997-171



8GD007731-271



8GH002090-271



8GH007157-121

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
8GH007157-201	Halogénizzó	• H7 • 12 V • 55 W • Long Life • foglalat: PX26d
8GH007157-241	Halogénizzó	• H7 • 24 V • 70 W • foglalat: PX26d
8GH008357-001	Halogénizzó	• H9 • 12 V • 55 W • standard • foglalat: PGJ19-5
8GH008991-021	Halogénizzó	• H27W/1 • 27 W • standard • ködlámpaizzó • foglalat: PG13
8GH008358-121	Halogénizzó	• H11 • 12 V • 55 W • standard • foglalat: PGJ19-2
8GJ002525-131	Halogénizzó	• H4 • 12 V • 60/55 W • foglalat: P43t-38



8GH007157-201



8GH007157-241



8GH008357-001



8GH008991-021



8GH008358-121



8GJ002525-131

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
8GJ002525-251	Halogénizzó	• H4 • 24 V • 75/70 W • foglalat: PK22s
8GA002073-121	Halogénizzó	• P21W • 12 V • foglalat: BA15s
8GD008893-002	Halogénizzó	• W21/5W • 12 V • foglalat: W3x16q
8GH002089-131	Halogénizzó	• H1 • 12 V • 55 W • foglalat: P14.5s
8GA002071-121	Halogénizzó	• R5W • foglalat: BA15s



8GJ002525-251



8GA002073-121



8GD008893-002



8GH002089-131



8GA002071-121

Cikkszám	Megnevezés	Leírás
8GM002092-121	Halogénizzó	• C5W • 12 V • 5 W • foglalat: SV8.5-8
8GM002092-241	Halogénizzó	• C5W • 24 V • foglalat: SV8.5-8
8GP002066-121	Halogénizzó	• 12 V • 2 W • foglalat: BA7s
8GA002073-241	Halogénizzó	• P21W • 24 V • 21 W • foglalat: BA15s
8GH002090-131	Halogénizzó	• H3 • 12 V • 55 W • foglalat: PK22s
8GD002078-121	Halogénizzó	• P21/5W • 12 V • 21 W • foglalat: BAY15d



8GM002092-121



8GM002092-241



8GP002066-121




8GA002073-241



8GH002090-131




8GD002078-121




Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés típusa	Alak
A-0600	Prizma	60 mm	csavaros	kerek
A-0730	Prizma	80 mm	öntapadós	kerek
A-0702.1	Prizma	80 mm	csavaros	kerek
A-0701.1	Prizma	80 mm	csavaros	kerek
A-0400	Prizma	60 mm	csavaros	kerek
A-0421	Prizma	60 mm	öntapadós	kerek
A-0500	Prizma	60 mm	csavaros	kerek
8RA002020-001	Prizma	156x136x8 mm	csavaros	háromszög

PRIZMÁK


Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés típusa	Alak
DOB0073	Prizma	158x138x8 mm	csavaros	háromszög
WB2800	Prizma	137x155x70 mm	csavaros	háromszög
8RA002014-241	Prizma	60x60x7 mm	csavaros	kerek




Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés típusa	Alak
LA75005	Prizma	44x94x7 mm	öntapadós	téglalap
DOB0047	Prizma	60 mm	öntapadós	kerek
DOB0090	Prizma	60x5,5 mm	csavaros	kerek
8RA003326-021	Prizma	44x94x6,5 mm	csavaros	téglalap




LA75005



DOB0047



DOB0090



8RA003326-021


Cikkszám	Megnevezés	Méret	Rögzítés típusa	Alak
8RA002023021	Prizma	40x180x5 mm	csavaros	téglalap
LA75013	Prizma	24x105x6 mm	öntapadós	téglalap
1415000201	Prizma	51x105x7 mm	öntapadós	téglalap
1415000020	Prizma	100 mm	csavaros	kerek



8RA002023021



LA75013



1415000201



1415000020





Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!**