

PELENC

Kertészeti és szőlészeti
akkumulátoros
kéziszerszámok
profiknak



KITE

KITE



TARTALOMJEGYZÉK

ULiB akkumulátorok és kiegészítők	4
Ergonomikus hevederek	9
EXCELION 2LH és 2DH fűkasza	10
CULTIVION és CULTIVION ALPHA kapa	12
AIRION 3 lombfűvő	14
AIRION BACKPACK lombfűvő	15
HELION 3 és HELION ALPHA sövénynyíró	16
SELION M12 EVO ágsvágó láncfűrész	18
SELION C21 EVO láncfűrész	20
SELION T EVO magassági ágfűrész	22
RASION 2 EASY és SMART fűnyíró	24
CLEANION seprőgép	26
F3X kötözőgép	28
C35 és C45 metszőolló	30
PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár	32
C3X metszőolló	34
M32C metszőolló	36

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



ZÖLDTERÜLET



GYÜMÖLCS



SZŐLŐ

További információért keresse területileg illetékes after-sales értékesítési menedzser kollégáinkat!

ULIB AKKUMULÁTOROK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc akkumulátoros technológiája több mint 17 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt a francia gyártó folyamatosan fejlesztette akkumulátorait, melynek következtében sikerült megalkotniuk a legjobb kapacitás/súly arányú Li-ion akkumulátort. Amellett, hogy ezek az energiahordozók nulla károsanyag-kibocsátással rendelkeznek, 80%-ban újrahasznosítható anyagokból

készülnek. A gyártó rendkívül nagy hangsúlyt fektet a minőségre, ezért saját maga gyártja az akkumulátorait. Ennek eredményeképpen elérték, hogy akár 1300 töltési ciklus után is még 80%-os kapacitással bírnak az energiahordozók, ami ezen a piacon egyedülálló teljesítmény.



PROFESSZIONÁLIS

- magas minőségű Li-ion cellák, ultrakompakt összeszerelési rendszerrel
- hegesztésmentes csatlakozások
- természetes hűtési rendszer
- IP54-es védelmi szint
- masszív kialakítás

ERGONOMIKUS

- az egyedi fejlesztésű hámnak köszönhetően nem terheli a gerincet
- 4,5-7,5 kg súlyúak
- kétféleképpen rögzíthető a hevederre

KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- akár több gép is csatlakoztatható
- éjszakai töltéssel költséget takaríthatunk meg
- kiváló energiasűrűségi mutatók

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- 80%-ban újrahasznosítható anyagokból készül
- tartós kialakításának köszönhetően akár 1300 töltési ciklust követően is még 80% kapacitás érhető el

PELENC KERTÉSZETI ÉS SZŐLÉSZETI AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK PROFIKNAK



Modell	150P (5657272/ 5657292)	150 (5657270/ 5657191)	250 (5657107/ 5657271)	ALPHA 260 (5657192)	ALPHA 520 (5657193)	750 (5657191)	1200 (5657181)	1500 (5654254)
Súly [kg]	0,845	0,845	1,68	2,5	3,6	4,5	6,3	7,5
Feszültség [V]	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,6	43,6
Kapacitás [Ah]	3	3,45	5,8	6	12	17,25	28	34,5
Tárolt energia [Wh]	130	150	250	259	520	745	1221	1491
Átlagos töltési ciklusok száma [db]	800	800	1000	800	800	800	1300	1300
Töltési idő 100%-os töltöttségre	8 óra (0,4 A)	9 óra (0,4 A)	5 óra (1 A)	3 óra 45 perc (2,2 A)	8 óra (2,2 A)	9 óra (2,2 A)	10 óra (3,75 A)	12 óra (3,75 A)
Gyorstöltési idő 100%-ra (óra) - 7,6 A-es töltővel	-	-	-	0,5 (70%) 1,75 (100%)	1 (70%) 2,5 (100%)	1,5 (70%) 3,25 (100%)	4 (90%) 5,5 (100%)	5 (90%) 7 (100%)



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



AKKUMULÁTOROK



Tekintse meg videóinkat is!

Egy feltöltéssel elérhető üzemeltetési időtartamai.



AIRION
BACKPACK

EXCELION2



RASION




CLEANION



AIRION 3



EXCELION
ALPHA



HELION &
HELION
ALPHA



CULTIVION



SELION



PRUNION
POLE

	ULiB 1500	ULiB 1200	ULiB 750	ALPHA 520	ALPHA 260	250	150P
AIRION BACKPACK EXCELION2	1-3 óra	1-2 óra 30 perc	1-1 óra 30 perc	30 perc- 1 óra		-	
RASION	2-5 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1 óra- 2 óra 30 perc	45 perc- 1 óra		-	
CLEANION				-			
AIRION 3	2-6 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1-3 óra	45 perc- 2 óra	30 perc- 2 óra		
EXCELION ALPHA				1 óra 30 perc- 3 óra 30 perc	40 perc- 1 óra 45 perc		
HELION & HELION ALPHA					2-3 óra	1 óra 30 perc- 3 óra	
CULTIVION				4-6 óra	1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	
SELION				4-5 óra	30 perc- 2 óra	40 perc- 2 óra	
PRUNION POLE						12 óra	9 óra

AKKUMULÁTORTÖLTŐK

0,4 A normál töltő

(26123139)
(150-es akkukhoz)



1 A normál töltő

(26132658)
(250-es akkuhoz)



2,2 A normál töltő

(5657256)




3,3 A normál töltő

(5657283)



7,6 A gyors töltő

(5657213)




TÖLTŐÁLLOMÁS (5657182)

- 10 db Pellenc akkumulátor egy időben történő töltéséhez
- 2 db gyors és 8 db normál töltési lehetőség
- akkumulátortöltés központosítható
- megtakarítások azonnali számszerű értékének megismerése
- valós idejű akkumulátor-állapotról adatok
- töltés szüneteltetés
- cella kiegyenlítetlenségek megszüntetése



Tekintse meg videóinkat is!



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



POWER CONVERTOR

ÁRAMÁTALAKÍTÓ (5657039)

Élvezze a szabadban végzett munkát a Pellenc áramátalakítójával, melynek segítségével bárhol, bármilyen körülmények között használni tudja elektromos kéziszerszámaival vagy hálózati áramról működő berendezéseit

(pl.: fűrógép stb.) (1000 W) anélkül, hogy hálózati áramot használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes Pellenc ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

POWER CONVERTOR	
Névleges teljesítmény [W]	1000
Maximum teljesítmény [W]	2000
Bemeneti feszültség [V]	36-52
Bemeneti áramerősség (max.) [A]	55
Kimeneti feszültség (+/- 5%) [V]	230
Kimeneti áramerősség (1000 W-nál) [A]	4,5
Kimeneti frekvencia [Hz]	50/60
Pellenc akkumulátorkompatibilitás	ULiB 250-400-700-750-1100-1200-1500



ERGONOMIKUS HEVEDEREK

A Pellenc mérnökei olyan ergonomikus hevedereket terveztek, melynek segítségével az akkumulátorok súlya minimálisan terheli meg viselője szervezetét, ezáltal könnyű munkavégzést eredményez.

Professzionális felhasználásra lettek méretezve, ezért a legnehezebb körülmények között is biztosítják a szállított akkumulátor stabilitását.

PROFESSZIONÁLIS

- Easy-Clip akkumulátorrögzítési rendszer
- ideális súlyelosztás
- Pellenc szabadalom

ERGONOMIKUS

- egyéni beállításokkal saját testméretre szabható (7-féle állítási mód)
- magasban végzett munkáknál is használható

750-es heveder
(5657257)

Komfortheveder
(5657183)

Alpha heveder
(5657194)




1. tartó a gyorscsatlakozónak
2. visszahúzó pánt az akkumulátor háton való rögzítéséhez
3. mellkaspánt
4. feszítőpánt
5. akkumulátor magasságállítás (7 fokozat)

6. tartó a heveder egyenesben tartásához
7. ultra vastag X-alakú öv gyorscsatlakozóval
8. ultra vastag öv, amely megfeszíthető/lazítható az akkumulátor súlyától függően a csípő magasságában

9. hátsó beállítás: a forgó felső résznek köszönhetően a vállak nincsenek akadályozva, és az akkumulátor a helyén marad

Kiegészítő hevederekhez	Cikkszám
Airion 3 hordozóheveder	57137018
Excelion 2000 hordozóheveder	53135500
Átalakító 700-as és 1100-as akkuhoz komforthevederhez	56139091
Vezeték rögzítőkapocs	56133621
Rögzítő szett komforthevederhez	56152778



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



EXCELION 2DH ÉS 2LH FŰKASZA



Tekintse meg videóinkat is!

Zöldterületek rutin karbantartására vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2DH és 2LH fűkasza a legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robusztus, erős és kis súlyú fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.

Pellenc Excelion 2DH (5357226)



Pellenc Excelion 2LH (5357227)



Excelion 2DH és 2LH előnyei

- 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvágóknál
- Okos kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség,
 - akkumulátortöltöttségi szint,
 - teljesítményszint.
- többfunkciós kialakítás: bozótvágás, mulcsolás, szegélynyírás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

Modell	Excelion 2DH	Excelion 2LH	Excelion Alpha
Maximális teljesítmény [W]	-	-	900
Súly [kg]	6,5	5,5	3,1
Motorfordulatszám Standard üzemmód Eco üzemmód [ford/perc]	3000/4200/5400/6600	3000/4200/5400/6600	4000/5800/6400 -
Damillátmérő [mm]	2,4-3,0	2,4-3,0	2,4-3,0
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 3 óra	akár 3 óra	40 perc - 3,5 óra (260 és 520 Alpha akkuval)



Tekintse meg videóinkat is!

Kőfelverődés-mentes szegélytisztítás	CITY CUT (fej)  (5357098)	CITY CUT (vágókés)  (53118270)	CITY CUT (rögzítő)  (53118271)	CITY CUT (felverődésgátló szett)  (53118267)
Szegélynyírás	TAP CUT KASZAFEJ 	TAP CUT 3  (5357276)	TAP CUT 2  (5357218)	DAMILOK  2,7 mm/280 m (52159892) 2,7 mm/63 m (52159895) 2,4 mm/347 m (52159893) 2,4 mm/70 m (52159894)
Mulcsolás	MULCSFEJ 	MULCSKÉS (290 mm)  (53158491)	MULCSSZETT  (5357277)	
Fűrészelés	FŰRÉSZSZETT 	FŰRÉSZFEJ (230 mm)  (5357275)	FŰRÉSZKÉS (230 mm)  (53111700)	
Bozótvgás	BOZÓTVÁGÓ FEJ 	BOZÓTVÁGÓ KÉS (3 ágú, 320 mm)  (53158489)	BOZÓTVÁGÓ KÉS (2 ágú, 320 mm)  (53158490)	

Pellenc Excelion Alpha fűkasza (5357187)

- egykezes kialakításának köszönhetően könnyen manőverezhető
- a motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



CULTIVION ÉS CULTIVION ALPHA

(5857284) KAPA



Tekintse meg videóinkat is!

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon, és az alkalmazások széles skálájában használható a talajlazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a

mélyebb rétegek egyaránt művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyeszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PROFESSZIONÁLIS

- kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség
- széles körben alkalmazható, mezőgazdaságban, kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas
- akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas
- tél végén is képes a talaj művelésére

ERGONOMIKUS

- kapálás a felszínen vagy nagyobb mélységben 9 különböző pozícióval és 4-féle sebességi tartományban
- a kapafej eltömődése minimális, optimális kezelhetőség
- az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát

KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők
- lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés stb.
- 5-féle kapafej többféle célra

KÖRNYEZETBARÁT

- a kapa egyszeri használata felér két öntözéssel
- a vegyszeres gyomirtás alternatívája
- zéró károsanyag-kibocsátás

KAPAFEJEK

8 cm-es

(58100422)



Kevésbé gyomos területek sekély kapálására.

16 cm-es

(5881251)



Közepesen gyomos területek mélyebb kapálására.

16 cm-es V-alakú

(5883849)



Keményebb talajok mélyebb kapálására.

22 cm-es

(5884125)



Gyomos területek felszíni kapálására.


22 cm-es

(5879779)



Gyomos területek mélyebb kapálására.

A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE KÖNNYŰ MUNKA! EGY ESZKÖZ, AMELY LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT



Modell	Cultivon	Cultivon Alpha
Maximális teljesítmény [W]	380	380
Súly [kg]	3,1	6,5 (Alpha 260 akkuval)
Lengési sebesség [Hz]	13-15	13-15
Kapafej sebessége [csapás/perc]	800-885	500-885
Opcionális kapafejek száma	5	5
Kapafejszög-pozíciók	9	9
Sebességi fokozatok száma	4	4
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	74	74
Vibráció szintje [m/s ²]		
Első markolat	14,4	14,4
Hátsó markolat	10,2	10,2
Működési idő (akkumulátortól függően)	2,5 óra vagy akár 2 nap	1,5-2,5 óra (Alpha 260 akkuval) 4-6 óra (Alpha 520 akkuval)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



AIRION 3 LOMBFÚVÓ (5757217)

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3 úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. A működés közben is tökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3 hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna vagy túl-

terhelődne. A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan megállja a helyét.



PELLENC FÚVÓKÁK

Kerek fúvóka (57132241)



Az ideális teljesítmény érdekében megfelelő sebesség és légáramlat elérése.
Fúvóka hossza: 57 cm
Fúvóka belső átmérője: 75 mm

Lapos fúvóka (57122865)



Precíz munkavégzésre kialakított fúvóka.
Fúvóka hossza: 77 cm

Ergonomikus fúvóka (57131967)



Javítja a felhasználói kényelmet a hosszú munkavégzés során.
Fúvóka hossza: 70 cm

Beépített kaparóval szerelt fúvóka (57102930)



Beépített kaparó a hatékony személtávolításhoz.
Fúvóka hossza: 57 cm
Fúvóka belső átmérője: 65 mm

AIRION BACKPACK

LOMBFÚVÓ (5757221)

ELŐNYEI

- ergonomikus kialakítása professzionális – akár egész napos – munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy használóját megterhelné
- Okos kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség
 - akkumulátortöltöttségi szint
 - teljesítményszint



(57159701)



(57159700)



(57159699)



A ferde forgáspont nagyobb teljesítményt tesz lehetővé, rugalmasság és mozgásszabadság tekintetében is ergonomikusabb a felhasználó számára.

Modell	Airion 3	Airion Backpack
Maximális teljesítmény [W]	940	1750
Súly [kg]	2,55	6,8 (akkumulátor nélkül)
Hatásos tolóerő [N]	17,5 (turbófokozat) 13,5 (4. fokozat)	127 (turbófokozat) 18,7 (4. fokozat)
Tényleges légáram kerek fúvókával [m³/h]	920 (turbófokozat) 810 (4. fokozat)	1280 (turbófokozat) 1070 (4. fokozat)
Maximális légsebesség kerek fúvókával [m/s]	63 (turbófokozat) 55 (4. fokozat)	75 (turbófokozat) 63 (4. fokozat)
Maximális légsebesség lapos fúvókával [m/s]	69 (turbófokozat) 60 (4. fokozat)	-
Zajsztint (L _{PA}) [dB(A9)]	79	80,5
Vibráció szintje [m/s²]	2,5	0,2
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	akár 4,5 óra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



HELION 3 ÉS HELION ALPHA

SÖVÉNYNYÍRÓ (5457279, 5457190)

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit.

Az ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség és a kis súly lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírásakor.

PROFESSZIONÁLIS

- metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett nyíró-erő
- késelakadás-gátló rendszer
- gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és lecsatlakoztatásához
- elég akku üzemidő az egész napos munkához
- IP54-es szintű vízállóság

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- 1 motor különféle kaszasínmérethez
- kis karbantartási igény
- nincs szükség üzemanyag bekeverésére
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők


ERGONOMIKUS

- Soft Touch puha elfordítható markolat
- a kis súlya megkönnyíti a használhatóságot
- Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy típusú cserélhető kaszasínnel
- behúzható kapcsolókar

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- szagtalan és szennyezésmentes üzemeltetés
- zéró károsanyag-kibocsátás

Pellenc sövényvágó kés



51cm (5456205)
63 cm (5456206)
75 cm (5456207)

terelő/deflektor



63 cm (5457097)

ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ ERŐ ÉS PRECIZITÁS



Modell	Helion Compact 3	Helion Alpha
Maximális teljesítmény [W]	1200	900
Súly [kg]	3,5	3,75
Vágássebesség [vágás/perc]	3200/3500/3800	3200/3500/3800
Elérhető vágáshossz [cm]	51-63-75	51
Pengefog hosszúság [mm]	33	33
Síncsatorna mélysége [mm]	24	23
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	80	80
Vibráció szintje [m/s ²] Első markolat Hátsó markolat	3 3,4	3 3,4
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap	Alpha 260 akkuval: 2-3 óra Alpha 520 akkuval: 4-6 óra

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:



SELION M12 EVO ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga műfajában a súlyának és a kivételes formatervezésének köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a szoliter fák, a dísfák és a robusztus sövények érzékeny vágását.

PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb
- az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár 1-2 napos használatra is alkalmas
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítés

ERGONOMIKUS

- egyedülálló, köszönhetően a különleges felépítésnek
- ergonomikus Soft Touch puha markolat
- mindössze 1,7 kg

A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágásminőség jellemzi.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- zéró károsanyag-kibocsátás
- biológiailag lebomló láncolajjal használható

Hegyes láncvezető



alapfelszereltség,
6"-15 cm
(5180343)

Visszaütés-mentes láncvezető



6"-15 cm
(5178790)

Precíziós láncvezető




6"-15 cm
(51138788)

Lánckenő olaj



biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

Élezőkészlet



(5168520)

Precíziós lánc



1/4"-1,1 mm-41E
(51138880)

Oregon lánc



alapfelszereltség,
1/4"-25AP-1,3 mm-42E
(5171550)

KÍMÉLETES, MÉGIS ERŐS VÁGÁS

ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ



Modell	Selion M12 EVO
Maximális teljesítmény [W]	1200
Súly [kg]	1,95
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	5400
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség [m/s]	10,3
Láncvezető hossza [cm]	15
Láncszemek száma	42E
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	84
Vibráció szintje [m/s ²]	Kisebb, mint 2,5
Működési idő (akkumulátortól függően)	1-3 óra vagy akár 2 nap

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



SELION C21 EVO LÁNCFŰRÉS (5157232)

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület-karbantartók számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyaság és a teljesítmény

vonatkozásában egyaránt megfelel az elvárásainak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrész nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

PROFESSZIONÁLIS

- speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók számára lett megtervezve
- 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor (45 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- az elektromos láncfű 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár egész napos használatra is alkalmas
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítés

ERGONOMIKUS

- mindössze 2,55 kg
- a horgok erősebben ráfognak az ágakra és a törzsekre
- erősített első kézvédő

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj-felhasználás
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zéró károsanyag-kibocsátás

Normál láncvezető



alapfelszereltség,
11"-28 cm
(5172884)

Hegyes láncvezető



11"-28 cm
(5180344)

Precíziós láncvezető




10,4"-27 cm
(51145550)

Lánckenő olaj



biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

Élező készlet



(5168520)

Oregon lánc



alapfelszereltség,
1/4"-25AP-1,3 mm-70E
(5181794)

Precíziós lánc



1/4"-1,1 mm-67E
(51145589)

ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE! INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA



ÚJ SZOFTVER A MÉG PONTOSABB VÁGÁSHOZ

Modell	Selion C21 EVO
Maximális teljesítmény [W]	2000
Súly [kg]	2,55
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	6200
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség [m/s]	14,5
Lánccszetű hossza [cm]	30
Lánccszemek száma	70E
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	85
Vibráció szintje [m/s ²]	2,5
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



SELION T EVO MAGASSÁGI ÁGFŰRÉS (5157233, 5157234)

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt.

A Selion nyeles láncfűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti alkalmazásokhoz is.

PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W Pellenc szénkefe nélküli elektromotor (30 cm³-es benzinmotornak felel meg)
- 3 modellváltozat fix vagy teleszkópos nyéllel
- akár 4,5 méteres magasság
- olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz
- 1 napos munkához elegendő akkumulátor-üzemidő
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítéssel

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ

ERGONOMIKUS

- többféle pozícióba állítható fejrész
- stabilitás a vágás során a kis súly miatt

KÖRNYEZETBARÁT

- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zero károsanyag-kibocsátás

Lánckenő olaj



biológiailag lebomló, 5 liter
(51116688)

Hegyes láncvezető



6"-15 cm
(5180343)

Precíziós láncvezető



alapfelszereltség,
9,4"-24 cm
(51138823)

Normál láncvezető



10"-25 cm
(5166756)

Oregon lánc



alapfelszereltség,
1/4"-25AP-1,3 mm-42E
(5171550)



alapfelszereltség,
1/4"-25AP-1,3 mm-58E
(5164486)

Precíziós lánc




alapfelszereltség,
1/4"-1,1 mm-41E
(5113883)

Élezőkészlet



(5168520)

VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN! ÁGVÁGÁS EGYSZERŰEN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL



Modell	T150/200	T220/300
Maximális teljesítmény [W]	1200	1200
Súly [kg]	3,25	3,6
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	5400	5400
Lánckiosztás	1/4"	1/4"
Láncsebesség [m/s]	10,3	10,3
Láncvezető hossza [cm]	24	24
Láncszemek száma	58E	58E
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	93	94
Rezgésszint [m/s ²]	0,52	0,44
Működési idő (akkumulátortól függően) [nap]	akár 2	akár 2

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



RASION 2 EASY ÉS SMART

FÜNYÍRÓ (5957219, 5957220)

A kevesebb, mint 30 kg súlyú Rasion Easy fűnyíró forradalmasítja a munkakörülményeket. A rendkívül fordulékony, könnyen szállítható és páratlan teljesítménnyel rendelkező Rasion Easy csúcsszintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület-kezelés és önkormányzatok által végzett bármilyen típusú fűnyírás során. A professzionális fűnyírógép-sorozat

változtatható sebességű modellje, a Rasion Easy, a dizájnjával legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki jellemzőivel. Ez a legkönnyebb professzionális fűnyíró a kategóriájában, 60 cm munkaszélességgel és két fűnyírókéssel. A Rasion Easy azzal a legfőbb céllal lett kifejlesztve, hogy javítsa a felhasználó munkakörülményeit.

PROFESSZIONÁLIS

- 1600 W teljesítmény
- akár 5400 m²-es karbantartó nyírás egyetlen ULiB 1500-as akkumulátorral
- automata betömődés-megszüntetés
- egyenletes nyírás keréknyomok nélkül
- 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg apróra vágott fűnyesedéket jelent
- IP54-es érintésvédelmi szint
- csendes üzemelésű kefémentes motor, közvetlen hajtással a kerekre
- fűsűrűség-érzékelő
- erősített kerékrögzítési lehetőség a rézsű-kaszálások könnyítése végett

ERGONOMIKUS

- a Rasion 2 Easy 28 kg, míg a Rasion Smart 30 kg-os súlyú
- tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első önbeálló kerekének köszönhetően
- egyetlen személy képes járműre rakni és onnan levenni
- becsukott tolókarral és függőleges helyzetbe állítva megkönnyíti a szállítást, valamint optimalizálja a tároláshoz szükséges helyet
- helyben forduló funkció a két első önbeálló kereknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon és könnyedén képes fordulni
- biztonságos tisztítási helyzet
- a Rasion Smart esetén az összes funkció működtetése az LCD kijelzőn keresztül végezhető

KÖLTSÉGHATÉKONY

- új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a kisebb energiafogyasztás érdekében
- kétkékes technológia a szebb vágásképhez és a fűnyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtőben
- kis járművekben is szállítható
- 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyományos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva
- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény jellemzi

KÖRNYEZETBARÁT

- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható
- zero CO₂-kibocsátás
- újrahasznosítható anyagokból készül
- ULiB 750, 1200 és 1500-as akkumulátorokkal üzemeltethető

SMART 2



EASY 2



Modell	Rasion Smart	Rasion Easy
Maximális teljesítmény [W]	1100	1600
Súly [kg]	30	28
Motorfordulatszám [fordulat/perc]	3000-5000	3000-5000
Munkaszélesség [cm]	60	60
Vágásmagasság [mm]	25/35/45/55/65/75	25/35/45/55/65/75
Fűgyűjtő mérete [l]	70	70
Fűgyűjtő típusa	flexibilis	flexibilis
Zajszint (L _{PA}) [dB(A)]	84	84
Magasságállítás	elektromos	manuális
LED kijelző	van	nincs
Kormányzás	helyben forduló	
Kerékhajtás [km/h]	2-5	

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



CLEANION SEPRŐGÉP (9557178)

A Pellenc által kifejlesztett Cleanion akkumulátoros seprőgép helytáll bármilyen kihívással szemben: legyen

szó akár avarseprésről, hótolásról vagy szemétyűjtésről. Meghajtott kerekei megkönnyítik a munkavégzést.

PROFESSZIONÁLIS

- 1400 W teljesítmény
- ULiB 1500-as akkumulátorral akár 5400 m²-nyi terület tisztítása lehetséges
- IP54-es védelmének köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között használható
- Tielburger márkájú professzionális seprőkefe

ERGONOMIKUS

- kiegyensúlyozásának köszönhetően rendkívül könnyedén irányítható
- téli kerék és hólánc is elérhető, ezáltal könnyebb munkavégzés lehetséges
- ergonomikus irányítókar
- kevesebb, mint 100 kg (akkumulátor nélkül)

KÖLTSÉGHATÉKONY


- alacsony karbantartási igény
- könnyen összecusukható, így kisebb járműben is szállítható
- gyors munkavégzés a 100 cm szélességű seprőfejeknek köszönhetően

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható



Hótoló lapát



(9557160)

Burkolat kavicsfelverődés ellen




(9557161)

Billenthető gyűjtődoboz



(9557162)

Avar tolólap



(9557163)

Tartókészlet



750, 1200 és 1500 akkukhoz (95142620)

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:





VÁLASSZA A KITE ZRT. PELLENC KÉZISZERSZÁM-SZERVIZÉT!

A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását.

KITE

További részletekért keresse a területileg illetékes
after-sales értékesítési menedzser kollégáinkat!

F3X - V25 ÉS F3X - H35

KÖTŐZŐGÉP (2957350, 2957351)

Az F3X egy olyan eszköz, amelyet a szőlőtermesztés, a faiskola-gazdálkodás és a faiskola-kertészet területén dolgozó szakemberek számára fejlesztettek ki a haté-

konyság, a kényelem és a sebesség maximalizálása érdekében.

NAGY TELJESÍTMÉNY

- ciklus sebessége: legalább azonos a Fixion 2-vel
- új 80 m-es beépített tekerccsel (600 kötés), vagy övtekerccs 200 m-es tekerccsel (1500 kötés)
- 13000 kötés Alpha Lite akkumulátor feltöltési ciklusonként/naponta, 100% feltöltés 1,5 óra alatt

ERGONOMIKUS

- a beépített tekercsnek köszönhetően nagy mozgásszabadság vezetékek nélkül
- kifinomult kialakítás
- egész napos fáradtságmentes munkavégzés
- ergonomikus kezelés, anélkül, hogy „törött csukló” érzés keletkezne
- kapcsolóelem tapadásának erősítése
- súlypontáthelyezés

SOKOLDALÚ

- 2-féle rögzítési mód V-akasztóval vagy H-nyitott csőrrel
- rögzítési átmérő 35 mm-ig
- az eszközre, vagy övre szerelhető tekerccs
- 8 kötési mód
- a C3X metszőollóval kompatibilis akkumulátor

ÉS MÉG TÖBB

- széles választék kötőzsalagokból (papír, standard, biológiailag lebomló és rozsdamentes acél) 80 és 200 m-es hosszúságban
- Franciaországban gyártott kéziszerszámok és akkumulátorok
- új, prémium kialakítás
- egyszerűsített karbantartási műveletek
- a kötőzőgép csatlakozik a Pellenc Connect Lite-hez az eszközhasználati statisztikák nyomon követése érdekében



F3X - V25



F3X - H35



Modell	F3X - V25	F3X - H35
Rögzítőpofa átmérője [mm]	25	35
Súly (akkumulátorral) [g]	845	850
Súly (akkumulátorral és 80 m-es szalaggal) [g]	1095	1100
Autonómia kötés/töltési ciklus	13000	
Kötési sebesség kötés/perc	120	
Kötések száma 200 m-es szalag esetén	1500	1200
Kötések száma 80 m-es szalag esetén	600	480
Meghúzási szintek	8 kötés mód (1,5-től 12 fordulatig)	
Akkumulátor kompatibilitás	Alpha Lite	
Csatlakoztatott rögzítő	Tartalmazza	
Garancia	2 + 3 év	



C35 ÉS C45 METSZŐOLLÓ



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc újabb szintre emelte az akkumulátoros metszőolló fogalmát. Az új C35 és C45 típusú szerszámok megőrizték az elődeik (Vinion és Prunion) előnyeit, úgy mint a kis súly, ergonómia, könnyű kezelhetőség és pontosság, ugyanakkor olyan egyedi biztonsági megoldást kínálnak használóik részére, melynek segítségével a metszés közbeni vágási balesetek száma közel nullára csökkenthető.

PROFESSZIONÁLIS

- szabadalmaztatott Activ'Security biztonsági rendszer
- nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral szerelve
- késpozíció precíz szabályozása
- tökéletes vágást biztosító penge
- IP54-es védetségű akkumulátorokkal minden körülmény között használható
- központi zsírzás a penge tengelyénél

ERGONOMIKUS

- koncentrált energia az egész napos metszéshez
- a legkönnyebb metszőolló a piacon: 720 g (C35)
 - 150-es akkumulátor: 845 g
 - 250-es akkumulátor: 1680 g
- a kés szerszámok nélkül szerelhető ki

Az **Activ'Security rendszernek** köszönhetően soha nem látott biztonságban érezheti magát a metszőolló kezelője. Mindkét típus a könnyű és kompakt 150-es zsebakkumulátorral vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi, akár két Pellenc szerszám egyidejű csatlakozását a felváltva történő használathoz.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- a legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően
- professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest


KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény

ACTIV'SECURITY RENDSZER AKTIVÁLÁSA

1. Kapcsolja be az akkumulátort!
2. Egyik kezével:
 - fogja meg a metszőolló markolatát alul és felül egyaránt!
 - a mutató ujját tartsa a működtető ravaszon!
3. Másik kezével érintse meg a pengét, amíg az „Activ'Security” LED folyamatosan pirosra vált!
4. Vegye el a másik kezét a pengéről, ekkor az Activ'Security LED kéken világít és a rendszer aktív!

Az Activ'Security rendszer biztonságos, szakszerű használata a termék használati útmutatójában található, a fenti leírás csak tájékoztató jellegű.



FORRADALOM A METSZÉSBEN



Technikai adatok	Metszőollók		Akkumulátorok		
Modell	C35	C45	150	250	150P
Súly [g]	720	865	845	1680	845
Hossz [mm]	265	295	-	-	-
Pengenyitás mértéke [mm]	57	67	-	-	-
Maximális vágási átmérő [mm]	35	45	-	-	-
Meghajtómotor sebessége [rpm]	23000	23000	-	-	-
Akkumulátorkompatibilitás	150/250	150P/250	-	-	-
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	-	150	250	150
Akkumulátor feszültsége [V]	-	-	43,2	43,2	43,2
Átlagos működési idő [óra]	-	-	9	15	9
Akkumulátor rögzítése	-	-	öv	heveder	öv
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra] (töltőtől függően)	-	-	4,5-9	3,5-7	4,5-9
Töltési ciklusok száma	-	-	800	1000	800

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



PRUNION POLE

METSZŐOLLÓ-HOSSZABBÍTÓ SZÁR

(3257265, 3257235, 3257236)

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítót a Prunion elektromos metszőollókhoz tervezték, amelyek lényegesen leegyszerűsítik a metszési munkákat, ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva.

PROFESSZIONÁLIS

- a szár a Prunion metszőollókra kevesebb, mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs szükség szerszámokra
- metszés akár 4 méteres magasságban
- a kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést biztosít a fák lombzatának belsejéhez
- a kések felnyitása optikai működtetőszenzoron keresztül
- leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások)
- választható háromféle szárhosszúság: 1 m, 1,5 m vagy 2 m

ERGONOMIKUS

- egykezes markolat a kényelmes munkavégzési pozíció érdekében (a karok pihennek)
- ovális keresztmetszetű csőszár az optimális markolhatósághoz
- kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében)
- kompakt Prunion vágófej, jó rálátás munkavégzés közben
- praktikus és könnyen használható ághúzó horog
- erős és könnyű súlyú alumíniumcső (1870 g)


A magasban végzett munka teljes biztonsága érdekében válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához!

KÖLTSÉGHATÉKONY

- a legjobb ár-érték arányú professzionális magassági ágévágó a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény



PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS



Modell	Prunion Pole 100	Prunion Pole 150	Prunion Pole 200
Hosszabbítószár súlya [g]	1300	1600	1900
Hossz [m]	1	1,5	2
Pengenyitás mértéke [mm]	67	67	67
Maximális vágási átmérő [mm]	45	45	45

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



C3X METSZŐOLLÓ

Akkus metszőolló professzionális felhasználóknak. A szőlő, gyümölcsösök metszésére vagy a zöldterületek karbantartására tervezett új vezeték nélküli metszőollók valódi mozgásszabadságot biztosítanak a felhasználónak.

AGILIS

- tökéletesen kiegyensúlyozott a felhasználó kezében a 955 g integrált akkumulátorral, a páratlan mozgásszabadságért

GYORS

- félnyitás üzemmód, amelyet a szerszámon lévő tapintásérzékelő aktivál

BIZTONSÁG

- Activ'Security technológia Pellenc kesztyűvel vagy anélkül

Töltő tartozékok

- multi-akkumulátor töltő x 3 akkumulátor töltő dokkoló 90 perc alatt feltöltve
- kompakt hordozható töltő USB-C porttal
- 5V-os USB gyorsöltés, power bankhoz vagy napelemhez csatlakoztatva

A C3X csomag tartalma:

- 2 db akkumulátor
- zsír
- zsírzó
- fenő
- heveder
- pipakulcs

Technikai adatok (ez mind függ az üzemelési körülményektől):

- 1 db akkumulátor üzemideje kb. 2,5 óra
- 1 töltéssel kb. 3-4 ezer vágás
- élettartalma kb. 500 töltés

A teljesítményt, a sebességet és az ergonómiát egyesítve úgy egyszerűsítik a metszési munkát, mint egyetlen más szerszám sem.

ERŐTELJES


- 35 mm vágási kapacitás
- kiváló behatolás a Feather és Standard pengékkel

CSATLAKOZTATVA

- az eszköz beállításainak és statisztikáinak konfigurálása a Pellenc alkalmazásban



A METSZÉS SZABADSÁGA



Technikai adatok	C3X	ALPHA LITE
Súly - akkumulátorral [g]	955	-
Maximális vágási átmérő [mm]	35	-
Pengék sebessége	progresszív	-
Activ'Security biztonsági funkció	igen	-
Akkumulátorkompatibilitás	Alpha Lite	-
Akkumulátor súlya [g]	-	210
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	30,2
Akkumulátor feszültsége [V]	-	10,8
Átlagos működési idő [óra]	-	2-4
Akkumulátor rögzítése	-	a szerszámon
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra]	-	1,5
Töltési ciklusok száma	-	500

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:



M32C METSZŐOLLÓ

A legköltséghatékonyabb akkumulátoros metszőolló. Ezek a metszőollók megkönnyítik a munkát a szőlőskertekben, gyümölcsösökben, farmokon és zöldterületeken. A Pellenc K+F csapatai keményen dolgoztak a kialakítás, a vágófej és a kioldószerkezet optimalizálásán, hogy a

felhasználó számára ergonomikusabb eszközt alkossanak. A beépített lítium-ion akkumulátorok által működtetett készülékkel akár egy teljes napig is hatékonyan végezheti a metszést.

KÖNNYEN KEZELHETŐ

- gondosan átgondolt tervezés és ergonómia az eszköz könnyebb használatának érdekében

PONTOS

- intuitív ravaszvezérlés a penge nyitásának ösztönös kezeléséhez

VÁGÁSI KAPACITÁS

- 32 mm vágási kapacitás a növényzetbe való optimális behatoláshoz

GYORS

- a félig nyitott üzemmód a ravasz meghúzásával aktiválható





Technikai adatok	M32C	MADE FOR
Súly - akkumulátorral [g]	955	-
Maximális vágási átmérő [mm]	32	-
Pengék sebessége	progresszív	-
Activ'Security biztonsági funkció	nem	-
Akkumulátorkompatibilitás	MADE FOR	-
Akkumulátor súlya [g]	-	223
Akkumulátor kapacitása [Wh]	-	37,4
Akkumulátor feszültsége [V]	-	14,4
Átlagos működési idő [óra]	-	2-4
Akkumulátor rögzítése	-	a szerszámon
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő [óra]	-	2
Töltési ciklusok száma	-	300









Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!**