

RAKTÁRSÁTRAK



KITE

6,1x9,15x4,36 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR (HÁZ ALAKÚ)



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Alapterület: 55,815 m²
- Ajtó mérete: 3x3 m
- Ajtó száma: 1 db (kézi csörlővel ellátott)
- Oldalfal magassága: 2,7 m
- Gerincmagassága: 4,36 m
- A fehér színű ponyva anyaga: 610 g/m²-es PVC (szürke élekkel)

6,1x12,2x4,36 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR (HÁZ ALAKÚ)



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Alapterület: 74,42 m²
- Ajtó mérete: 3x3 m
- Ajtó száma: 1 db (kézi csörlővel ellátott)
- Oldalfal magassága: 2,7 m
- Gerincmagassága: 4,36 m
- A fehér színű ponyva anyaga: 610 g/m²-es PVC (szürke élekkel)

A sátor váza mérettől függően
6 vagy 8 sima vázas tagból (ívből) áll.



A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI

Vízszintes csövek

- Átmérő: 48 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 76 mm
- Falvastagság: 2 mm
- Anyag: Galvanizált acél

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

6,1x9,15x4,36 m-es alap minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretetek:

1. kaloda

- Hosszúság: 255 cm
- Szélesség: 78 cm
- Magasság: 103 cm
- Összsúly: 600 kg/szett

- ✓ A sátrak szellőzőablakokkal rendelkeznek.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége megadott kereteken belül függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.
- ✓ A sátor állításának várható költségéről az alvállalkozó tud pontos információt adni.

7,9x13,6x4,6 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ RAKTÁRSÁTOR SZÜRKE SZÉLEKKEL

TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 7,9x13,6 m
- Alapterület: 107,44 m²
- Ajtó mérete: 3,5x3 m
- Ajtó száma: 1 db (kézi csörlős)
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 2,6 m
- Csúcsmagasság: 4,6 m



A PONYVA JELLEMZŐI

- Anyag: 650 g/m²-es PVC (teherautó-ponyvához hasonló, erős anyag)
- Nagy UV-ellenállás és kiváló UV-védelem
- 100%-os vízállóság
- A ponyva tökéletes feszességét spaniferes és köteles megfeszítés garantálja

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

7,9x13,6x4,6 m-es alap minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretük:

1. kaloda

- Hosszúság: 285 cm
- Szélesség: 80 cm
- Magasság: 125 cm
- Összsúly: 1 100 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége megadott kereteken belül függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

9x15x4,8 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ RAKTÁRSÁTOR SZÜRKE SZÉLEKKEL



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 9x15 m
- Alapterület: 135 m²
- Ajtó mérete: 3,3x3,5 m
- Ajtó száma: 1 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 2,7 m
- Csúcsmagasság: 4,8 m
- Ponyva anyaga: 650 g/m²-es PVC

A PONYVA JELLEMZŐI

- Anyag: 650 g/m²-es PVC (teherautó-ponyvához hasonló, erős anyag)
- Nagy UV-ellenállás és kiváló UV-védelem
- 100%-os vízállóság
- A ponyva tökéletes feszességét spaniferes és köteles megfeszítés garantálja



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

9x15x4,8 m-es alap minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretek:

1. kaloda

- Hosszúság: 285 cm
- Szélesség: 79 cm
- Magasság: 130 cm
- Összsúly: 1 185 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége megadott kereteken belül függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

9,15x18,3x6,1 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 9,15x18,3 m
- Alapterület: 167 m²
- Léghőbméter: 769 m³
- Ajtó mérete: 4x3,96 m
- Ajtók száma: 2 db
(kézi csörlővel ellátott)
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,6 m
- Csúcsmagasság: 6,1 m

A sátor váza 6 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI


Vízszintes csövek

- Átmérő: 48 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 48 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

A vázszerkezet létrás kialakítása megalapozza a stabilitást.



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

9,15x18,3x6,1 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretetek:

1. kaloda

- Hosszúság: 330 cm
- Szélesség: 90 cm
- Magasság: 130 cm
- Összsúly: 1 756 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége megadott kereteken belül függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

12,2x21,35x7 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 12,2x21,35 m
- Alapterület: 260 m²
- Légműbméter: 1 301 m³
- Ajtók száma: 2 db
(kézi csörlővel ellátott)
- Ajtó mérete: 5,49x4,3 m
- Személyzeti bejáratok száma: 2 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,5 m
- Csúcsmagasság: 7 m
- A ponyva anyaga 900 g/m²-es PVC

A sátor váza 7 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI


Vízszintes csövek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

**A vázszerkezet létrás kialakítása
megalapozza a stabilitást.**



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

12,2x21,35x7 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretetek:

1. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 114 cm
- Magasság: 120 cm

2. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 114 cm
- Magasság: 120 cm

3. kaloda

- Hosszúság: 256 cm
- Szélesség: 114 cm
- Magasság: 95 cm
- Összsúly: 2 590 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége megadott kereteken belül függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

13,5x24,4x7 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR

TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 13,5x24,4 m
- Alapterület: 329,4 m²
- Ajtó mérete: 5,49x4,89 m
- Ajtók száma: 2 db
(kézi csörlővel ellátott)
- Személyzeti bejáratok száma: 2 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,6 m
- Csúcsmagasság: 7 m



A sátor váza 8 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI

Vízszintes csövek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

A vázszerkezet létrás kialakítása megalapozza a stabilitást.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

13,5x24,4x7 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretek:

1. kaloda

- Hosszúság: 240 cm
- Szélesség: 115 cm
- Magasság: 120 cm

2. kaloda

- Hosszúság: 325 cm
- Szélesség: 114 cm
- Magasság: 124 cm

3. kaloda

- Hosszúság: 325 cm
- Szélesség: 114 cm
- Magasság: 124 cm

4. kaloda

- Hosszúság: 240 cm
- Szélesség: 115 cm
- Magasság: 120 cm

- Összsúly: 3 500 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

15,25x30,5x7 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 15,25x30,5 m
- Alapterület: 465,125 m²
- Léghőbméter: 2 487,5 m³
- Ajtó mérete: 5,49x4,89 m
- Ajtók száma: 2 db
(kézi csörlővel ellátott)
- Személyzeti bejáratok száma: 2 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,6 m
- Csúcsmagasság: 7 m

A sátor váza 10 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI


Vízszintes csövek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,8 mm
- Anyag: Galvanizált acél

A vázszerkezet létrás kialakítása megalapozza a stabilitást.



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

15,25x30,5x7 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretetek:

1. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 130 cm

2. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 120 cm

3. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 120 cm

4. kaloda

- Hosszúság: 255 cm
- Szélesség: 115 cm
- Magasság: 125 cm

- Összsúly: 5 690 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

15,25x61x7 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR



TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 15,25x61 m
- Alapterület: 930,25 m²
- Léghöbméter: 4 975 m³
- Ajtó mérete: 5,49x4,89 m
- Ajtók száma: 2 db
(kézi csörlővel ellátott)
- Személyzeti bejáratok száma: 2 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,6 m
- Csúcsmagasság: 7 m

A sátor váza 10 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI

Vízszintes csövek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,8 mm
- Anyag: Galvanizált acél

A vázszerkezet létrás kialakítása megalapozza a stabilitást.



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

15,25x61x7 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretek:

1. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 130 cm

2. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 120 cm

3. kaloda

- Hosszúság: 320 cm
- Szélesség: 120 cm
- Magasság: 120 cm

4. kaloda

- Hosszúság: 255 cm
- Szélesség: 115 cm
- Magasság: 125 cm

- Összsúly: 5 690 kg/szett

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

18,3x36,6x7,625 M-ES PROFI MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR

TECHNIKAI RÉSZLETEK

- Sátor mérete: 18,3x36,6 m
- Alapterület: 669,78 m²
- Léghöbméter: 3 784 m³
- Ajtó mérete: 5,49x4,89 m
- Ajtók száma: 2 db (kézi csörlővel ellátott)
- Személyzeti bejáratok száma: 2 db
- Szellőzőablakokkal rendelkezik
- Oldalfal magassága: 3,6 m
- Csúcsmagasság: 7,625 m

A sátor váza 12 db 3,05 m-es térkonzolos tagból (ívből) áll.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI


Vízszintes csövek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,8 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 60 mm
- Falvastagság: 1,8 mm
- Anyag: Galvanizált acél

A vázszerkezet létrás kialakítása megalapozza a stabilitást.



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

18,3x36,6x7,625 m-es profi minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretek:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. kaloda | 4. kaloda |
| ■ Hosszúság: 320 cm | ■ Hosszúság: 320 cm |
| ■ Szélesség: 115 cm | ■ Szélesség: 135 cm |
| ■ Magasság: 130 cm | ■ Magasság: 120 cm |
| 2. kaloda | 5. kaloda |
| ■ Hosszúság: 290 cm | ■ Hosszúság: 295 cm |
| ■ Szélesség: 115 cm | ■ Szélesség: 130 cm |
| ■ Magasság: 130 cm | ■ Magasság: 115 cm |
| 3. kaloda | ■ Összsúly: 7 000 kg/szett |
| ■ Hosszúság: 290 cm | |
| ■ Szélesség: 115 cm | |
| ■ Magasság: 130 cm | |

- ✓ A sátor szellőzőablakokkal rendelkezik.
- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.

6x9,15x3,66 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR (félköríves)



- Alapterület: 54,9 m²
- Ajtó mérete: kb. 5x2,4 m
- Gerincmagassága: 3,66 m
- A fehér színű ponyva anyaga 650 g/m²-es PVC

6,1x12,8x3,66 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR (félköríves)



- Alapterület: 78,08 m²
- Szélesség: 6,1 m
- Hosszúság: 12,8 m
- Gerincmagassága: 3,66 m

6x18,3x3,66 M-ES ALAP MINŐSÉGŰ FEHÉR RAKTÁRSÁTOR (félköríves)



- Alapterület: 109,8 m²
- Szélesség: 6,1 m
- Hosszúság: 18,3 m
- Gerincmagassága: 3,66 m

A sátrak váza 5 vagy 7 vagy 10 sima vázas tagból (ívből) állnak.

A VÁZSZERKEZET SPECIFIKÁCIÓI

Vízszintes csövek

- Átmérő: 40 mm
- Falvastagság: 1,2 mm
- Anyag: Galvanizált acél

Ívek

- Átmérő: 70x42 mm-es profil
- Falvastagság: 1,5 mm
- Anyag: Galvanizált acél



SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

6x18,3x3,66 m-es alap minőségű fehér raktársátor

Kalodaméretetek:

1. kaloda

- Hosszúság: 223 cm
- Szélesség: 115 cm
- Magasság: 64 cm
- Összsúly: 742 kg/szett

- ✓ A sátor telepítését alvállalkozó végzi igény szerint.
- ✓ Az ár nem tartalmazza a talajrendezést, betonozást, terep-előkészítést.
- ✓ A telepítés költsége függ a sátor rögzítési módjától, a területi viszonyoktól, valamint az országon belüli elhelyezkedéstől.



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Gál Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-343-35-11

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!**