

MDB TÁVIRÁNYÍTÁSÚ MUNKAGÉPEK



KITE

ÜDVÖZÖLJÜK AZ MDB VILÁGÁBAN!

AZ MDB-NÉL MAGASRA TESZIK A LÉCET

Az elejétől a végéig, a tervezéstől az üzembe helyezésig: minden dolgot úgy hoznak létre, hogy az illeszkedjen a biztonságos mechanikai megoldások előállítására vonatkozó küldetésükhöz, olasz eredetiséggel és formatervezési eleganciával. A gyárban olyan gépeket alkotnak meg, amelyek segítik az embereket a munkájuk biztonságosabb, gyorsabb és élvezhetőbb elvégzésében. Büszkék a rendszereikben és terveikben levédett számos szabadalmukra. Ezek a fejlett innovációjuk bizonyítékai.

Úttörők az olyan régóta fennálló problémák megoldásában, amelyekkel előttük még senki sem foglalkozott. Ez a szemléletmód lehetővé tette számukra, hogy a világ minden részén elismertekké váljanak egy olyan szektorban, amelyet ők hoztak létre.



TARTALOMJEGYZÉK

AZ MDB TÖRTÉNETE	4
-------------------------	---

AZ MDB GREEN CLIMBER SOROZAT	6
-------------------------------------	---

F23	8
F 300 PRO	12
LV 250 COMPACT	16
LV 300 PRO	20
LV 400 X	24
LV 500 PRO	28
LV 600 PRO	32
LV 800 PRO	36
LV 1000	40

MUNKAESZKÖZÖK

MDB TE sorozat	44
MDB TF sorozat	48
MDB FTR Ø400 tönkmaró	52
Egyéb munkaeszközök	56



AZ MDB TÖRTÉNETE



Mario Di Biase-t mindig a feltalálás szenvedélye és a vállalkozószellem hajtotta. Az ő problémamegoldó képessége több igazán eredeti gépet eredményezett, amelyek nemcsak az ő, hanem mások életét is megkönnyítették.

1977-ben az istenadta tehetségét egyrészt mérnökként, másrészt szerelőként, harmadrészt művészként kamatoztatva egy kis csűrben megalapította az MDB-t a Chieti város mellett fekvő Rizzacorno községben. Később, 1984-ben Mario elkezdett megoldásokat keresni különféle iparágak problémáira. A mezőgazdaságban az volt az egyik probléma, hogy a mezőgazdasági pótkocsik túl nagyok voltak, és nem fértek be a szőlőlugasok alá. Mario és csapata megtervezett és megépített egy olyan mezőgazdasági pótkocsit, amely elég alacsony volt ahhoz, hogy beférjen a lugasok alá, így a termelők gyorsabban szüretelhettek, és így időt takaríthattak meg.

Az építőiparban probléma volt, hogy a vállalkozások számára nem állt rendelkezésre könnyű megoldás a térkövek lerakásához. Mario és csapata megtervezte és megépítette a Jumbo minitraktor termékcsaládot, amely többféle megfogókanállal és más munkaeszközökkel voltak szerelhetők.

Később feleségével és üzleti partnerével, Loredana Angelucci-val új szintre emelték az MDB-t. 2008-ban kifizetődőnek bizonyult a sok tapasztalat, amikor a gazdasági válság nagy visszaesést okozott az építőiparban, és a kereslet eltűnt. A vállalat új iparág felé fordult egy újabb, hosszú ideje fennálló probléma megoldásához. Mario gyakran hallott falvakban bekövetkezett tragikus traktorbalesetekről, amelyek maradandó sérüléseket vagy halált okoztak. Ebben az időben Mario fia, Marco Di Biase elkezdett befektetni a meredek zöldterületek karbantartásába, és úgy gondolták, hogy van jobb megoldás is. Mario, Marco és csapata elkezdték kifejleszteni a Green Climber termékcsaládot, amely egy távvezérléses minitraktor.

A Green Climber terméksorozat meredek lejtőkön használható kaszálógépekkel indult. Ezt követte az első Green Climber evolúciója, amely során eszközhordozó erőgéppé vált. Ez a rugalmasság lehetővé tette a minitraktorok számára, hogy a meredek lejtők kaszálásán kívül más munkákra is használhatóvá váljanak, mint pl. a nehéz erdészeti munkák, bozótirtás erdészeti szárzúzóval, fatönkök eltávolítása tönkmaróval, valamint ágak ledarálása ágaprítóval. Így a termékör 25 és 140 LE közötti teljesítményű, integrált hidraulikus rendszerrel ellátott gépsorozatra bővült.

Az építőiparban megszerzett tudás felhasználásával a vállalat egy távvezérléses mini kanalas kotrót és egy távvezérléses villás targoncát tervezett és épített meg, amely nehéz terepen vagy olyan helyen is használható, ahol az a legjobb, ha a gépkezelő távolabb marad.

A vállalat új logót is tervezett, amely az alapító Mario Di Biase és a fia, Marco Di Biase monogramját tartalmazza. A logóban egy támadó appenini barnamedve is látható, amely őshonos Abruzzo-ban. Az appenini barnamedve egy szimbólum, nemcsak a vállalat abruzzói gyökereit jelképezi, hanem a termékeinek erejét is. A vállalat büszke arra, hogy elmondhatja, hogy a termékei 100%-ban Olaszországban kerülnek megtervezésre és legyártásra.



AZ MDB GREEN CLIMBER SOROZAT

A Green Climber sorozat akár 60°-os lejtőkön is kiválóan teljesít. A belépő szintű gépek elég könnyűek és kompaktak ahhoz, hogy pótkocsin és kisteherautókon lehessen őket szállítani. A csúcskategóriás gépek pedig elég erősek ahhoz, hogy a legnehezebb erdészeti feladatokat is elvégezzék.



F 23



F 300 PRO



**LV 250
COMPACT**



LV 300 PRO



LV 400 X



LV 500 PRO



LV 600 PRO



LV 800 PRO



LV 1000



**LV 1400
DOMINATOR**

MIÉRT VILÁGELSŐ A GREEN CLIMBER?



MAXIMÁLIS
KEZELŐI
BIZTONSÁG



KÖNNYEBB,
MINT A
VERSENYTÁRSAI



A LEGGYORSABB ÉS
LEGFORDULÉKONYABB
A PIACON



EXTRÉM
MEREDÉK
LEJTŐKRE IS



ALACSONY
TÖMEGKÖZÉPPONT



OLASZORSZÁGBAN
TERVEZETT ÉS
GYÁRTOTT



ELEGÁNS ÉS
EXKLUZÍV
FORMATERV



STABIL ÉS
MEGBÍZHATÓ
GUMIHEVEDEREK



TELJESÍTI A
LEGSZIGORÚBB
EMISSIONS
ELŐÍRÁSOKAT



KÖNNYŰ
HASZNÁLNI

GREEN CLIMBER F 23



Egy fordulékony, kétirányú szárzúzó gép fűre és gyomokra, amely akár 60°-os lejtőkön is képes dolgozni szűk és alacsony helyeken.

KÉTIRÁNYÚ GÉP

A Green Climber F 23 szélsőséges körülmények között elvégzendő zöldterület-karbantartási feladatokra lett tervezve és megépítve. A gép változatos terepen képes a munkavégzésre (pl. mezőkön, útpadkákon és autópályarészekön fű és gyomok szárzúzása).

AKÁR 60°-OS LEJTŐK

A gép alacsony tömegközépponttal és mély gumiheveder-bordázattal lett tervezve a meredek lejtőkön történő munkavégzéshez.

ALKALMAZKODÓ-KÉPESSÉG

A speciális, nagy szilárdságú acélból készült szárzúzó munkaszélessége 80 cm. A nyírás-magasság a távvezérlő konzolról állítható.

RUGALMASSÁG

Az F 23 Green Climber speciális jellemzőinek egyike, hogy mindkét irányban haladva képes a fűnyírásra, amivel időt és üzemeltetési költségeket takarít meg.

BIZTONSÁG

A távirányítóról az összes funkció működtethető. A gép rendkívül könnyen és pontosan vezethető, a haladás és a kormányzás egyetlen joystick-kal működtethető.



ESZTÉTIKUS KIVITEL

Az F 23 típust kategóriájában egyedülként páratlan dizájn jellemzi. Elegáns megoldás komplex problémákra, esztétikus kivitelben.

ROBUSZTUS

Nagy szilárdságú acélgörgők a heveder leválását megakadályozó rendszerrel és zsírfeszítéssel.

INTELLIGENS ERŐÁTVITEL

Elektromágneses tengelykapcsoló/fék szíjhajtással.

VONTATÁSI KÉPESSÉG


Strapabíró vonószerkezet pótkocsi vagy más vontatmány csatlakoztatásához.


TARTÓSSÁG

Az F 23 egy speciális gép nagy szilárdságú anyagokból készült alvázal, korróziógátoló bevonattal.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER F 23	
Száraz tömeg [kg]	570
Maximális emelkedőtűrés	60°
Motor	KAWASAKI FX730V EFI
Hengerek száma	2
Teljesítmény	22,2 hp / 16,6 kW
Nyomaték	54,3 Nm @ 2 000 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	20 (benzin)
Hűtőrendszer	Légűtés
Erőátvitel	Hidrosztatikus sebességváltó
Sebességváltó	Szíjhajtás elektromágneses tengelykapcsolóval
Sebesség [km/h]	10
Munkaszélesség [cm]	80
Nyírásmagasság [cm]	5–11, elektronikusan állítható
Kékek száma	20 MDB Delta kés





GREEN CLIMBER F 300 PRO



A klasszikus Green Climber gép fű, gyomok és egyéb növényzet szárzúzásához.

KÖLTSÉG-MEGTAKARÍTÁS

Az F 300 PRO nagyobb megbízhatóságot és az üzemeltetési költségek harmadára csökkentését kínálja a versenytársakkal összehasonlítva a német közútkezelő által elvégzett részletes mérések alapján.

MEREDEK LEJTŐK

A gép alacsony tömegközépponttal és mély gumiheveder-bordázattal lett tervezve a merdek lejtőkön történő munkavégzéshez.

MEGBÍZHATÓSÁGRA KÉSZÜLT

Az F 300 PRO egy professzionális gép nagy szilárdságú anyagokból készült alvázzal, korróziógátló bevonattal.

BIZTONSÁG

A távirányítóról az összes funkció vezérelhető. A gép rendkívül könnyen és pontosan vezethető, a haladás és a kormányzás egyetlen joystick-kal működtethető.



SOKOLDALÚSÁG

Ez a gép különösen nehezen és nagy kockázatok árán megközelíthető zöldterületek, útpadkák és autópályarészek karbantartására lett tervezve.

VONTATÁSI KÉPESSÉG

Strapabíró vonószerkezet pótkocsi vagy más vontatmány csatlakoztatásához.

ROBUSZTUS

Nagy szilárdságú acélgörögök a heveder leválását megakadályozó rendszerrel és zsírfesztéssel.


ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS


Az F 300 PRO típust páratlan dizájn jellemzi, a kategóriájában egyedülálló tulajdonságokkal. Elegáns megoldás komplex problémákra esztétikus kivitelben.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER F 300 PRO

Száraz tömeg [kg]	785
Maximális emelkedőtűrés	60°
Motor	YANMAR 3TNV80A-BDSA2
Hengerek száma	3
Teljesítmény	23,9 hp / 17,8 kW
Nyomaték	64 Nm @ 1 900 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	20 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő munkaeszköz-szivattyú	31 l/min @ 210 bar
Sebességváltó	Szíjhajtás elektromágneses tengelykapcsolóval
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	9
Munkaszélesség [cm]	100
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 250 COMPACT



A legkönnyebb Green Climber típus, állítható nyomtával és gyorscsatlakozó adapterrel a különféle munkaeszközökhöz.

ULTRAMODERN GÉP


A Green Climber LV 250 COMPACT egy távvezérlésű többcélú eszközhordozó gép, amely kifejezetten szélsőséges körülmények között és olyan meredek lejtőkön történő munkavégzésre terveztek, amely a gépkezelők számára veszélyes. Elsősorban fű és gyomok lezúzására használható. A gyorscsatlakozó adapternek köszönhetően a munkaeszközök széles választékával szerelhető fel.

ALKALMAZKODÓ-KÉPESSÉG

Az LV 250 COMPACT egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.

BIZTONSÁG

A távirányítóról az összes funkció vezérelhető. A gép rendkívül könnyen és pontosan vezethető, a haladás és a kormányzás egyetlen joystick-kal működtethető.



TÖKÉLETES NAGYON MEREDÉK LEJTŐKRE

A szabadalmaztatott változtatható gumiheveder-nyomtáv és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.

TERMELÉKENYSÉG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.

INTELLIGENS AKKUMULÁTORRENDSZER (SBS)


A gép egy zárt rekesszel van ellátva, amelyben megtalálható a távvezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.





MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 250 COMPACT

Száraz tömeg [kg]	600
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	800 / 1 040
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	300 + 300
Motor	KAWASAKI FX730V
Hengerek száma	2
Teljesítmény	22,2 LE / 16,6 kW
Nyomaték	54,3 Nm @ 2 000 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	20 (benzin)
Hűtőrendszer	Légűtés
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	16
Kihelyezett hidraulikakörök	1 proporcionális + 2 Be/Ki
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	7,5





GREEN CLIMBER LV 300 PRO



Egy könnyű és sokoldalú Green Climber típus állítható nyomtávvál és cserélhető rögzítőlemezzel különféle munkaeszközökhöz.

ULTRAMODERN GÉP

A Green Climber LV 300 PRO egy távvezérlésű több-célú eszközhordozó gép, amely ideális a gépkezelők számára veszélyes, szélsőséges körülmények között, meredek lejtőkön történő munkavégzésre. Elsősorban fű és gyomok lezúzására használható. A gyorscsatlakozó adapter a munkaeszközök széles választékával szerelhető fel zöldterületek, útpadkák és autópályarésük karbantartásához.

TÖKÉLETES NAGYON MEREDÉK LEJTŐKRE


A szabadalmaztatott változtatható gumiheveder-nyomtáv és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.

ALKALMAZKODÓ-KÉPESSÉG

Az LV 300 PRO egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.

BIZTONSÁG

A távirányítóról az összes funkció vezérelhető. A gép rendkívül könnyen és pontosan vezethető, a haladás és a kormányzás egyetlen joystick-kal működtethető.



FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A visszaforgatható hűtőventilátor és a nagyteljesítményű hűtő, poros környezetben és nagy melegben is folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.

TÖBBFUNKCIÓS

A gyorscsatlakozó rendszer úgy lett tervezve, hogy lehetővé tegye a hidraulikus működtetésű munkaeszközök cserélhetőségét.

TERMELÉKENYSÉG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.





INTELLIGENS AKKUMULÁTORRENDSZER (SBS)

A gép egy zárt rekesszel van ellátva, amelyben megtalálható a távvezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 300 PRO

Száraz tömeg [kg]	950
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 140 / 1 540
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	400 + 400
Motor	YANMAR 3TNV80F
Hengerek száma	3
Teljesítmény	26 LE / 19 kW
Nyomaték	86 Nm @ 1 800 1/min
Emissziós kategória	Stage IIIB - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	20 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő szivattyú	42 l/min @ 210 bar
Szervizszivattyú	10 l/min @ 180 bar
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	17
Kihelyezett hidraulikakörök	2 Be/Ki
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	9
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 400 X



Egy Green Climber típus, amely elég erős fű és gyomok szárzúzására, útpadkák gondozására és erdészeti munkákra.

STRAPABÍRÓ GÉP A LEGNEHEZEBB FELADATOKRA

A Green Climber LV 400 X egy távvezérléses többcélú eszköz, amely ideális a gépkezelők biztonságának garantálásához, amikor veszélyes körülmények között, szélsőségesen meredek lejtőkön dolgoznak. A rendelkezésre álló opciók tartozékai között lágy szárú növényekhez használható vagy erdészeti szárzúzók is megtalálhatók zöldterületek, útpadkák és autópályarészek karbantartásához vagy nehéz erdészeti munkákhoz.

ULTRAMODERN GÉP

A szabadalmaztatott állítható gumiheveder nyomtáv és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.

FORDULÉKONYSÁG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.

ALKALMAZKODÓ- KÉPESSÉG

Az LV 400 X egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.



SOKOLDALÚSÁG

Egy gép, amellyel bármilyen munka elvégezhető. Az LV 400 X az Ön ideális munkatársa. Sokféle munkaeszköz szerelhető fel kaszáláshoz, bozótirtáshoz, faaprításhoz, tönkmaráshoz, sepréshez, permetezéshez vagy hóeltakarításhoz. Öné a választás!

TERMELÉKENYSÉG

Nagyon egyenetlen terepen a csúszótalp követi a talajfelszínt, ami lehetővé teszi, hogy a szárzúzó folyamatosan a talajon haladjon.

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A visszaforgatható hűtőventilátor és a nagyteljesítményű hűtő, poros környezetben és nagy melegben is folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.


INTELLIGENS AKKU- MULÁTORRENDSZER (SBS)

A gép egy zárt rekesszel van ellátva, amelyben megtalálható a távvezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 400 X

Száraz tömeg [kg]	1 000
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 180 / 1 580
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	400 + 400
Motor	YANMAR 3TNV88C-DYEM2
Hengerek száma	3
Teljesítmény	37 LE / 27,5 kW
Nyomaték	109,4 Nm @ 1 950 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	20 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő szivattyú	59 l/min @ 250 bar
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	17
Kihelyezett hidraulikakörök	3 proporcionális
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	8
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 500 PRO



Elég könnyű ahhoz, hogy pótkocsin lehessen szállítani. Elég erős a fű és gyomok lezúzásához útpadkákon vagy az erdészetekben.

STRAPABÍRÓ GÉP A LEGNEHEZEBB FELADATOKHOZ

A Green Climber LV 500 PRO egy távvezérléses többcélú eszköz, amely ideális a gépkezelők biztonságának szavatolásához, amikor veszélyes körülmények között, szélsőségesen meredek lejtőkön dolgoznak. A rendelkezésre álló opciós tartozékok között lágy szárú növényekhez használható vagy erdészeti szárzúzó is megtalálható zöldterületek, útpadkák és autópályarézsűk karbantartásához vagy nehéz erdészeti munkákhoz.



TÖKÉLETES KAPASZKODÁS NAGYON MEREDÉK LEJTŐKÖN IS

A szabadalmaztatott kitolható gumihevederek és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.



ALKALMAZKODÓ- KÉPESSÉG

Az LV 500 PRO egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.



FORDULÉKONYSÁG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.



SOKOLDALÚSÁG

Az LV 500 PRO az Ön ideális munkatársa: sokféle munkaeszköz szerelhető fel kaszáláshoz, bozótirtáshoz, faaprításhoz, tönkmáráshoz, sepréshez, permetyezéshez vagy hóeltakarításhoz. Öné a választás!

TERMELÉKENYSÉG

Nagyon egyenetlen terepen a csúszó talp követi a talajfelszínt, ami lehetővé teszi, hogy a szárzúzó folyamatosan a talajon haladjon.

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A visszaforgatható hűtőventilátor és a nagy teljesítményű hűtő poros környezetben és nagy melegben is folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.


INTELLIGENS AKKU- MULÁTORRENDSZER (SBS)

A gép egy zárt rekesszel van ellátva, amelyben megtalálható a távvezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 500 PRO

Száraz tömeg [kg]	1 280
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 340 / 1 740
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	500 + 500
Motor	YANMAR 4TNV88-DYEM2
Hengerek száma	4
Teljesítmény	48 LE / 35,5 kW
Nyomaték	146 Nm @ 1 950 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	34 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő szivattyú	70 l/min @ 300 bar
Szervizszivattyú	22 l/min @ 180 bar
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	32
Kihelyezett hidraulikakörök	3 proporcionális
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	8
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 600 PRO



Sűrű aljnövényzet lezúzására és erdészeti munkákra tervezett Green Climber modell.

STRAPABÍRÓ GÉP A LEGNEHEZEBB FELADATOKHOZ

A Green Climber LV 600 PRO egy távvezérléses többcélú eszköz, amely ideális a gépkezelők biztonságának garantálásához, amikor veszélyes körülmények között, szélsőségesen meredek lejtőkön dolgoznak. A rendelkezésre álló opciók tartozékok között lágy szárú növényekhez használható vagy erdészeti szárzúzó is megtalálható zöldterületek, útpadkák és autópálya-rézsűk karbantartásához vagy nehéz erdészeti munkákhoz.

TÖKÉLETES KAPASZKODÁS NAGYON MEREDEK LEJTŐKÖN IS

A szabadalmaztatott változtatható gumiheveder nyomtáv és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.

ALKALMAZKODÓ- KÉPESSÉG

Az LV 600 PRO egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.

FORDULÉKONYSÁG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.



SOKOLDALÚSÁG

Az LV 600 PRO az Ön ideális munkaeszköze: sokféle munkaeszköz szerelhető fel kaszáláshoz, bozótirtáshoz, faaprításhoz, tönkmáráshoz, sepréshez, permetyezéshez vagy hóeltakarításhoz. Öné a választás!

INTELLIGENS AKKU- MULÁTORRENDSZER (SBS)

A gép egy zárt rekeszrel van ellátva, amelyben megtalálható a távvezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.

FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A visszaforgatható hűtőventilátor és a nagy teljesítményű hűtő, poros környezetben és nagy melegben is folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.


TERMELÉKENYSÉG

Nagyon egyenetlen terepen a csúszótalp követi a talajfelszínt, ami lehetővé teszi, hogy a szárzúzó folyamatosan a talajon haladjon.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 600 PRO

Száraz tömeg [kg]	1 520
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 360 / 1 760
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	500 + 500
Motor	KOHLER KDI1903TCR
Hengerek száma	3
Teljesítmény	56,3 LE / 42 kW
Nyomaték	225 Nm @ 1 500 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	34 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő szivattyú	83 l/min @ 320 bar
Szervizszivattyú	22 l/min @ 180 bar
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	32
Kihelyezett hidraulikakörök	3 proporcionális
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	9
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 800 PRO



A Green Climber gépek intenzív erdészeti munkákra lettek tervezve.

EGY ROBUSZTUS GÉP A LEGNEHEZEBB FELADATOKHOZ

A Green Climber LV 800 erdészeti karbantartási munkákra lett tervezve. A gép a munkaeszközök széles skálájával szerelhető olyan nehéz erdészeti munkákhoz, mint pl. fakivágás, tönkmárás és faaprítás.

TÖKÉLETES KAPASZKODÁS MEREDÉK LEJTŐKÖN IS

A szabadalmaztatott változtatható gumiheveder nyomtáv és a kiváló súlyelosztás lehetővé teszi az akár 60°-os lejtőkön való munkavégzést minden irányban és teljes biztonságban.

ALKALMAZKODÓ-KÉPESSÉG

Az LV 800 egy változtatható nyomtávú gép, ami lehetővé teszi a gumihevederek távolságának módosítását a terepviszonyoknak megfelelően.

SOKOLDALÚSÁG

Az LV 800 az Ön ideális munkaeszköze: segítséggel bozótirtás, ásás, talajmozgatás, faaprítás, seprés, permetezés vagy hóeltakarítás végezhető. Öné a választás!



FOLYAMATOS MŰKÖDÉS

A visszaforgatható hűtőventilátor és a nagyteljesítményű hűtő, poros környezetben és nagy melegben is folyamatos munkavégzést tesz lehetővé.

FORDULÉKONYSÁG

Az integrált hidraulikus oldalra tolással Ön könnyen kikerülheti az akadályokat úgy, hogy a munkaeszköz a gumihevederek vonalán kívül dolgozik.

TERMELÉKENYSÉG

Nagyon egyenetlen terepen a csúszótalp követi a talajfelszínt, ami lehetővé teszi, hogy a szárazúzó folyamatosan a talajon haladjon.


INTELLIGENS AKKUMULÁTORRENDSZER (SBS)

A gép egy zárt rekesszel van ellátva, amelyben megtalálható a távezérlő akkumulátortöltője. A tartalék akkumulátor a gép működése közben automatikusan feltöltésre kerül.

MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 800 PRO

Száraz tömeg [kg]	1 910
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 510 / 1 910
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	500 + 500
Motor	KOHLER KDI2504TCR/26°
Hengerek száma	4
Teljesítmény	74,3 LE / 55,4 kW
Nyomaték	315 Nm @ 1 500 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	52 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Fő szivattyú	106 l/min @ 350 bar
Szervizszivattyú	35 l/min @ 180 bar
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	32
Kihelyezett hidraulikakörök	3 proporcionális
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	9
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen





GREEN CLIMBER LV 1000



Nagy teljesítményű, fülke nélküli Green Climber intenzív erdészeti munkákhoz.

OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY

A Green Climber LV 1000 kompakt mérete és alacsony tömege kedvező teljesítmény-tömeg arányt biztosít. Ennek eredménye a kisebb üzemanyag-fogyasztás, a jobb manőverezhetőség és az egyszerűbb szállíthatóság. A fejlett elektronikus vezérlőegység a hidraulikarendszer működését szabályozza, és a terepviszonyoknak megfelelően gyors és precíz vezetési módot tesz lehetővé a biztonság folyamatos szem előtt tartása mellett. A teljesítmény leadása alacsony motorfordulatszámon is egyenletes marad, így a gép minden körülmény között jól irányítható.



NAGYOBB RUGALMASSÁG

Az LV 1000 munkaeszköz távirányítással vezérelhető oldalirányú kitolása lehetővé teszi, hogy a gép a saját szélességén túl további 750 mm-es munkatartományt érjen el. A billentési funkcióval együtt ez nagyobb rugalmasságot biztosít, és szélesebb körű felhasználást tesz lehetővé.

EMELŐKAR

A Green Climber LV 1000 az MDB egyetlen olyan modellje, amely nagy emelési magasságú emelőkarral rendelkezik. A szabadalmaztatott kialakítás kategóriájában kiemelkedő emelési magasságot biztosít. A billenthető munkafej és az egyedi kialakítás pontos emelést és rakodást tesz lehetővé még összetett munkakörnyezetben is.




HIDRAULIKUS CSÖRLŐ

A Green Climber LV 1000 nagy teljesítményű hidraulikus csörlővel szerelhető fel, amely nagy vonóerőt biztosít mentési feladatokhoz, rögzítéshez vagy meredek terepen történő munkavégzés támogatásához. A teljesen integrált, megbízható kialakítás növeli a gép sokoldalúságát és a munkavégzés biztonságát.

GYORSCSATLAKOZÓ RENDSZER

A gyorscsatlakozó adapter lehetővé teszi az erdészeti mulcsozók, fűkaszák, kanalak és villák gyors cseréjét. A munkaeszközök irányítása, valamint reteszelése és oldása távirányítással történik, növelve a munkavégzés biztonságát.



NAGYOBB STABILITÁS

A változtatható nyomtávú járószerkezet kiemelkedő stabilitást biztosít egyenletes és meredek terepen. A nyomtáv a távirányítóról közvetlenül állítható.

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG

Az LV 1000 távirányítással vezérelhető, így a hagyományos gépekhez képest biztonságosabb munkavégzést tesz lehetővé. A motorháztető alatt elhelyezett akkumulátortöltő biztosítja, hogy a távirányító tartalékkumulátora a gép működése közben folyamatosan töltődjön, így mindig rendelkezésre áll egy feltöltött akkumulátor.



NAGYOBB STABILITÁS ÉS BIZTONSÁG

A szabadalmaztatott lánctalp-vezető rendszerrel ellátott járószerkezet növeli a gép stabilitását és üzembiztonságát.

DOLGOZZON AKÁR 60°-OS LEJTŐKÖN MINDEN IRÁNYBAN





A Green Climber LV 1000 rendelkezik kategóriájában az egyik legalacsonyabb súlyponttal, így szélsőséges körülmények között is képes dolgozni.



MŰSZAKI ADATOK

GREEN CLIMBER LV 1000

Gép tömege munkaeszköz nélkül [kg]	2 900
Maximális emelkedőtűrés	60°
Változtatható gumiheveder-nyomtáv [mm]	1 670 / 2 070
Munkaeszköz oldalra tolás [mm]	750, hidraulikus
Motor	FPT F28
Hengerek száma	4
Teljesítmény	100 LE / 75 kW
Nyomaték	416 Nm @ 1 500 1/min
Emissziós kategória	Stage V - EPA Tier 4 Final
Üzemanyagtartály térfogata [l]	82 (dízel)
Hűtőrendszer	Vízhűtés
Hidraulikaolaj-tartály térfogata [l]	82
Kihelyezett hidraulikakörök	1 proporcionális + 2 Be/Ki
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Sebesség [km/h]	10
Visszaforgatható hűtőventilátor	Igen
Maximális emelési magasság [mm]	1 500
Maximális emelési kapacitás [kg]	1 300





MUNKAESZKÖZÖK MDB TE SOROZAT



Az MDB TE sorozatú fűnyíró és bozótvágo lengőkések kifejezetten a Green Climber termékörhöz lettek tervezve és finomhangolva.

KEMÉNY MUNKÁKRA KÉSZÜLT

A TE 130 („Trincia Erba” - Szárazúzó) standard felszereltségként 48 késsel van felszerelve, ami ideálissá teszi fű és gyomok szárazúzására. Alternatív opcióként 24 kalapácskéssel is rendelhető, ami kiváló eszközzé teszi különösen erős szárú növényzet aprítására.

A TE 130 Plus erősebb hidraulikus motorral van ellátva a még nagyobb teljesítményhez, különösen a nehéz feladatokhoz.



GYORS ÉS HATÉKONY

A kis tömegű munkaeszközök gyors és hatékony munkavégzést tesznek lehetővé az anyagok széles skálájában.

PRECÍZ VÁGÁS







A lengőkések és a kalapácsok robusztus anyagokból készülnek, ami tartóságot és precíz vágást garantál.

BIZTONSÁG

Az első és hátsó gumifüggöny megakadályozza, hogy bármi kicsapódjon a gépből az optimális kezelői biztonság érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

TE 130 - TE 160 - TXLD	
TE 130 tömeg standard késekkel [kg]	370
TE 160 tömeg standard késekkel [kg]	460
TXLD tömeg kalapácsokkal / késekkel [kg]	190
Maximális vágási sebesség [km/h]	0-7
Vágóelemek száma - kés	30/60/40
Vágóelemek száma - kalapács	28/48/20
Első gumi védőfüggöny	Igen
Hátsó gumi védőfüggöny	Igen
Csúszótalpak	Igen
Talajkövető kivitel	Igen





MUNKAESZKÖZÖK MDB TF SOROZAT



Az MDB TF sorozat erdészeti lengőkéses szárzúzó adapter, amellyel bozót, nád, bambusznád és kemény lombos fafajták zúzhatók a Green Climber eszközhordozó gépekkel.

ERŐS

A TF sorozat erős hidraulikus szivattyúkat és forgókéseket kombinál, ami elegendő aprítóerőt biztosít fűhöz, gyomokhoz, bambusznádhoz és akár 20 cm törzsátmérőjű keményfához.



VEZÉRLÉS

A mellső döntőkeret segíti a növényzet előredöntését, a mellső védőlemez pedig megakadályozza, hogy a felaprított növényzet oldalra hulljon.



MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

Az optimalizált erőátviteli rendszer 4 hajtószíjból áll a maximális megbízhatóságához.



TARTÓSSÁG

A hidraulikusan mozgatható védőlemez maximális ütésvédelmet biztosít a beépített emelőmunkahenger számára.



RUGALMASSÁG

5-féle munkaszélességgel rendelhető:

- 125 cm (TF 125)
- 130 cm (TF 130)
- 150 cm (TF 150)
- 170 cm (TF 170)
- 180 cm (TF 180)





PRECÍZIÓS MULCSOZÁS



Erős és tartós, nagy szilárdságú acéllal erősített fogak fix ellenkésekkel finomszemcsés mulc készítését teszik lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK



TF 125 - TF 130 - TF 150 - TF 170 - TF 180	
Száraz tömeg [kg]	390 / 550 / 605 / 980 / 1 100
Maximális vágási sebesség [km/h]	0-9
Vágásopció [kés]	30 / 33 / 36 / 39 / 42
Gumi védőfüggönyök	Igen
Hátsó védő láncfüggöny	Igen
Csúszótalpak	Igen




TF 125



TF 130



TF 150



TF 180



MUNKAESZKÖZÖK

MDB FTR Ø400

TÖNKMARÓ



Az MDB tönkmarógép erdészeti munkaeszköznek lett tervezve akár a legkeményebb fatönkök ledarálásához is.


ERŐS

A nagy térfogatú hidraulika szivattyú és a tartós fogazott kés kombinációja a legkeményebb fatöncökhöz is elegendő aprítási teljesítményt biztosít.



RUGALMASSÁG

Az MDB FTR Ø400 típustág marási tartomány jellemzi akár 680 mm magasságtól egészen 850 mm-es mélységig, ami teljesen megtisztított területet eredményez.



MAXIMÁLIS MEGBÍZHATÓSÁG

Az erőátviteli rendszer maximális megbízhatóságra van optimalizálva. A tripla szíjhajtás biztosítja a maximális erőátvitelt a szárzúzó késekre.



TARTÓSSÁG

A töncmaró gép nagy szilárdságú anyagokból, korróziógátló bevonattal készül a fellépő erőhatások elviseléséhez.



PRECÍZIÓS VÁGÁS

A késekkel felszerelt forgótengely a legkeményebb faanyagot is porrá aprítja jobbra-balra lengő mozgással.





BIZTONSÁG

A töncmaró gép hátsó részén elhelyezett gumilemezek gondoskodnak a gépkezelő biztonságáról. Ezek a lemezek megakadályozzák, hogy faapríték csapódjon ki a munkaeszközből.

MŰSZAKI ADATOK

MDB FTR Ø400 TÖNKMARÓ

Száraz tömeg [kg]	235
Kések	3-szor 12 fog 3-féle szélességben
Hajtósíjak	3
Tárcsaátmérő [mm]	480
Erőátvitel	Hidrosztatikus proporcionális
Gumi védőfüggönyök	Igen





EGYÉB MUNKAESZKÖZÖK



	MUNKAESZKÖZ	LV 250 COMPACT	LV 300 PRO	LV 400 X	LV 500 PRO	LV 600 PRO	LV 800 PRO	LV 1000
Lengőkéses fűkasza	TXL 80	✓						
	3TXLD		✓					
	TE 130			✓	✓			
	TE 160					✓	✓	✓
Erdészeti lengőkéses szárzúzó	TF 125			✓	✓			
	TF 130					✓		
	TF 150						✓	
	TF 170							✓
Egyéb	Fűnyíró	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Alternáló kasza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kanál	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Permetező		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ásógép			✓	✓	✓	✓	✓
	Hómaró			✓	✓	✓	✓	✓
	Faaprító			✓	✓	✓	✓	✓

Jognyilatkozat: a munkaeszközök fenti listája nem teljes körű.
Gépspecifikus igények esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal!



PERMETEZŐGÉP

A permetezőgéppel növényvédő szerek kijuttatása végezhető szőlőkben, olíva- és gyümölcsültetvényekben rendkívül meredek lejtőkön.



ÁSÓGÉP

Nagy nedvességtartalmú, agyagos, kötött, kemény talaj felásásához, ami megnehezíti a talajművelő gépek használatát.



GÖDÖR CSIGAFÚRÓ

A bolygóműves gödör csigafúró függőleges lyukak kifúrására használható a legtöbb talajtípus esetén. Ezzel a munkaeszközzel kis fordulatszámú és nagy nyomatékú fúrás végezhető.



HÓMARÓ

Akár magas hóhalmok is eltakaríthatók lejtős vagy csúszós talajfelületen, továbbá gyors és könnyű manőverezést biztosít sík terepen.




FŰNYÍRÓ

Professzionális, függőleges tengelyes fűnyíróadapter zöldterületek karbantartásához.



VÉDŐKERET

Teljes védelem mindazon körülményekhez, amelyek között a Green Climber működtethető, így maximális védelmet nyújt a lehulló törmelékektől.



ÁROKÁSÓ

Kisebb méretű árok és kisebb mértékű talajbolygatás a láncos késekkel, amelyek egyúttal minimálisra csökkentik az árok visszatemetéséhez szükséges időt.



FAAPRÍTÓ

Egy kompakt gép ágak ledarálásához. Száraz és nedves anyagokhoz egyaránt használható.



ERDÉSZETI CSÖRLŐ

Kivágott fák mozgatásához és hosszú farönkök szállításához a feldolgozásra alkalmasabb helyekre. Emellett pótkocsi és más vontatmányok mozgatására is használható.




ERDÉSZETI RAKODÓ

Erős fogó, amellyel fatöncök foghatók meg, vagy más nehéz és szabálytalan formájú tárgyak hordozhatók.



ALTERNÁLÓ KASZA

Zöldterület karbantartásra használható, mint pl. fű kaszálása vízfolyások partjain, vagy árkok mentén.



SORALJKASZA

A kis magasságának köszönhetően szalagkorlátok alatt is képes dolgozni, kikerülve az oszlopokat. A kitérési ellenállás erejét hidraulikus munkahenger szabályozza, ami a távvezérlő konzolról növelhető vagy csökkenthető akár menet közben is.




TÁRCSÁS KASZA

Tökéletes kaszálás, ami nem károsítja a növényzetet: egyenletes, puha és jól szellőző rendeket képez nagy haladási sebességgel, elhanyagolható mértékű kopás és karbantartás mellett.




KANÁL

A kanál átalakításra került, így csatlakoztatható a Green Climber sorozat gépeire, különösen a nagyobb, erősebb modellekre.



FORGÓBORONA

Kompakt, hidraulikus, TLT hajtású forgóborona szőlészetekbe, gyümölcsösökbe, zöldségültetvényekbe és kertészetekbe.



HIDRAULIKUS RÖNKFOGÓ

Betondarabok, fatöncök és más nehéz, szabálytalan formájú tárgyak felvételére képes.




ÁROKÁSÓ ADAPTER

BA 22 LV 600 és LV 800 árokásó adapter 180° elfordítással. Két munkahengerrel és hidraulikus végállásfékkel, független hidraulikus kitalpalással, vezérlő szeleptömb lezuhanásgátló szelepekkel és joystick vezérlőkar.



VETŐGÉP

Egyenletes vetőmagelosztás biztonságosan, előkészített talajba. A vetés leáll, amikor felemelik a talajról.



Dunántúl
(kivéve Pest és
Komárom-Esztergom
vármegye)

Szabó Norbert
(30) 167-7310
szabonorbert@kite.hu

Budapest
Pest, Hajdú-Bihar és Békés
vármegye

Galánfi Gergő
(30) 955-8004
galanfigergo@kite.hu

Dunától keletre
(kivéve Pest,
Hajdú-Bihar és
Békés vármegye) és
Komárom-Esztergom
vármegye

Tóth Ferenc
(30) 726-3330
tothferenc@kite.hu

Kommunális gépkatrész-értékesítés

Kecskeméthy Sándor
(30) 223-4270
kecskemethysandor@kite.hu



webshop.kite.hu

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2026 © KITE Zrt.