

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. SZAKASZ: Az anyag/ keverék és vállalat /vállalkozás azonosítása:

1.1 Termékazonosító: Terméknév: **FitoProtekt**

Anyag/keverék: Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások: Vadkárcsökkentő készítmény, szántóföldi alkalmazásra. Foglalkozásszerű felhasználók részére és lakossági felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás: nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/ Forgalmazó: Fitohorm Kft

6500 Baja, Iparos u. 12 sz.

Tel/Fax: +36 79/321-244

E-mail: fitohorm@fitohorm.hu

A biztonsági adatlapért felelős személy: Ujházi- Kómár Zoltána

E-mail: zoltana.komar@fitohorm.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: (1) 476-6464.

24 órás ügyelet: 06 80201199 ingyenesen hívható zöld szám.

2. SZAKASZ: Veszély azonosítása:

2.1 Anyag vagy keverék veszélyesség szerinti besorolása:

A keverék osztályozása 1272/2008/EK rendelet szerint:

A keverék veszélyesnek minősül az 1272/2008 EK rendelet és módosításai értelmében.

Osztályozás:

H315 Bőrmaró hatású- 2. kategória

H319 Súlyos szemkárosodást okoz- 2 kategória

2.2. Címkézési elemek.

1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogram:



Figyelmeztető mondatok:

H315 Bőrmaró hatású- 2. kategória

H319 Súlyos szemkárosodást okoz- 2 kategória

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermektől elzárva tartandó

P264 A termék használatát követően a kezét alaposan meg kell mosni

P270A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+351+338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

P302+352 Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéktárolóba szállítás szükséges

2.3 Egyéb veszélyek

Káros környezeti hatások: A PBT, vPvB értékelés a 12. szakaszban található.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

Össztevő	EK szám	CAS szám	Vegyes %	Osztályozás
Zsírsavak káliumsói	263-049-9	61789-30-8	96,5	H315 H319
Isotridecanol, ethoxylated	500-241-6	69011-36-5	2	H302 H318
butyric acid-n 99,5% 1 - 5%	-	107-92-6	1,5	H302 H314 H318

A H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések:

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Lenyelés: Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját, itassunk a sérülttel sok (0,5 l) vizet. Spontán hányáskor a fejet döntjük előre. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe!

Bőr: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő, szappanos vízzel azonnal mossuk le a szennyezett testfelületet.

Szem: szembe kerülés esetén óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Elsősegélynyújtók védelme: Nem szükséges különleges védelem.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés: Nem ismertek.

Lenyelés: Hányás, hányinger

Bőr: Bőrirritáló hatású

Szem: Könnyezés, égető érzés, szemvörösség.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos részére: Tüneti kezelés javasolt.

Munkahelyen tartandó speciális eszközök: Nem szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések:

5.1. Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag: A környező tűznek megfelelően kell kiválasztani az oltóanyagot.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges kockázat: A termék égése során különböző mérgező égéstermékek, szén-monoxid, szén-dioxid képződik. Ezek belégzése veszélyes.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés: Izolációs légzésvédő készülék, teljes védőruha

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Kerülni kell az anyag szembe, bőrre kerülését. A kárelhárítási munkálatokat végzőknek egyéni védőeszközöket kell viselniük (1. 8. szakasz)!

Óvintézkedések a nem kárelhárító személyzet részére: Kerüljük a szennyezett felületen az áthaladást. Óvintézkedések a kárelhárító személyzet részére: a szembe kerülés esetén óvatos öblítést végezzünk. Bőrre jutott szert azonnal le kell mosni bő szappanos vízzel.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi intézkedések: Szüntessük meg az anyag ömlését, ha ez biztonságosan megtehető. A kiömlött anyag felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet!

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai :

A kiömlött anyagot védőgáttal körül kell keríteni, nem gyúlékony közömbös anyaggal (pl. homokkal) fel kell itatni és zárt tartályokba kell helyezni ártalmatlanítás céljából. Az anyag maradéktalan összegyűjtését követően vízzel le kell mosni a szennyezett területet.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőeszközök: Lásd a 8. szakaszban. Hulladékkezelés: Lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás:

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A munkavégzés során megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Higiéniai előírások: Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Kerüljük a bőrre, ruhára és szembe jutást. A termékkel kapcsolatba kerülő személyeknek a munkahelyi higiéniai előírásokat be kell tartani. A termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a védőfelszerelést és a védőruhát tisztán kell tartani.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Száraz, hűvös, fagymentes fedett helyen, eredeti címkézett csomagolásában tároljuk. A fenti körülmények biztosítása mellett korlátlan ideig eltartható. Gyermekektől elzárva tartandó. Élelmiszerrel, itallal és takarmánnyal együtt nem tárolható.

Ajánlott csomagoló anyagok: Az eredeti csomagolásnak megfelelő csomagolóeszközt kell használni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Vadkárcsökkentő készítmény foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. Expozíciós forgatókönyv nem készült.

8. SZAKASZ: Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése:

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

A termék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei Vizeletben: Nincs határérték. Vérben: Nincs határérték.

8.2. Az expozíció ellenőrzése:

Műszaki intézkedések: nem szükséges

Egyéni védőeszközök:

Szem-/ arcvédelem: MSZ EN 166 szabvány szerinti 5. jelzőszámú oldalvédővel ellátott védőszemüveget ajánlott viselni.

Kézvédelem: Kerüljük a kézzel való érintkezést, MSZ EN 374 szabványnak megfelelő védőkesztyűt ajánlott viselni.

Bőrvédelem: Egyéb hosszú ujjú védőruha, védőlábbeli viselése ajánlott.

Növényvédő szerrel történő együttes használat esetén a növényvédő szerre vonatkozó védőeszközök figyelembe vétele is szükséges!

8.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termék és a belőle származó hulladék esővízbe, talajba és közcsonkába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következik be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Fizikai állapot (20 °C): folyadék

Szín: sárgás, sűrűn folyó folyadék

Szag: szappanszagú

Szagküszöbérték: nem meghatározott.

pH (20 °C) : 11

Olvadáspont/fagyáspont:- 10 °C alatt

Kezdeti forráspont és forrási tartomány: -

Lobbanáspont: Nem értelmezhető

Párolgási sebesség: Nincs információ

Gyúlékonyság: Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem értelmezhető

Gőznyomás: Nincs információ

Gőzsűrűség: Nincs információ

Relatív sűrűség: 1036 kg/m³

Oldékonyság : Vízben jól oldódik (20 °C-on)

Szerves oldószerekben: Nincs információ

Megoszlási hányados: Nincs információ

Öngyulladási hőmérséklet: Öngyulladásra nem képes

Bomlási hőmérséklet: Nincs információ

Dinamikus viszkozitás: Nincs információ

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló

9.2. Egyéb információk:

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség:

10.1. Reakciókészség: A termék különös reakciókészséget nem mutat.

10.2. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

10.4. Kerülendő körülmények, melyeket kerülni kell: Nincs

10.5. Nem összeférhető anyagok: Nincs

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál felhasználási körülmények között nincsenek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok:

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

a) akut toxicitás: nincs információ

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrmaró hatású

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemkárosodást okoz

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem osztályozott veszélyesként

e) csírasejt-mutagenitás: nincs információ

f) rákkeltő hatás: nincs információ

g) reprodukciós toxicitás;nincs információ

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nincs információ

i). ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): nincs információ

j) aspirációs veszély: nem osztályozott veszélyesként.

Egyéb káros hatások:

Endokrin károsító hatások: Nem ismertek.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk:

12.1. Toxicitás: nem osztályozott veszélyesként

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs információ.

12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs információ.

12.4. A talajban való mobilitás: nincs információ. Víz: oldódik vízben

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs információ.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok:

13.1. Hulladékkezelési módszerek: Tilos az anyagot, vagy annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékot, csomagoló burkolatot folyóba, álló vízbe vízfolyásba, víztározóba juttatni. A kiömlött szer élővízbe, közcsatornába jutását meg kell akadályozni, a kifolyt terméket nedvszívó anyaggal fel kell itatni. A csomagolóanyagot bő vízzel ki kell mosni, a mosóvizet a permetléhez kell keverni. A csomagolóanyag bő vizes kimosás után szelektív hulladékgyűjtőbe helyezhető, illetve hulladékudvarba le lehet adni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk:

14.1. UN-szám: Nem vonatkozik.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Belföldi/nemzetközi szállítás: Nem vonatkozik.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem vonatkozik.

Bárca: Nem vonatkozik.

14.4. Csomagolási csoport Nem vonatkozik.

14.5. Környezeti veszélyek: ADR/RID: Nincs. IMDG: Nincs. ADN: Nincs.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs

15. SZAKASZ: A szabályozással kapcsolatos információk:

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról.

A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról.

1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről.

65/1999.(XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.

Kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II.06.) ITM rendelet.

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

Az Európai Parlament és a Tanács 2019/1009/EK Rendelete (2019 június 5.) az uniós termésművelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.8.) FVM rendelet
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről.

16. SZAKASZ: A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:

Egyéb információk:

A 2. és 3. szakaszban szereplő H-mondatok teljes szövege:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

A biztonsági adatlap átdolgozásra került a 2020/878 EK rendelettel módosított 1907/2006 EK rendelet szerint. (1-16 szakasz)

A keverék osztályozása a 1272/2008 EK rendelet szerint történt, mely nem változott az előző verzióhoz képest.

A biztonsági adatlapba foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem megemlített megfontolások is szükségessé válhatnak. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.